

Clarion 歌乐

2016

车载音响及多媒体产品目录

歌乐：心系客户未来，铸就全球品牌

歌乐成立于1940年，自1951年成功开发出日本首款汽车收音机以来，始终坚持利用创新技术积极开发新产品。诞生于日本的歌乐如今已得到全球各大汽车制造商的广泛认可，歌乐专注于包括您在内的广大汽车用户的当前需求和未来需求，并以之为灵感源泉，永不停止创新的脚步。歌乐专业从事车内设备及系统的开发生产，密切关注您的爱车和您的生活方式。正因为如此，我们才能做到让您的投资发挥最大价值。凭借最先进的创新技术以及对卓越音效的不懈追求，歌乐必能为您带来称心如意的驾乘体验。

注意

- “Made for iPod”和“Made for iPhone”指的是某一电子附件专为连接 iPod 或 iPhone 而分别设计，并已经过研发者认证其符合苹果性能标准。苹果对其操作性能或是否符合安全及法规标准不承担任何责任。将此附件与 iPod 或 iPhone 一起使用时，可能会影响无线连接性能。iPhone、iPod 和 Siri 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。
- Android™ 商标为 Google Inc. 所有。
- Dolby Laboratories 授权制造。Dolby、Dolby Surround、Pro Logic 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。
- 蓝牙® 商标及 Bluetooth® 徽标为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，歌乐使用此类商标时均已获得使用权限。
- 其他所有品牌名称是其各自所有者的商标或注册商标。
- DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 DivX, LLC 的商标，经 DivX, LLC 授权使用。DivX Certified® 可播放 DivX® 视频，包括高端内容。内容涵盖下列一项或多项美国专利：7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- microSDHC 徽标是 SD-3C, LLC 的商标。
- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface 及 HDMI 徽标是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

- 具体规格和设计可能随时变更，恕不另行通知。
- 图片仅供参考。制造商及进口商不为印刷错误承担任何责任。
- 此目录中的所有装置主要用于安装在客车中。不建议在商用卡车、拖拉机、越野车、施工机械、船舶（海船型号除外）和其他专用车辆或摩托车上使用。
- 可能无法支持在 iPod Video 播放。打开/关闭 ACC 时，将从文件开头进行播放。
- 不保证本目录中的所有装置都能播放 CCCD (Copy Control CD)、混合 SACD (Super Audio CD)、CD-R/RW 和 DVD±R/RW。
- 有关可连接的 iPod 型号，请参照歌乐网站。
- 请勿将歌乐的导航系统用作替代品。歌乐导航系统提供的任何路线建议都不应凌驾于任何当地交通规则、您自己的判断、和/或安全驾驶准则知识之上。如果导航系统所提供的路线建议存在以下情况，都应被忽视：导致您执行危险或不合法的操作；将您置于危险的情况；或指引您进入您认为不安全的区域。
- 导航系统提供的建议仅可作为参考使用。可能会出现以下情况：导航系统显示不正确的车辆位置，无法建议最短的路线，和/或无法指引您抵达所需的目的地。在这类情况下，请考虑实际情况，根据您的判断进行驾驶。
- 请勿依靠导航系统导航至紧急服务处。数据库不包含完整的警察、消防站、医院和诊所等紧急服务设施位置的列表。在这些情况下，请根据您的判断和能力寻找正确的方向。
- 当操作任何多媒体/导航设备时，驾驶员应注意并遵守国家法律。
- 智能手机兼容性可能根据型号和操作系统的不同而有所不同。
- 液晶显示面板使用最新的高科技元件，有效像素率高达99.99%。尽管如此，0.01%或更低的像素可能是有缺陷的。

警告： 法律规定禁止驾驶员在车辆行驶的同时查看任何仪表盘监视器上的视频信号。

Clarion 歌乐

www.clarion.com

歌乐（香港）实业有限公司

中国香港九龙红磡鹤翔街1号 维港中心第一座七楼12室
电话：(852)2723-2088, 传真：(852)2723-1991

东莞歌乐东方电子有限公司

中国广东省东莞市东坑镇东坑大道南骏达工业区
电话：(86)769-8338-7001, 传真：(86)769-8338-5604

Clarion Co., Ltd.

7-2 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama, 330-0081, Japan.
电话：(81)48-601-3700, 传真：(81)48-601-3701

经销商



至纯至真、无与伦比的全数字音响，由此诞生

Full Digital Sound

Z3 / Z7 / Z25W



- Z3** 全数字音响处理器 (音响处理器/高音扬声器/操控器)
- Z7** 全数字扬声器
- Z25W** 全数字超低音扬声器

金属线条点缀纯黑面板提升质感

香槟金装饰突显前卫设计

从数字音源到扬声器，digital-to-digital 的全数字传输，让音响从此革命性改变

从音源到扬声器的全数字传输，使得高清数字信号可直接输入扬声器而不受损伤，实现忠实于原音的高保真音效。并且，通过从数字信号到音频信号的高效转换，实现功率输出为传统数字系统的4倍¹，而功耗仅占模拟系统的1/5²。

¹与歌乐传统数字系统(该系统仅在日本市场销售)相比较。
²与通用的原厂装配音响系统驱动电路相比较。



Dnote 三知半导体公司的Dnote技术用于数字信号处理。Dnote注册商标为三知半导体股份有限公司所有。

数字音响处理器提高系统通用性


数字音响处理器除原装主机外，还支持其他厂商的主机和外置数码音频设备。并且支持模拟扬声器连接，提高系统的通用性，用户可根据各自需求和喜好选择对应的系统组合。

光纤数字输出提供更有保障的连接

如果主机单元为歌乐原装汽车导航系统(支持数字输出)，即可构建完整的全套全数字音响系统，领略极致的全数字音。



*有关可连接的型号，请参阅歌乐网站。



世界首创³歌乐自主开发的车载专用LSI


歌乐针对全数字扬声器的应用，领先全球自主开发的该车载专用LSI，可将数字信号高效转化为音频信号，实现更优全数字音效的同时还能兼顾节能。



³截至2015年9月(歌乐调查结果)

可通过智能手机或平板终端进行调音，操作更直观

在智能手机或平板终端安装相关应用，即可轻松通过对Crossover、Time Alignment、Equaliser等的操作，实现高精度调音。直观便捷，简单几个步骤即可完成设置。



支持滑屏及双击操作

NX706E

采用7英寸触摸屏控制及内置导航功能的2-DIN DVD多媒体中心



扫描二维码以了解更多关于NX706E的信息



光纤数字输出提供更高品质的数字音响

通过光纤音频线将主机单元连接至全数字音响系统，即可享受无与伦比的高品质全数字音响。输出方式可设置为固定或可变，用户可将声源单元的音量调至最大并从处理器调节音量，或从声源单元直接精确地调节音量。




- 可播放CD/MP3/WMA/AAC/FLAC/DVD/MPEG4/H.264
- 预设18个调频、6个调幅电台
- Siri® Eyes Free
- 内置蓝牙界面 (HFP、A2DP、PBAP、AVRCP)
- 双USB接口
- 双重区域娱乐播放：前方和后方独立声源控制
- 可播放iPod®音频
- 可通过HDMI™连接iPhone®/Android™手机
- 后视摄像头复合视频输入
- 内置导航功能
- 4x50W功率放大器
- 2V/6声道音频输出
- 15段图形均衡器
- 可变色按键照明

NX405A

采用6英寸触摸屏控制及内置导航功能的2-DIN多媒体中心



扫描二维码以了解更多关于NX405A的信息



可选 (RCX005)



- Siri Eyes Free
- 可播放iPhone音频及视频
- 可播放iPod音频及视频
- 可通过蓝牙免提通话、播放音乐
- 支持GPS导航，图片清晰，功能卓越
- 双重区域娱乐播放

后视摄像头



CC510 CMOS 后视摄像头
适用于NX706E/NX405A/NX403C/NX403CBR/NX403AW/VX404A

附件

VA700 视频分配放大器



CCA802 HDMI连接线 (A型转A型)
• 适用于NX706E/NX405A/VX404A

CCA771 HDMI连接线 (A型转D型)
• 适用于NX706E/NX405A/VX404A

RCB176 红外遥控器
• 适用于CZ315A/CZ215A/CX215A

RCX005 红外遥控器
• 适用于NX706E/NX405A/NX403C/NX403AW/NX403CBR/VX404A

CCA748 iPod/iPhone视频连接线
• 适用于CZ505E/CZ315A/CZ215A/CX215A

CCA750 iPod/iPhone视频连接线
• 适用于NX405A/NX403AW/NX403CBR/NX403AW/VX404A

CCA755 USB延长线
• 适用于NX706E/NX405A/NX403C/NX403AW/NX403CBR/VX404A/CZ505E/CZ315A/CZ215A/CX215A

RCB199 外部麦克风

RCB204 外部麦克风



将歌乐的专业技术发挥到极致



GH/AB类功率放大器



XH7110
850W单声道GH类
功率放大器



XH5410
680W 4/3/2声道
功率放大器



AB类功率放大器



XR2420
480W 4/3/2声道
功率放大器



XR2220
280W 2/1声道
功率放大器



XR2120
570W 单声道
功率放大器



D类功率放大器



XC2510
700W微型5/4/3声道
功率放大器



XC2410
400W微型4/3/2声道
功率放大器



XC2110
400W微型单声道
功率放大器



XC1410
300W微型4声道
功率放大器

从内部释放浑厚超低音



WG3020D
30cm (12") 4欧姆双音圈
超低音扬声器



WG3020
30cm (12") 4欧姆单音圈
超低音扬声器



WG2520D
25cm (10") 4欧姆双音圈
超低音扬声器



WG2520
25cm (10") 4欧姆单音圈
超低音扬声器



WF2520D
25cm (10") 4欧姆双音圈薄型
超低音扬声器



WF2520
25cm (10") 4欧姆单音圈薄型
超低音扬声器



SRV250
最大150W 16.5cm (6-3/4")
功率放大器超低音扬声器
小尺寸设计

高科技扬声器



最大350W
SRP1723S
16.5cm (6-1/2") 2路
组合式扬声器



最大300W
SRP1323S
13cm (5-1/4") 2路
组合式扬声器



最大300W
SRE1722S
16.5cm (6-1/2") 2路
组合式扬声器



最大400W
SRQ1633R
16cm (6-1/2") 多轴3路扬声器



最大350W
SRG1723S
16.5cm (6-1/2") 2路
组合式扬声器



● 同轴2路
最大260W
SRG1623R
16cm (6-1/2") 同轴2路扬声器



最大230W
SRG1323R
13cm (5-1/4") 同轴2路扬声器



最大200W
SRG1023R
10cm (4") 同轴2路扬声器



最大350W
SRG1623S
16cm (6-1/2") 2路
组合式扬声器



● 多轴3路
最大300W
SRG1733R
16.5cm (6-1/2")
多轴3路扬声器



最大450W
SRG6933R
15cm×23cm (6"×9")
多轴3路扬声器



最大300W
SRG6833C
15cm×20cm (6"×8")
量身打造的多轴3路扬声器



● 均衡驱动高频扬声器
最大200W
SRG213H
2.5cm (1") 平衡驱动高频
扬声器

