

clarion

2017—2018



Full Digital Sound



Vision og fremsyn er kernen i hvert produkt

Clarion blev grundlagt i 1940, og lige siden udviklingen af Japans første bilradio i 1951 har vi været aktivt involveret i udviklingen af banebrydende teknologier og lanceret innovative produkter. Clarions pålidelige teknologier er indbygget hos førende bilproducenter over hele verden under vores varemærke eller på anden måde, og de spiller en nøglerolle i forbedringen af forholdet mellem mennesker og deres køretøjer.

Clarions originale forsknings- og udviklingsekspertise har været drivkraften bag leveringen af ikke blot underholdning, men også et mere sikkert kørselsmiljø i mange generationer. Ved at tilpasse sig sammensmeltningen af biler og netværk bliver bilerne hurtigt et af de steder, det er mest tilfredsstillende at opleve digitalt indhold af høj kvalitet samt få adgang til et væld af informationer.

clarion



Koncernengagement

Forbedring af samfundet ved at søge at udvikle forholdet mellem lyd, informationer og menneskelig interaktion og ved at skabe produkter, der opfylder disse behov.

Koncernvision

Forbindelsen mellem lyd- og informationskommunikation i bilens miljø vil udvikle sig til nye domæner baseret på vores unikke idéer og avancerede teknologier. Med disse vil vi levere sikkerhed, komfort og begejstring til vores kunder over hele verden. Hos Clarion vil vi forblive på forkant i branchen, da vi præcist identificerer behovene i markedet og realiserer langsigtet vækst.



Lys fremtid med brillante teknologier

Verdens første Full Digital Sound

Clarion var den første producent til at udvikle og markedsføre en fuld digital højttaler, der balancerer god lyd med økovenlighed. Via et samarbejde med Dnote digitale signalbehandlingsteknologi og Clarions egne akustiske bilteknologier var det muligt at opnå en komplet digital-til-digital-signaloverførsel fra den digitale kilde hele vejen til højttaleren.

Avanceret billedgenkendelse og behandling til sikrere kørsel

Clarion er aktivt involveret i Intelligent Safety, der udnytter billedgenkendelse og billedbehandlingsteknologier til at hjælpe brugere under kørsel og parkering. Udvikling omfatter et hele-vejen-rundt-kamera, der visuelt viser oplysninger om køretøjets umiddelbare omgivelser.

Apple CarPlay™ giver en avanceret køreoplevelse

Apple CarPlay er en smartere og mere sikker måde at bruge din iPhone på i bilen. Apple CarPlay integrerer din iPhone® med NX807 helt problemfrit. Nu kan du foretage telefonopkald, få adgang til dit musik, sende og modtage beskeder, få rutevejledninger samt meget mere, imens du holder øjnene på vejen.


Nyd lange køreture med familie og venner

Clarion tilbyder mange forskellige bilnavigationssystemer, som er gearet specielt til campingkøretøjer – den fjerner endda automatisk ruter, der ikke er legalt tilgængelige for campingkøretøjer og viser oplysninger om campingfaciliteter med billeder. De seneste udviklinger, som f.eks. Apple CarPlay, er understøttet. Brug stemmekommandoer, som f.eks. søgning, og nyd musik, der er gemt på din smartphone eller USB-stik. Få det bedste ud af de lange køreture med din familie og venner.

Full Digital Sound



Intelligent Safety



Clarion er førende indenfor Full Digital Sound

Full Digital Sound

Z3

Full Digital Sound-processor
(Sound Processor/Tweeter/
Commander)

Z7

Fuld digital højttaler

Z25W

Fuld digital subwoofer



Et dristigt design med solide komponenter
af metal på den sorte processor



Champagnegylt tilbehør fremhæver
det dristige design



Full Digital Sound

Fra kildeenheden til højttalerne, digital-til-digital-lydændringer

Fuld digital signaloverførsel fra en digital enhed muliggør direkte input af høj opløsning til højttalerne uden tab. Fuld digital lyd af høj kvalitet er reproduceret med renhed, der er tro mod originalen. Højeffektskonvertering fra digitale signaler til lyd gør det muligt for systemet at levere 4 gange så meget høj kvalitetsoutput som almindelige Full Digital Sound Systemer¹, imens den kun bruger ca. en femtedel af den strøm som analoge systemer bruger².

¹ Sammenlignet med andre Clarion referencer.

(Konventionelle Full Digital Sound Systemer blev kun solgt på det japanske marked)

² Sammenlignet med driverkredslobet i et lydsystem originalt fra fabrikken.

Traditionelt system



Full Digital Sound-system



^{*} Trigen Semiconductor's Dnote-teknologi bliver brugt til behandling af digitalt signal. Dnote er et registreret varemærke tilhørende Trigen Semiconductor, Inc.


Digital lydprocessor leverer alsidighed

Digital lydprocessor tilpasser sig fabriksoriginal centerenhed lige så vel som dem fra andre producenter og eksternt digitalt lydudstyr. Evnen til at tilslutte analoge højttalere bidrager også til systemets fleksibilitet.


Optisk digital udgang for en sikker Clarion-forbindelse

Hvis centerenheden er et Clarion bilnavigationssystem (kompatibelt med et digitalt output), er det nemt at oprette et fuldt digitalt system og nyde førende digital lyd.


NX807E, NX807E C, NX706E, NX706E C
^{*} Tjek Clarions hjemmeside for at finde de modeller, der kan tilsluttes.
<http://www.clarion.com/dk/da/products-personal/multimedia/>



Eksempel på et fuldt digitalt lydsystem



Eksempel på et blandet system inklusive analoge system



Verdens første³ dedikeret LSI til biler - oprindeligt udviklet af Clarion

Clarion udviklede den første dedikerede LSI til biler som effektivt konverterer digitale signaler til lyd for at opnå en højere kvalitet af den fulde digitale lyd, imens man sikrer energiforbruget.

³ Fra og med september 2015 (Clarion forskning)



Intuitiv tuning ved hjælp af din smartphone eller tablet


Når du installerer en app på din smartphone eller tablet, kan du nyde en yderst præcis lydindstilling, såsom crossover, tidsjustering og equaliser med mere, vha. en intuitiv berøringsbetjening. Finindstilling af hver enkelt parameter kan foretages vha. ganske få trin.



Få mere ud af dit køremiljø

NX807E

2-DIN DVD multimediecenter med indbygget navigation og 7 tommers (17,8 cm) touch skærm



Made for iPod iPhone



Full Digital Sound READY



NX807E





Apple CarPlay™ giver en avanceret køreoplevelse


Nyd en mere sikker anvendelse af funktionerne på din iPhone® i din bil - foretag telefonopkald. Lyt til musik, eller send og modtag beskeder, få rutevejledninger og meget mere imens du holder øjnene på vejen.

■ Kort

Styrken og enkeltheden ved Apple Kort er nu tilgængelig på instrumentbrættet. Apple CarPlay kan forudsige, hvor du vil hen ved at bruge adresser. "Kort" vil endda beregne, hvor lang tid det vil tage.



Telefon



Kort



■ Telefon

Apple CarPlay fungerer sammen med Siri, da du kan få adgang til kontakter og foretage opkald eller genopkald og lytte til gemte beskeder ved stemmeaktivering.

■ Musik

Siri lader dig afspille musik fra din iPhone bare ved at sige navnet på sangen, kunstnerens navn eller genren. Den understøtter Apple Music® så du kan få alle de nyeste sange.

■ Apps

Apple CarPlay fungerer med dine iPhone-apps, så der er ingen grænser for dine underholdningsmuligheder, herunder musik, lydbøger, podcasts med mere.



Gyro-sensor og fartsensor for bilnavigation med høj præcision

Den indvendige gyrosensor gør det muligt at følge køretøjets placering selv ved lange tunneler, hvor GPS-signalet er dårligt. Køretøjets fartsensor yder bilnavigation med høj nøjagtighed.



Stort udvalg af DAB forberedte modeller

Clarion tilbyder et udvalg af DAB forberedte enheder, der muliggør nem, direkte forbindelse for DAB404E-modtageren.
* Kompatibel med NX405E, NX405E C, NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C, VX404E



DAB404E



Genopdag det fantastiske friluftsliv med. GPS-navigation med oplysninger om campingfaciliteter og underholdning, hvor du vil

NX807E C


2-DIN DVD multimediecenter med indbygget navigation til campingkøretøjer og 7-tommers (17,8 cm) Touch skærm



Full Digital Sound READY



NX807E C



(RCX006 er ekstraudstyr)

NX706E C

2-DIN DVD multimediecenter med indbygget navigation til campingkøretøjer og 7-tommers (17,8 cm) touch skærm



Siri® Eyes Free



Full Digital Sound READY



NX706E C

NX405E C

2-DIN DVD multimediecenter med indbygget navigation til campingkøretøjer og 6-tommers (15 cm) højopløsningsdisplay



NX405E C







(RCX006 er ekstraudstyr)

Navigation optimeret til campingkøretøjer (NX405E C, NX706E C, NX807E C)

GPS-navigationssystemet i NX405E C, NX706E C, NX807E C indeholder kortdata, som er optimeret til kørsel med campingvogn og autocamper. Ved hjælp af systemet kan du søge efter og få vist ruter, som tager hensyn til køretøjs størrelse og vægt. Derudover er oplysninger om campingområder og hygiejnefaciliteter inkluderet, så din tur bliver så behagelig som mulig via de mest optimale ruter.

POICON NAVIGATION CONTENT

camping.info Best Campingdriver 2016



Udvid din verden direkte fra bilen

NX706E

2-DIN DVD multimediecenter med indbygget navigation og 7 tommers (17,8 cm) touch skærm



NX706E



(RCX006 er ekstraudstyr)



Made for
iPod iPhone

Siri® Eyes Free

Bluetooth

DOLBY AUDIO™

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Full Digital Sound
READY



2 ZONE
Entertainment

Built-in
navigation

Dual Rear
USB

728 color
Key

DAB
Ready

Optisk digital udgang gør det muligt at opgradere systemerne (NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C)

Full Digital Sound
READY

Takket være den optiske digitale udgang er det muligt at bruge et optisk kabel til at tilslutte eksterne enheder, f.eks. Clarions eksklusive Full Digital Sound-system eller DSP-enheder for at opgradere systemet til digital. Ved at slutte kildeenheden til Full Digital Sound-systemet kan du nyde en komplet avanceret Full Digital lyd i høj kvalitet.



(RCB198 er ekstraudstyr)

NX505E

2-DIN DVD multimediecenter med indbygget navigation/Smart Access



NX505E

Intelligent VOICE™

Smart Access



Intelligent Tune

Made for
iPod iPhone

Bluetooth

DAB+
Digital Audio Broadcasting

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Built-in
navigation

Rear
USB

728 color
Key

NX405E

2-DIN DVD multimediecenter med indbygget navigation og 6 tommers (15,2 cm) touch skærm



NX405E



Made for
iPod iPhone

Bluetooth



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



2 ZONE
Entertainment

Built-in
navigation

Dual Rear
USB

728 color
Key

DAB
Ready

Indbygget DAB (Digital Audio Broadcasting)

DAB+
Digital Audio Broadcasting

DAB udsender radioprogrammer via et digitalt signal, der normalt er tildelt i FM-frekvensbåndet og har cd-kvalitetslyd. Sammenlignet med analogt giver DABs digitale signaler et renere signal med bedre lyd kvalitet, som er mindre påvirket af vejr og interferens.

*ZCP133 DAB-antenne (ekstraudstyr - sælges separat) er påkrævet.

DAB forberedte modeller som opfylder dine behov

DAB
Ready

Clarion tilbyder et udvalg af DAB forberedte enheder, der muliggør nem, direkte forbindelse for DAB404E-mottageren.

* Kompatibel med NX405E, NX405E C, NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C, VX404E

DAB404E



NZ502E

DVD multimediecenter med indbygget navigation og 7 tommer (17,8 cm) touch skærm med høj opløsning



NZ502E



Made for
iPod iPhone



Et komplet alt-i-et-multimediesystem i en 1-Din-enhed



Hurtig opdatering af navigationskort

Link din digitale lyd-/videoverden til din bil



VX407E

2-DIN DVD multimediecenter med indbygget DAB-tuner og 6,2 tommer (15,7 cm) touch skærm



(Valgfri RCX008)



VX407E



Made for
iPod iPhone



* ZCP133 DAB-antenne (ekstraustyr - sælges separat) er påkrævet.



VX404E

2-DIN DVD multimediecenter med indbygget navigation og 6,2 tommer (15,7 cm) touch skærm



(RCX006 er ekstraustyr)



VX404E



Made for
iPod iPhone



Tilbehør til navigation & multimedia

DAB (Digital Audio Broadcasting) for at få en overlegen lytteoplevelse

DAB404E

DAB-modtager

til NX405E, NX405E C, NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C, VX404E

Funktioner

- DAB, DAB+
- Band-III, L-band
- Ensemble/service seek, PTY
- Ensemble/service label, Dynamic label understøttes
- Service Link (TIL/FRA)
- Antenne medfølger



DAB404E



RCB198
Valgfri fjernbetjening
til NX505E

RCX008
Valgfri fjernbetjening
til VX407E

RCX002
Valgfri fjernbetjening
til CZ505E

RCX006
Fjernbetjening
til NX405E, NX405E C,
NX706E, NX706E C,
NX807E, NX807E C

RCB176
Valgfri infrarød
fjernbetjening
til CZ315E, CZ215E

RCB204
Valgfri ekstern
mikrofon

CCA802
HDMI™ kabel
(type A til type A)
NX405E, NX405E C,
NX505E, NX706E,
NX706E C, NX807E,
NX807E C

CCA770
HDMI-kabel:
(type A til type A):
til NX505E

CCA771
HDMI-kabel:
(type A til type D):
til NX405E, NX405E C,
NX505E, NX706E,
NX706E C, NX807E,
NX807E C, VX404E

CCA755
USB forlænger (1,0 m)
til CZ215E, CZ315E,
CZ505E

CCA750
iPod® og iPhone®-
videotilslutningskabel
for NX405E, NX405E C, NX505E,
NZ502E, VX404E

CCA772
FRONT VTR-KABEL
til NX505E

CCA644P
INPUTKABEL TIL BAKKAMERA
til NX505E

ZCP133
DAB-antenne
til NX505E

Multitilslutningsmuligheder inklusiv DAB sætter kulør på din køretur

CZ505E

1-DIN DAB / CD/USB/MP3/WMA/
Bluetooth®-modtager



Digital Audio Broadcasting

* DAB-antenne medfølger.

(Valgfri
RCX002)



Made for

iPod iPhone



MP3/WMA

Front
USB



CZ505E

Indbygget DAB+-tuner (antenne medfølger)

CZ505E har en indbygget DAB-tuner, der er kompatibel med både DAB- og DAB+-radioudsendelser. Teknisk set benytter disse to forskellige kodninger (MP2 for DAB og aacPlus for DAB+), men under alle omstændigheder giver det digitale udsendelsessignal lyd i cd-kvalitet

med større renhed og reduceret støj i sammenligning med analogt. De nyeste funktioner som f.eks. servicelister i alfabetisk rækkefølge understøttes.

* DAB-antenne medfølger.



Digital Audio Broadcasting

Med smart design for at integrere din underholdning og kommunikation



CZ315E

CD/USB/MP3/WMA/
Bluetooth-modtager



Made for

iPod iPhone



Intelligent Tune

MP3/WMA

Front
USB



(Valgfri
RCB176)



CZ315E



CZ215E

CD/USB/MP3/WMA-modtager



Made for

iPod iPhone

Intelligent Tune

MP3/WMA

Front
USB



(Valgfri
RCB176)



CZ215E

Intelligent Tune

Dynamic Beat Enhancer

Forbedring af dynamikken og beat i musikken efter udvidelse af det dynamiske område.

Sound Restorer

Gendanner komprimerede lydmedier, f.eks. MP3 eller WMA, så kvaliteten af lyd gengivelsen bliver rigere.

Virtual Bass

Virtual Bass er en teknologi, der er baseret på psykoakustik, hvor harmoniske elementer i lav baslyd tilføjes til signalet for at forstærke det lave område, som højttaleren ikke fysisk kan gengive.

Avanceret design uden drev



FZ502E

USB/MP3/WMA/Bluetooth-
modtager

Made for

iPod iPhone




more wireless

MP3/WMA

7Watt

Front
USB



FZ502E

Solid grundlæggende ydelse, der ser kraftfuld ud



FZ102E

USB/MP3/WMA-modtager

MP3/WMA

Front
USB



FZ102E



Lav monteringsdybde

SAMMENLIGNING MED MULTIMEDIESERIEN

		NX807E NX807E C	NX708E NX708E C	NX505E	NZ502E	NX405E NX405E C	VX404E	VX407E
DISKMEDIER	Smart Access	—	—	●*1	—	—	—	—
	DIVX	—	—	Disk	Disk	—	Disk	—
	DVD VIDEO	●	●	●	●	●	●	●
	DISC TEXT	●	●	●	●	●	●	●
	DOLBY DIGITAL	●	●	●	●	●	●	—
FILMEDIER	MP3/WMA	MP3/ WMA/AAC	MP3/ WMA/AAC	●	●	MP3/ WMA/AAC	MP3/ WMA/AAC	MP3/ WMA/AAC
	MPEG4	●	●	—	●	●	●	●
BRODCASTING	DAB+ Digital Audio Broadcasting	—	—	●	—	—	—	●
	FM/MW	18 FM, 6 MW	18 FM, 6 MW	18 FM, 6 MW	18 FM, 6 MW	18 FM, 6 MW	18 FM, 6 MW	18 FM, 6 MW
FORBILDELSE	Bluetooth	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1
	Parrot	—	—	—	●	●	—	—
	Apple CarPlay	●	—	—	—	—	—	—
	Made for iPod iPhone	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1
	Siri® Eyes Free	—	●	—	—	—	—	—
	HDMI	CCA802/ CCA771*1	CCA802/ CCA771*1	CCA770/ CCA771*1	—	CCA802/ CCA771*1	CCA802/ CCA771*1	—
	Full Digital Sound	●	●	—	—	—	—	—
	Rear USB	● Dobbelt	● Dobbelt	●	●	● Dobbelt	●	●
	2-ZONE	●*2	●*2	—	●*2	●*2	●*2	—
	4V/6ch	2 V/6 ch	2 V/6 ch	4 V/6 ch	4 V/6 ch	2 V/6 ch	2 V/6 ch	2 V/4 ch
	Rear Vision Camera	●*4	●*4	●*3	●*4	●*4	●*4	●*4
	AUX INPUT	Bagpå	Bagpå	Front/ bagpå	Front/ bagpå	Front/ bagpå	Front/ bagpå	Front/ bagpå
	DVB-T	Valgfri DVB-T-tuner	Valgfri DVB-T-tuner	—	Valgfri DVB-T-tuner	Valgfri DVB-T-tuner	Valgfri DVB-T-tuner	—
	DAB Ready	Valgfri DAB404E	Valgfri DAB404E	Indbygget *6	—	Valgfri DAB404E	Valgfri DAB404E	Indbygget *6
	Built-in navigation	●*7	●*7	●*7	●*7	●*7	—	—
NAVI	GYRO sensor	●	—	—	—	—	—	—
	PULSE sensor	●	●	●	●	●	—	—
LYD	Intelligent Tune	—	—	●	—	—	—	—
	H-BASS EX	●	●	—	●	●	●	—
	24bit	●	●	●	●	—	●	—
	BeatEQ	—	—	—	Beat EQ	Beat EQ	Beat EQ	—
	(G-EQ)	15-bånd	15-bånd	—	—	—	—	8-bånds- GEQ
	LPEV/HPE	●	●	●	●	●	●	●
	MOS-FET 50W x 4	50 W x 4	50 W x 4	50 W x 4	MOS-FET 50 W x 4	MOS-FET 45 W x 4	MOS-FET 45 W x 4	40 W x 4
	720 color key	●	●	●	—	—	●	—
	MULTI TOUCH	—	—	●	—	—	—	—
	TOUCH PANEL	●	●	●	●	●	●	●
GENERELT	OEM	●	●	●	●	●	●	●

* 1 Tjek vores websted for at få oplysninger om kompatible iPod® og iPhone®, smartphone-modeller og Bluetooth-modeller.
<http://www.clarion.com/dk/da/user-support/connection/>

* 2 Underholdning til for- og bagsædet

* 3 bakkameraer og CCA644 sælges separat * 4 bakkamera sælges separat

* 5 Understøtter MPEG2, MPEG4, HD TV: Oplosning begrænset til 720p * 6 DAB-kompatibilitet

* 7 8 GB (16 GB til NX807E, NX807E C) microSD-kort oplager hele navigationsprogrammet og kortdækning for 46 lande

SAMMENLIGNING MELLEM KILDEENHEDER

		CZ505E	CZ315E	CZ215E	FZ502E	FZ102E
MEDIER	DIVX	—	●	●	—	—
	DVD VIDEO	●	●	●	—	—
	MP3/WMA	●	●	●	●	●
	DAB+	●	—	—	—	—
	FM/MW/LW	18 FM, 6 MW, 6 LW	18 FM, 6 MW, 6 LW	18 FM, 6 MW, 6 LW	18 FM, 6 MW, 6 LW	18 FM, 6 MW, 6 LW
FORBILDELSE	Bluetooth	●*1	●*1	—	Parrot *1	—
	iPod iPhone	●	●	—	CCA748 *1	—
	USB	Front	Front	Front	Front	Front
	2V/4ch	●*2	●*2	●*2	●*2	—
	2V/8ch	—	—	—	—	●
LYD	FRONT	●	●	●	●	●
	Intelligent Tune	—	●	●	—	—
	Subwoofer (level control)	●	●	●	●	●
	H-BASS EX	●	Lydstyrke	Lydstyrke	●*3	—
	(G-EQ)	—	7-bånd	7-bånd	—	—
GENERELT	BeatEQ	—	—	—	●*4	—
	LPEV/HPE	●	●	—	●	—
	VALPE	—	—	●	—	●
	High Fidelity LPF	●*5	●*6	●*6	●*5	●*6
	Integral (Hearing Volume)	●	●	●	●	●
	MOS-FET 50W x 4	—	—	—	●	—
	50W x 4	—	●	●	—	—
	45W x 4	—	—	—	—	—
	20W x 4	—	—	—	—	●
	OEM	●	●	●	●	●
	DCP	●	●	●	—	—

* 1 Tjek vores website for at få oplysninger om kompatible iPod og iPhone og Bluetooth-modeller.

<http://www.clarion.com/dk/da/user-support/connection/>

* 2 Front 2-kanaler + Bagpå 2-kanaler eller subwoofer * 3 Boost ultra lav frekvens * 4 Bass boost, Impact, Excite, Custom * 5 13 x 10 2-linje * 6 13 x 10 enkeltlinje * 7 13 x 8 enkeltlinje

SAMMENLIGNING MELLEM LYDSYSTEMER TIL BÅDE

		CMS4	GR10BT	CMV1	CMDB	M303	M109	CMS5	CM52
MEDIER	DIVX	—	—	●	—	—	—	—	—
	DVD VIDEO	—	—	●	—	—	—	—	—
	DISC TEXT	—	—	●	—	—	—	—	—
	MP3/WMA/AAC	—	—	●	—	—	—	—	—
	MP3/WMA	●	●	—	●	●	●	●	●
FORBILDELSE	DOLBY DIGITAL	—	—	●	—	—	—	—	—
	Bluetooth	●*1 (aptX)	●*1	—	—	●*1	—	●*1	—
	Parrot	—	—	—	●	—	—	—	—
	Made for iPod iPhone	—	●	—	●*1	●*1	—	●*1	●*1
	USB	●	●	Bagpå	Bagpå	Bagpå	—	Dobbelt	Stik
LYD	4V/6ch	—	—	—	—	—	—	—	—
	3.5V/8ch	●	—	—	—	—	—	—	—
	2V/6ch	—	—	●	—	—	—	—	●
	2V/4ch	—	—	—	●*2	●*2	●*2	—	—
	AUX	1 lyd (bagud)	1 lyd (bagud)	2 AV (bagud)	1 lyd (bagud)	1 lyd (bagud)	1 lyd (front)	Dobbelt	Stik
	RCA	—	—	●	—	—	—	—	—
	Fixed Radio pre-out	—	—	2 kanaler	—	—	—	2 kanaler	—
	2-ZONE	4-zone	—	—	—	—	—	Dobbelt zone	—
	BDS-MP	—	—	●	—	—	—	—	—
	24bit	—	—	●	—	—	—	—	—
GENERELT	(G-EQ)	15-bånd	3-bånd	—	—	—	—	—	—
	High Fidelity LPF	—	●*3	—	●*4	●*4	●*5	—	—
	FLIP DOWN	—	—	●	—	—	—	—	—
	70W x 4	—	—	—	—	—	—	—	—
	50W x 4	—	—	●	—	—	—	—	—
GENERELT	45W x 4	—	—	—	—	—	—	—	—
	45W x 4	—	—	—	—	—	—	—	—
	TFY Color LCD Monitor	3,5 tommer	—	3,5 tommer	—	—	4,3 tommer	—	—
GENERELT	Mixed Remote Ready	MW1/2/4	—	MW1/2/4 MF1	MW1/2/4 MF1	MW1/2/4 MF1	MW1/2/4 MF1	MW1/2/4 MF1	—

* 1 Tjek vores website for at få oplysninger om kompatible iPod og iPhone og Bluetooth-modeller.

<http://www.clarion.com/dk/da/user-support/connection/>

* 2 Front 2-kanaler + bagpå 2-kanaler eller subwoofer * 3 3-linje * 4 13 x 10 2-linje * 5 13 x 8 enkeltlinje

Opgrader din lyd med et poleret, kompakt design og urokkelig power

XC1410

300 W mikro størrelse
4 kanals
effektforstærker



XC1410

Funktioner

- 300 watt af maksimum poweroutput
- 75 watts x 4 kanal @ 2-ohms
- 50 watts x 4 kanal @ 4-ohms
- Valgbar følsomhed høj/lav
- Strømforsyning og udgangstrin i klasse D
- Switchbare MOS-FET-effekttransistorer
- Blødt tænde-/slukkekredsløb
- Jordforbundet isoleringsloopkredsløb



MOS-FET-effektforstærker

Der er kun en måde for Clarions hovedenheder at kunne yde uformindsket effektoutput og linearitet: MOS-FET-forstærkning eller Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor-forstærkning. Selv om de er mindre og mere effektive end konventionelle strømforstærkere yder MOS-FET-forstærkning effekter med mindre forvrængning og tænd/sluk omskifterstøj. Det betyder, at du kan øge lydstyrken eller indstille den til lav lydstyrke. Lige meget hvilken måde, så er lyden krystallklar.

Kredsløbsdesign opnår lyd af høj kvalitet.

Kredsløbsdesign opnår lyd af høj kvalitet med Clarion-forstærkere, der har en kompromisløs modstandskraft overfor magnetisk støj og forvrængning er derfor minimal. Resultatet er lyd af høj kvalitet som du kan nyde i en række systemer.


Avancerede teknologier i mikroformat

Til trods for XC1410's beskedne mål er det en overlegen 4-kanals forstærker i klasse D med forbløffende lydoutput.

2-ohm stabilitet

Ved at udnytte dette design ved højeste ydelse og urokkelig pålidelighed kan Clarions forstærkere gennemføre lavere impedansbelastninger til øget effekt.

Mere tyngde til bas-linjen




WG3020

12 tommer (30 cm) enkelt 4-ohm
svingspole subwoofer



WG3020




WG2520

10 tommer (25 cm) enkelt 4-ohm
svingspole subwoofer



WG2520



WF2520

10 tommer (25 cm) enkelt 4-ohm
svingspole subwoofer



WF2520



UB2520X

10 tommer (25 cm) passiv
subwoofer med ultra tynd
forseglet boks



UB2520X



SB3020X

12 tommer (30 cm) passiv
subwoofer med ultra tynd
forseglet boks



SB3020X



Forstærker/
Subwoofers/
Højttaler-
sortiment

Teknologi, der rimer på smart



● Komponentssystemer

● Multitaksial 3-vejs

400 W maks.

SH1724S

6,5 tommer (16,5 cm)
2-vejskomponentsystem



400 W maks.

SH1734R

6,5 tommer (16,5 cm)
multiaksial 3-vejs



● Multiaksial 3-vejs

350 W maks.

SH1334R

5,25 tommer (13 cm)
multiaksial 3-vejs



600 W maks.

SH6934R

6 tommer x 9 tommer
(15 cm x 23 cm) multiaksial
3-vejs



●

350 W maks.

SRP1723S

6,5 tommer (16,5 cm)
2-vejskomponentsystem



300 W maks.

SRP1323S

5,25 tommer (13 cm)
2-vejskomponent-
system



● Komponentssystemer

350 W maks.

SRG1723S

6,5 tommer (16,5 cm)
2-vejskomponentsystem



300 W maks.

SRG1323S

5,25 tommer (13 cm)
2-vejskomponentsystem



● Koaksial 2-vej

280 W Maks.

SRG1723R

6,5 tommer (16,5 cm)
koaksial 2-vejs



230 W maks.

SRG1323R

5,25 tommer (13 cm)
koaksial 2-vejs



200 W maks.

SRG1023R

4 tommer (10 cm)
koaksial 2-vejs



200 W maks.

SRG4623C

4 tommer x 6 tommer (10 cm x 15 cm)
tilpasset koaksial 2-vejs



● Multiaksial 3-vejs

300 W maks.

SRG1733R

6,5 tommer (16,5 cm)
multiaksial 3-vejs



250 W maks.

SRG1333R

5,25 tommer (13 cm)
multiaksial 3-vejs



● Tweeter med balanceret driver



200 W maks.

SRG213H

1 tomme (2,5 cm)
Tweeter med balanceret
driver

450 W maks.

SRG6933R

6 tommer x 9 tommer (15 cm x 23 cm)
multiaksial 3-vejs



210 W maks.

SRG1033R

4 tommer (10 cm)
multiaksial 3-vejs



250 W maks.

SRG5733C

5 tommer x 7 tommer (13 cm x 18 cm)
tilpasset koaksial 3-vejs



● Multiaksial 4 vejs

550 W maks.

SRG6943R

6 tommer x 9 tommer
(15 cm x 23 cm)
multiaksial 4-vejs



● Dual Cone

● Multiaksial 5-vejs

600 W maks.

SRG6953R

6 tommer x 9 tommer
(15 cm x 23 cm)
multiaksial 5-vejs



260 W maks.

SRG1713R

6,5 tommer (16,5 cm)
dual cone



210 W maks.

SRG1313R

5,25 tomme (13 cm)
dual cone



190 W maks.

SRG1013R

4 tommer (10 cm)
dual cone



Fremstillet til sikrere kørsel Sikkerhedskameraer og skærmsystemer



Kameraer

BAKKAMERA TIL TUNGE KØRETØJER

Robust design, lav forvrængning, lav replikering
front guard-udløser medfølger (kun CC6500E)

CC6500E

CMOS-farvekamera
(med lukker)
(Vidvinkel/spejlbillede)



CC6600E

CMOS-farvekamera
(uden lukker)
(Vidvinkel/spejlbillede)

Hovedfunktioner for CC6500E/CC6600E

- Robust og pålideligt kamerasystem af høj kvalitet, der er bygget fra grunden og op, kun med originale dele.
- Seneste generation CMOS-føler med 330.000 pixel, der giver klare natbilleder.
- Fluorin-belægning på udløseren forhindrer, at snavs og sne hænger fast.

IR ILLUMINERET KOMPAKT FARVE-CCD-KAMERA

Funktion til dynamisk område og infrarøde lamper
forbedrer chaufførens synlighed under mørke forhold

CC2020E

IR-illumineret kompakt
farve CCD kamera
(vidvinkel/spejlbillede)



Funktioner

- Funktion til dynamisk område forbedrer kameraets billedklarhed under både lyse og mørke forhold.
- 5 indbyggede infrarøde kilder.
- Indbygget mikrofon.
- Indbygget varmeelement, så kameraet er klar til brug på et hvilket som helst tidspunkt
- Vejrbestandigt, aluminiumsstøbt hus.
- Elektronisk iris.
- Kan også tilsluttes til en universel skærm med en komposit (RCA) inputterminal via det didikerede konverteringskabel (CCA730). (Kun for køretøjer med 12 V)

CMOS-FARVEKAMERA

CC520

CMOS-kamera med
parkeringshjælp



CC520



CC720

CMOS-kamera med parke-
ringshjælp (sandt-/spejlbillede)



CC720



**Retningslinjer for afstand, der kan
overskrides (rød, orange, gul, grøn)
så det bliver en smal sag at parkere**

Ved at slutte CC520-kameraet til Clarions multimedieenhed til navigation kan du se retningslinjer i forskellige farver, der viser afstanden fra dit køretøj til et sted, der er sikkert at parkere.



SKÆRMSYSTEM

CJ5600E

5,6 tommer
farve-LCD-skærm

5.6inch
Monitor



CJ5600E

CJ7500E

7 tommer bred
LCD-farveskærm

7inch
Monitor



CJ7500E

CJ7600E

7 tommer widescreen
digital LCD-skærm

7inch
Monitor



CJ7600E

EA2182E

Kontrolboks
til 4 kameraer



EA2182E



- Stå alene-mode for at få 4-skærmsdisplay
- Færelampegenkendelse
- ND-stik, der fungerer under Locke

SurroundEye system



SurroundEye

Sikkert kørselssupportsystem – SurroundEye

Billeder i fugleperspektiv indfanget af flere kameraer monteret på køretøjet vises på skærmen inden i køretøjet. Ved at vise områder, som befinder sig i chaufførens blinde vinkler, understøtter dette system mere sikker kørsel.

CC6300E

Kompakt CMOS-kamera med ultravidvinkel (160° sandt billede)



EG2300E

SurroundEye kamerakontrolenhed



RCB210

Valgomsifter

Buser

Kameramoneringspositioner

4 kameraer

- Frontcenter: CC6300E (160° true image)
- Bagcenter: CC6300E (160° true image)
- Venstre side: CC6300E (160° true image)
- Højre side: CC6300E (160° true image)




Skærm-interlocking

- Backup-signal
- Signal til venstresving
- Signal til højresving
- Midterdør

Relevante busser

Busser med midterdøre (samlet længde: ca. 9 til 12 m)




4 kameraer (under sving til højre og venstre)

Bagpå

Sort skærm (lydløs)



Vis skift



(Standard indstillinger)

4 kameraer (under sving til højre og venstre)

4 kameraer med fugleperspektiv

Bagpå




4 kameraer (når man bakker)

4 kameraer med fugleperspektiv

Bagpå

Bagpå



Vis skift



(Standard indstillinger)

4 kameraer (midterste dør åben)

4 kameraer med fugleperspektiv

Bagpå



(Standard indstillinger)

2 kameraer med fugleperspektiv

Bagpå



Tilbehør til kamera & skærmsystem

CAA188 Power boks til CCD kamera • 8-pin mini-DIN output til MAX983HD • Forbindelse til baggear • Manuel on / off-knap • 12 V-kompatibel	UG2176A Kalibreringssoftware og interfacemodul	RCB211 Trådløs fjernbetjening Til EA2182E	CCA712 Modtager til RCB211	Kompakte kamerakabler Til CC2011-serien og CC1030E-kameraer CCA532 (7 m) CCA533 (10 m) CCA534 (15 m) CCA553 (23 m)
Heavy duty-kamerakabler til CC2001F, CC2000E, CC2003E, CC2002E CCA416 (5 m) CCA392 (7 m) CCA393 (10 m) CCA394 (15 m) CCA395 (20 m)		Forlængerledninger til kamera CCA439 (0,9 m) CCA391 (5 m) CCA415 (10 m)		Heavy duty-kamerakabel Til tilslutning af CC6500E, CC6600E, CJ7600E CCA791 (5 m) CCA792 (7 m) CCA793 (10 m) CCA794 (13 m)
KAMERAKABLER til CC3000E CCA729 (20 m) Til tilslutning af CC3000E, CJ5600E, CJ7000E, CJ7100E		CCA730 Til tilslutning af normal AV-skærm med videoindgangsterminal • Kun for køretøjer med 12 V		Udvekslingskabel CCA788 (0,2 m) CCA789 (0,2 m) CCA790 (0,3 m) CCA818 (0,3 m)
		Heavy Duty-forlængerledning CCA799 (0,9 m) CCA800 (7 m) CCA801 (10 m)		

Fremstillet til miljøet på havet

CMS4

"Sort boks" – digital mediemodtager med vandtæt betjeningsenhed

Made for
iPod iPhone

Bluetooth aptX CSR

MP3/WMA USB AUX INPUT



CMS4



Fuld 4-zone-underholdning

Clarions CMS4 er det ultimative mediecentrum, der er blevet udviklet til at forbedre brugeroplevelsen og lydgenivelsen.

- Bluetooth aptX til høj-kvalitetsstream
- 7-bånds grafisk equaliser
- 4 zoners lydstyrkekontrol

GR10BT

RADIO/USB/FMP3/WMA/BLEUTOOTH enhed med indbygget forstærker

Bluetooth

MP3/WMA USB AUX INPUT



GR10BT



Bluetooth til streaming af stereolyd

Indbygget Bluetooth leverer stereo-streaming til en lang række kompatible Bluetooth-enheder. Afspil musik på din forbundne Bluetooth-enhed, uanset om det er en mobiltelefon eller en bærbar lydafspiller – praktisk trådløs model.

* Afhængigt af mobiltelefonen.

CMV1

Vandtæt DVD/CD/USB-modtager



CMV1

DVD COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT DIVX

MP3/WMA/AAC Rear USB

Made for iPod iPhone

CMD8

Vandtæt CD/USB-modtager



CMD8

COMPACT disc DIGITAL AUDIO Made for iPod iPhone

MP3/WMA Rear USB

Fremstillet til at modstå vand og salt (CMV1, CMD8)



CMS5

Digital mediemodtager med 4,3 tommer (10,9 cm) vandtæt LCD farvebetjening med J1939 kompatibilitet



Kildeenhed, der kan skjules, giver installations-fleksibilitet



Made for iPod iPhone

Bluetooth

MP3/WMA USB AUX INPUT



CMS5

CMS2

Digital mediemodtager med vandtæt betjeningspanel



Tilslut blot din smartphone ved hjælp af et almindeligt 1,1 A USB-stik, til afspilning af musik fra CMS2

Made for iPod iPhone

Bluetooth

MP3/WMA USB AUX INPUT



CMS2



Sortiment til båden

M303

BluetoothCD/USB/MP3/WMA-modtager



Valgfri
RCX002



M303



Made for



iPod iPhone



MP3/WMA

AUX
input

High Visibility
LCD

DCP

MP3/WMA

USB

DCP

M109

CD/MP3/WMA-modtager



M109



Højttalere og subwoofere til båden



MAX Input
100W

CMG1722R

7 tommer (17 cm) vandtæt
koaksial 2-vejs højttaler



MAX Input
100W

CMG1622R

2 tommer (16,5 cm)
vandtæt koaksial
2-vejs højttaler



MAX Input
120W

CMG1622S

6,5 tommer (16,5 cm)
vandtæt 2-vejs komponent-
højttalersystem



MAX Input
350W

CMG2512W

10 tommer (25 cm) enkelt
4-ohms stemmespiral-
subwoofer



Højtydende højttalere og subwoofere til båden



MAX Input
200W

CMQ1622RL

2 tommer (16,5 cm) koaksial
højttalersystem med blå LED
oplysning



MAX Input
160W

CMQ6922R

6 tommer x 9 tommer (15 cm x 23 cm)
koaksial vandtætte 2-vejs højttalere af
høj kvalitet



MAX Input
400W

CMQ2512W

10 tommer (25 cm)
højtydende enkelt 4-ohms
stemmespiral-subwoofer



MAX Input
100W

CM1625

2 tommer (16,5 cm) vandtæt
koaksial 2-vejs højttaler



MAX Input
200W

CM7123T

7 tommer x 10 tommer
(18 cm x 25 cm) højttalerkabinet
med drejebøjler

Tilbehør

MWB

NMEA 2000 interfacemodul
til CMD8, CMS2, CMS4,
CMS5, CMV1, M303

NMEA
2000
Certified

CCAUSB

USB-forlænger-
gerledning



MWRXCRET

10 m forlænger-
ledning

til MW1, MW2



CCAUX

RCA/3,5 mm
AUX-inputkabel



MWRYCRET

Y-kabel

til MW1, MW2



RCX002

Valgfri fjernbetjening
til CMD8, M303

Fjernbetjening til båden

MW4

Vandtæt 3-tommers
kablet fjernbetjening
med farve-LCD

til CMD8, CMS2, CMS4,
CMS5, CMV1, M303



MW2

Vandtæt
fjernbetjening

til CMD8, CMS2,
CMS4, CMS5,
CMV1, M303



MW1

Vandtæt fjernbetjening
med LCD

til CMD8, CMS2, CMS4,
CMS5, CMV1, M303



MF1

Trådløs
RF-fjernbetjening

til CMD8, CMS2, CMS4,
CMS5, CMV1, M303



DENMARK
F. BÜLOW & CO. APS
Baldersbuen 37-39
2640 Hedehusene
Tel.: +45 46 59 11 55
Fax: +45 46 59 11 66
e-mail: post@bylow.dk

Clarion Europe S.A.S.

244 rue du Pré à Varois
54670 Custines
France
Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00
Fax: +33 (0)3 83 49 45 99
e-mail : info@clarion.fr



clarion

www.clarion.com

Din Clarion-forhandler kan fortælle mere.

Noter

• "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance. iPhone, iPod and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. • Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. • produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. • Bluetooth®-navnet og de tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne varemærker af Clarion Co., Ltd. er underlagt licens. Øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. • DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivX, LLC, og bruget er underlagt licens. DivX Certified® til at afspille DivX®-video, herunder premium indhold. Dækkes af et eller flere af følgende patenter i USA: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274 • Smart Access-logoet og varemærket ejes af Clarion Co., Ltd. • Begreberne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. • Alle øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. • microSDHC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.

• Specifikationer og design kan ændres uden varsel. • Fotografiere er ikke forpligtet. Producenten og importøren påtager sig intet ansvar for eventuelle trykfejl. • Alle øvrige varemærker tilhører de respektive ejere. • Enhedene i dette katalog er primært beregnet til montering i personkøretøjer. Det anbefales ikke at bruge dem i lastvogne, traktorer, terrængående køretøjer, entreprenormaskiner, både og andre specialbyggede køretøjer eller på motorcykler. • Det kan ske, at genoptagelse af iPod-videoafspilning ikke er mulig. Hver gang ACC slukkes/tændes, vil afspilningen begynde fra starten af filen. • Der er ingen garanti for, at alle enheder i dette katalog kan afspille CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACS (Super Audio CD), CD-R/RW og DVD±R / RW. • Se på Clarions hjemmeside for iPod-modeller, der kan tilsluttes. • Clarions navigationssystemer bør ikke bruges i stedet for egen dommekraft. Intet ruteforslag fra Clarions navigationssystem må nogensinde tilsidesætte lokale trafikregulativer, dit eget skøn og/eller viden om sikre kørselsmåder. Ignorer ruteforslag fra navigationssystemet, hvis sådanne forslag kan: få dig til at udføre en farlig eller ulovlig manøvre, sætte dig i en farlig situation eller føre dig ind i et område, du føler er usikkert. • De råd, som gives af navigationssystemet, må kun anses for at være forslag. Der kan være situationer, hvor navigationssystemet viser køretøjets placering forkert, ikke kan foreslå og/eller ikke kan føre dig til den ønskede destination. I den type situationer skal du stole på dine egen kørselsdømmekraft og tage hensyn til kørselsforholdene. • Brug ikke navigationssystemet til at føre dig til nødtjenester. Databasen indeholder ikke en komplet liste over placeringer for nødtjenestudbydere, f.eks. politi, brandstationer, hospitaler og klinikker. Brug din egen dommekraft og din øjne til at bede om vejledning i disse situationer. • Smartphonekompatibilitet kan variere efter model og operativsystem. Gå til www.clarion.com for at få flere oplysninger. • Tænk altid på, at faktiske vejrforhold og trafikregulativer tager præcedens over de oplysninger, der er i navigationssystemet, for at undgå trafikuheld eller trafikforseelser.