П						両	一		/Bil				本 体 取 付 け									7	°_+		1+	ユニット型スピーカー													据置型スピーカー						
Ш	車 両					側				₹		(純正金	具を	をそのまま使用時 ()・未使用時 X)													トレードイン										リ	ア						
Ш	自	F =	4	由市	5#U -1	由	秳	取付	場所	トレー	アジオ	車両側金具	車	ſ	吏 用	+	・ット					プション		種」	及付 註	注 SRT 16555	RT 55S 1	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	1600												SRB 104			
A		三式	٠.	車両型	19至八	半	車 種	サイ	イズ ドイン	ドイン す)	オジョ			型番	番	1	付属品	希望	望小売価 (税込)	^格 型番	· 希望小 (科	小売価格 说込)	タ	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	易所	記号		1004		100															
Ď	H.16/			DBA-D	C5W	全	車種 注 1〉	インタ	゛ッシュ	1D + 1D	-	0	ВК	T-022-5	10	I	Ţ = €₹ (T-24)	È 2>	¥ 5,775	75	_	-		\vdash	ドア	_		01	01	01					_										
o		7∼₹		DBA-DC5F		\(\frac{\cappa_1}{\cappa_1}\)	〈注 1〉 〈注 3〉 T-53	(2D	DIN)	2D	l _	0	ВК	T-022-5	10	3 C	T. €€ (T-24)		¥ 5,775		_		5	, H	ドア	0	_	©1) X	©① ×	©① ×					+							02			
	==	〈注 1〉標準ベースユニット&CD付車ならび、ミュージックHDD装着車は、インパネー体式パネルの為、取付不可。 〈注 2〉オーディオレス仕様車のみ、取付可。尚、オーディオ開口窓中央の仕切りを切り取り加工する。また、BKT-022-510 取付キットのみで、セット本体をオーディオパネルに固定できますが、ディーラーにて飛び出し防止用オーディオサイドブラケット[純正部番:D461 V6 025]を必ず購入・取付して下さい。 〈注 3〉ナビゲーション付車は除く。																																											
ш		車 両側								AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI							2 DIN	DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI								N AV/NAVI											
ナ	:	年式・	ミッシ	ション		取付	場所	耳	車両側 金 具		機	種	名		適台	<u> </u>	車両側 金 具	機	種	名		適合	車金	両側 具		機	種	名		適	슴	車両側 金 具		機	種	名	:	適合	車両側金馬	Į.	機	種	名	ì	適合
ビ		H.16/ 7~現 在 A T		タ゛ッシュ	上戶	_	0			X712/ ブャイ[2/612 口 3)		0			()	NX811 (ジャイロ 3)			0		\supset		N	NX810/ NX310/ ブャイリ	/110		(٥	0		N)	X809/60 X309/20 ャイロ	09		0									
注							·	·													·		·							·	·	·					·		•	·				·	
記																																													