	` _																										,  •	-加工かり		, _		., .											, ,,,,,,				
		車 両 側 本 体 取											Q 付 け そのまま使用時 ○・未使用時 ×)					スピーカー取付け							ユニット型スピーカー トレードイン												据記	<u>置型ス</u> リ	ピーカー ア	ーカー ア							
	年	三 元	<u>.</u>	車両	<b>両型</b> :	式	車種	種	取付場所				車両側		1			キッ			~= 1 <del></del>	7.	ナプシ	゚ョン	車和	重取	八付	注 SI 17	RT 55S	SRT 1754S 1754	SRT 1700	SR 165	T S 5S 16	RT 554S 654	SRT 1600S	SRT 1700 178	SF 16	₹T 00 68						SRB 104			
A							•		サイズ	ドイン	外ナン	·残 す )	鱼具	<u> </u>	型 i	番		付属	品	布置	望小元仙 (税込)	型都	・布室	望小売価 (税込)	91	ブ 場	易所	号																			
D	H.13/10	10~.⊔1	(	CBA-F	BA-PM35 BA-PNM35	5	全車種 〈注 1〉 〈注 2〉		インタ゛ッシュ	10	) 1	1D O				-047-300 -374-510	) •== (N-NS)			;				91-100 ¥ 1,260 44-500 ¥ 1,890	ST		-	02 A	A (2) A	(A) (A)			-					<u>~</u>									_
0		то⁄~п.	(	GH-M35 GH-NM35		〈注 : 〈注 : <b>N</b>	?〉 ?〉 !-101	(2DIN)	20	) -	0				3-500 I-510	<b>(</b> 5					► CCA-191-10 ► CCA-344-50		ワゴ	ン	N F /	02	2	02			1 (	00				1									_		
	注(記(	〈注 1〉 Jーナビ、TV/ナビゲーションシステム、カーウイングスナビゲーションシステム付車ならびスーパーサウンド/BOSEサウンドシステム付車は除く。 (インパネー体式オーディオ付車は除く) 〈注 2〉 3連メーター付車は、取付可能スペースが1DINサイズのみとなる。(2DINサイズの取付不可) 〈注 3〉 DINサイズオーディオ付車ねらびオーディオレス車のみ、取付可。 〈注 4〉 NX502取付時、セット本体側にキット同梱のフィニッシャー固定用溝が無いため、フィニッシャー取付爪を削り両面テープ等での固定が必要。												注						-カーブ /日産								双付可。但し、	スピーカ-	- ブラケ -	ットのI	取付穴に長り	<b>穴加工</b> ₺	が必要。													
			車	•	両	両 側					AV/NAVI						2 DIN	VA V	/NA	VI			2 DIN			N AV/NAVI						2 DIN A			AV/NAVI				2 DIN	I AV/NAVI							
+	í	・た手	ミッシ	/ョン		耳	以付場	所	車両側 金 具	<u> </u>	榜	幾	種	名		遃	百合	車両側 金 具		機	種	名		適台	車配金	i側 具		機	種	1 名	<b>1</b>	ì	適 合	車両金	側 具		機	種	名	適合	車両側金 鼻	則具	機	種	名	適	合
ビ	H.13/10~H.19/ 6 A T				インダ	ッシュ	上段下段	<b>─</b>   ○   •		NX7	NX712/612		<u>*</u> *1	1 O NX81		1	△※1			0			NX810/710 NX310/110		2	△※1		0		NX8 NX3		(809/609 (309/209															
注	<b>%1</b> -	イジェ	クト時	ま、シフ	7トレ/	バー(F	)に接角	ŧ.	•	•						'			•					•								İ			'					•		•				•	
記																																															