充実のエンターテインメント機能が、ドライブに彩りを添える。



ソース切り換え

ミュージックキャッチャー®機能で、CDから楽曲をハードディスクに録音している最中でも、テレビ、ラジオなどのAVソースを選択して楽しむことができます。映像を楽しみながら、音楽をハードディスクに落とす、といった楽しみ方ができるわけです。



※画像はMAX940HD。

ウォールペーパー機能

オーディオ画面の壁紙機能として、「カレンダー」「オリジナル」「モーション」から設定することができます。もちろん、それぞれを組み合せて楽しむことが可能です。



「モーション」と「カレンダー」の組み合せ。



「オリジナル」とミュージックキャッチャー®のタイトル表示。
タイトル表示はスクロールさせることができます。

7インチ大画面で迫力のDVDを楽しむ（MAX940HD / MAX740HD）

迫力の大画面で楽しむDVD再生機能。チャプターやメニューの切替えなどもタッチパネルで行えます。また、ナビ機能はDVDと別ドライブで駆動しているので、DVDの再生中でもナビ機能の全ての操作は可能です。もちろん、面倒なディスクを抜き差しするような手間も一切ありません。



使いやすいコントロールバー。だからシンプル。

DVD再生中に画面にタッチすると、DVDの操作メニューが表示されます。右下に表示される十字アイコンで十字カーソルを呼び出すことができます。後は、この十字カーソルの上下左右の矢印に触れるだけでチャプター操作を行うことが可能です。また、10キーもワンタッチで切替え可能。シンプルで使いやすい操作環境になっています。



十字キーにワンタッチでカーソル操作画面に切り替わります。



メニューは画面の左右どちらかに選択し、表示することが可能です。



10キーにワンタッチで操作画面が現れます。

7インチモニター＋5.1ch。この迫力と臨場感はまさに劇場感覚。

音を立体的に表現する5.1chサラウンドシステムを構築すれば、映画や音楽ソフトから放出される音源が体を包むように車室内にあふれます。7インチ大画面の映像の迫力との相乗効果は、想像以上の素晴らしさです。

■詳しくはP43をご覧ください。



お子さま連れのドライブに最適、リアエンターテインメント。

DVDとナビゲーションが別ドライブだから、フロントでナビ、リアでDVD映像を楽しむことが可能です。別販リモコンを使用すればDVDの音量調整やチャプター操作を行うことも可能です。

■詳しくはP44をご覧ください。



※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※DOLBY および DOLBY DIGITAL は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。
※DTS、DTS-ES、DTS 96/24 は米国デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
【DVDに関するご注意】
※DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。またPAL方式で記録されたディスクは再生できません。
※お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+Rは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。VRモードや、パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。またDVD+RW、DVD-RAM、DVD-AUDIO、ビデオCDの再生はできません。
※DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用になれない場合があります。

CD / CD-R·RW

ハードディスク内に記憶されている約31万件のアルバム情報は、CDを再生する場合でも、アルバムタイトル・楽曲・アーティスト情報の表示が可能です。また、MP3方式で収録したCD-R/RWの再生※も楽しむことができます。

※MAX540HDを除く。



メモリースティックMP3再生※

圧縮オーディオとして、すでに市民権を得ているMP3方式。PCで作成した音楽ファイルをメモリースティックに記録し、再生して楽しむことが可能です。

※NTV840HD/NAX040HDを除く。



MP3ファイルに使用できるメディア

	ディスク		メモリースティック					
機能	CD-R	CD-RW	メモリースティック	マジックゲート メモリースティック	メモリースティック Duo	マジックゲート メモリースティックDuo	メモリースティック （セレクト機能）	メモリースティック PRO
MAX940HD	○	○	○	○※1	○※2	○※1·2	○	×
MAX740HD	○	○	○	○※1	○※2	○※1·2	○	×
MAX540HD	×	×	○	○※1	○※2	×	○	×
NTV840HD NAX040HD	×	×	×	×	×	×	×	×

【CD/CD-R/CD-RWに関するご注意】
※CD-R/RWディスクは通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱く、長時間車内に放置されたディスクやディスクの特性、傷、汚れ、指紋、ディスク書き込み状態が不安定なディスクや本体側のピックアップレンズの汚れ、結露などにより再生できない場合があります。※CD-R/RWディスクのレーベル面や記録面にシール、シート、テープなどを貼らないでください。※CD-R/RWをご使用の際は必ず、CD-R/RWディスクの取り扱い説明書をご確認ください。※MAX940HD、MAX740HDでは、8cmディスクは再生できません。※特殊形状のCDは再生できません。

【MPSに関するご注意】
※本機はMP3 ファイルのCD -ROM、あるいはCD-R、CD-RWディスク、メモリースティックを再生することができます。ディスクは、ISO9660のレベル1、レベル2、Joliet、Romeo、メモリースティックはFAT、V-FATに準拠して記録されたディスクが再生可能です。※ファイルに名前をつけるときは、ファイルの最後に拡張子「.MP3」をつけてください。※本機は、拡張子「.MP3」がついているファイルをMP3 ファイルとして再生します。雑音や故障の原因となりますので、MP3ファイル以外には拡張子(.MP3)を付けないでください。※マルチセッション対応で記録したディスクは、最初のセッションのみ再生できます。※ ID3-Tag のVer1.x のalbum (Disc Title として表示)、track (Track Title として表示)、artist (Track Artist として表示)、ジャンルの表示に対応しています。※44.1kHz のMP3 ファイルを再生している場合のみ、エンファシスに対応しております。なお、再生可能なサンプリング周波数は、MPEG1 では44.1kHz/48kHz/32kHz、MPEG2 では22.05kHz/24kHz/16kHz ですが、音質面から考えると44.1kHz 以上を推奨します。※ 再生可能なビットレートはMPEG1 では32kbps ～ 320kbps、MPEG2 では8kbps～160kbpsですが、音質面から考えると128kbps以上を推奨します。※パケットライトには対応していません。※MP3i (MP3 interactive)、mp3 PRO フォーマットには対応していません。※VBR (バリアブルビットレート)で記録されたMP3ファイルは音飛びする場合があります。※記録時間の短いファイルは再生できないことがあります。

【メモリースティックに関するご注意】
※「メモリースティック」はソニー株式会社の登録商標です。※本機でメモリースティックから再生できる音楽データはMP3形式です。※メモリースティックPROはご使用頂けません。※本機にはメモリースティックは付属しておりません。
※1マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティックDuoを使用の場合、マジックゲート機能が必要なデータの再生はできません。
※2メモリースティックDuo、マジックゲートメモリースティックDuoは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。

TV / VTR

2枚のフィルム構成で取付性に優れた、高感度フィルムTVアンテナで安定したTV受信が可能。もちろんビデオデッキをアドオンすれば、VTRを楽しむことも可能です。



高感度フィルムアンテナ



フィルムアンテナ装着例



※画面はハメコミ合成です。

※VTRの接続には別売の映像OUT/VTRケーブル（CCA-623-500）希望小売価格 2,100円（本体価格 2,000円）が必要です。
※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。
※ダイバーシティTVアンテナフィルムタイプは、ガラスの種類（赤外線反射ガラス、電波不透過など）によっては車室内でTV 放送を受信できない場合もございます。詳しくは販売店へご相談ください。

MD（MAX940HDのみ）

MAX940HDには、CD/CD-R、メモリースティックに加え、MDスロットが搭載されています。ロングドライブに最適なMDLP機能や、カスタマイズして楽しめるMDグループ編集機能はもちろん、PCユーザーにも嬉しい、Net MD規格で録音した音楽データ再生にも対応。最新のHDDナビゲーション機能に加え、カーオーディオとしての機能をさらに充実。まさに、アゼストナビゲーションのフラッグシップにふさわしい装備です。

※HI-MDには対応していません。



MDLP

MDに記録する音声データの圧縮率を高め、記録可能時間を最大4倍にまで拡張できる記録フォーマット。それがMDLPです。たとえば、同じ収録時間の80分のMDでも、録音方式が2倍モード（最長160分）、4倍モード（最長320分）では録音時間が違います。それらのどのモードで録音したMDでも、ステレオ再生を可能にするのがMDLP方式です。ロングドライブなどに最適な機能です。

MDグループ再生機能

MDディスクに記録された曲を、アルバムごと、アーティストごとにグループ単位で検索・再生できる機能。MDLPモードで長時間、複数アルバムに渡る録音をしたMDの中から効率的にご希望の楽曲を検索・再生することを可能にしています。



※ 連続していないトラックはグループにできません。

DSP/EQ

音に様々な味わいを付け加えることができるDSP/EQ機能。DSPには①STADIUM ②HALL ③CLUB ④CHURCH ⑤L-ROOMの5種類のDSPモードがあらかじめ設定されています。ビジュアル的にも選択しやすいメニュー画面で表示されていますので、音場設定も簡単に行えます。また、イコライザーのプログラムモードですが、①BASS.B ②HIGH.B ③ACOUSTIC ④IMPACT ⑤SMOOTH ⑥FLATの6種類のベーシックEQモードがプリセットされています。車室内の音響特性の補正を手軽に行うことが可能です。そして、イコライザーには、ユーザープリセット機能がついています。お好みの音響特性をシートポジションやジャンルなどによって作成することが可能です。車室空間をお好みの音場でお楽しみいただけます。



5種類のDSPプログラムモード
①STADIUM ②HALL ③CLUB ④CHURCH ⑤L-ROOM



6パターンまで登録可能なユーザーEQ



ユーザーEQには、それぞれ任意のタイトルがつけられます。



周波数ごとに細かな設定が可能です。



6種類のEQベーシックモード
①BASS.B ②HIGH.B ③ACOUSTIC ④IMPACT ⑤SMOOTH ⑥FLAT



音場のポジションも細かく設定することができます。

3つの音響特性

コンサートホールやライブハウスなど音楽を実際に聴くフィールド（音場）では、音響は①音源から直接聴こえてくる「直接音」②周囲の壁や天井に反射してから届く「初期反射音」③反射を繰り返して次第に消えていく「後部残響音」の3つに分けられます。ライブ演奏独特の音の拡がりや臨場感は、これらの音の響きが集まって生まれます。アゼストのDSPはオリジナルサウンドに初期反射音と後部残響音を合成し、音楽が演奏されるフィールドの音響空間を車室内に再現しています。



※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。

駆け抜ける音が、景色を飛び越す。
3Dサラウンド・シャワーのあふれる臨場感。



5.1chサラウンドシステムを構築すれば、音を立体的に感じることができます。
DVDで映画などを鑑賞する際、SF映画の空中戦や浮遊感、ラブコメディなどの擬音やセリフの抑揚感などが、
まるでその世界に立っているかのように、目前で、後ろから、すぐ横から聞こえてきます。
車室内に再現される音の立体感は、まさにカー・シアターと呼ぶに相応しい
臨場感あふれるサラウンドシャワーを具現化します。

5.1chデコーダーユニット

シアターの臨場感を再現するサラウンドシステムを築く、5.1chサラウンド・デコーダー・ユニット DVH940



5.1chサラウンド・デコーダー・ユニット
DVH940（GP-978A-52）
希望小売価格 44,100円
（本体価格 42,000円）㊒

24bit　dts　DOLBY DIGITAL　DOLBY PROLOGIC II　P.EQ　LPF/HPF

光デジタル入力×2　アナログ入力×1（2ch）

■ 96kHz／24bit DAC内蔵
全チャンネルに高精度96kHz/24bit D/Aコンバーターを採用、高音質再生を実現しています。
■ 新形状、光デジタル入力2系統装備。
■ 2chアナログイン／6chアウト装備。
センターユニット用アナログ入力RCA端子と、6ch音声出力RCA端子装備。
出力：Front 2ch+Rear 2ch+Sub Woofer 1ch+ Center 1ch



DVH940用コマンダー
DVC920（GC-951A-51）
希望小売価格 13,125円
（本体価格 12,500円）㊒

DVH940用コントローラーとして、5.1chサラウンドシステムをはじめとしたサウンドメイク機能を手元でコントロール。

5.1-Channel Dolby Digital / dts Surround

車室内に立体的な音場を創出し、臨場感あふれるサウンドを生み出す5.1-Channel Dolby Digital / dts Surround。Dolby Digitalは、フロント3ch（センター、左右）と、リア側にサラウンド2ch（左右）のスピーカーを搭載、さらに独立した低音効果用のサブウーファー0.1chを加え、計5.1chで安定感、遠近感、移動感などに優れた立体的な音場を形成します。dtsは、メディアへ記録する際の圧縮率が低く、繊細で濃密、緊迫感あふれるサウンドが再生できます。

DOLBY DIGITAL PROLOGIC II

ドルビー社が開発した新しいマトリックスサラウンドデコード技術。アゼスト独自のデジタル音響補正技術で、さらに車室内の音響効果を高めます。あらゆる2chステレオ音声プログラムを5.1chで再生することができ、ライブ感あふれる音場を実現します。

Parametric EQ（USERメニュー）

車室内の音響特性を効果的に補正するイコライザーです。各種パラメーターを自在に調整ができるので、車種や音楽の好みに合わせた最適なサウンドの再生を可能とします。

32bit DSP LSI採用

6パターンの音場効果を持つDSF、最適音響特性を実現するP.EQを搭載。
DSF：HALL / CHURCH / STADIUM / LIVE / JAZZ CLUB / THEATER
P.EQ：SIGNAL / SP-SEL / BAND / FREQ / Q / GAIN

※DOLBYおよび DOLBY DIGITAL は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。
※DTS、dts、DTS 2.0 は米国デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。

リアエンターテインメント



ワイド6.5インチリアモニター
VMA640
（ZM- 6300A-A）
希望小売価格 66,150円
（本体価格 63,000円）㊒



リアモニター用ブラケット
ZMT-013-500
希望小売価格 7,140円
（本体価格 6,800円）㊒



ビデオ出力端子を装備しているので、リアにモニターを増設することで、リアエンターテインメントを楽しむことができます。当然ハードディスクとDVDは別ドライブなので、いちいちディスクを抜き差しすることなく、ナビゲーションの操作が可能です。
※ 別売の映像OUT/VTRケーブル（CCA-623-500）希望小売価格 2,100円（本体価格 2,000円）が必要です。

仕様：●画面寸法：6.5型（幅146.7mm×高さ79.1mm）●表示方法：透過型TN液晶パネル ●駆動方式：TFT（薄膜トランジスタ）アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数：336,960画素 234（V）×1440（H）●電源電圧：DC13.2V（10.8～15.6V）●消費電流：2.0A以下 ●質量：モニター部500g BBユニット部460g ●外形寸法：モニター部194（W）×116（H）×28.3（D）mm BBユニット部178（W）×25（H）×100（D）mm ※ワイド6.5インチリアモニター（VMA640）はDC12Vマイナス接地車専用です。

5.1chサラウンドシステムを構築する、アゼストのカー・シアター・システム。



- ワイド7インチ タッチパネル AV-Naviシステム　MAX940HD …… ¥275,100
- 5.1chサラウンド・デコーダー・ユニット　DVH940 …… ¥44,100
- DVH940用コマンダー　DVC920 …… ¥13,125
- ワイド6.5インチリアモニター　VMA640 …… ¥66,150
- デジタル光ファイバーケーブル　DCA-005-500 …… ¥8,400
- パワーアンプ　APA4320 …… ¥43,050
- 17cmセパレート2ウェイスピーカーシステム　SRT17515 …… ¥30,450
- 17cmインフィズコアキシャル 2ウェイスピーカーシステム　SRT1751 …… ¥21,000
- パワードサブウーファー※1　SRV101 …… ¥18,690
- センタースピーカー　SRK603 …… ¥20,790
- 映像IN/OUT音声INケーブル　CCA-623-500 …… ¥2,100
- 後方確認カラーカメラ　CC2010AA …… ¥25,200

システム合計価格（税込）¥568,155

※ 上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。 ※1 サブウーファーはモノラルになります。

後方確認カラーカメラ（CCDリアビューカメラ）

業界最小サイズ＆最大視野角。後方の安全確認はおまかせ。

車室内のTVモニターなどを利用して、車両の後方を写し出します。運転席からの視野を大きく広げ、特にミニバンなどの後方が確認しづらい車や後部に荷物を積んで後方が見えにくいとき、セーフティドライブをサポートします。カメラの起動はリバースギアと連動しています※1ので自動的に後方確認カメラの映像に切り替わります。また、後方確認カメラとして業界最小※2となる27(W)×25(H)×27(D)mmのコンパクトボディを実現し、愛車の外観を損なうことなく取付できます。アゼストHDDナビゲーションとのダイレクト接続も可能です※3。

※1 アゼストのTV接続時（一部機種除く。下記適合表参照。） ※2 2004年10月現在。 ※3 下記適合表参照。



装着イメージ



CC2010AA

後方確認カラーカメラ
CC2010AA 希望小売価格・税込 25,200円（本体価格 24,000円）㊒

仕様
●撮像素子：1/4インチカラーCCD個体撮像素子●映像出力：NTSC鏡像●画素数：25万画素●走査方式：2:1 インターレス525本●同期方式：内部同期●絞り方式：電子アイリス●画角：水平132°、垂直103°●水平解像度：300TV本以上（中心部）●最低被写体照度：3LUX以下（2LUX±1LUX）●SN比：46 dB 以上（推奨照度にて）●動作温度範囲：-20℃～+60℃●電源電圧：DC9V±0.5V（6.0～9.5V）●接地方式：マイナス接地●消費電流：150mA以下（DC 6V時）●重量：130ｇ（ケーブルを含む）●本体寸法：27（W）×25（H）×27（D）mm（突起部は含まず）●ケーブル長：本体3m/中継5m/HDD入力2m（計10m）
※入力ケーブルCCA-624-500は本体に同梱されています。

広視野角・高輝度・高画質設計

水平画角132°／垂直画角103°のワイドな視野角で、車両後方の状況を広範囲にカバーすることができます。また、高性能25万画素カラー1/4CCDの採用による画質の向上および、被写体を明るく捉える低歪レンズの採用で夜間でも鮮明な画像とし、リアビューカメラに求められる広視野角・高輝度・高画質をバランス良く実現しました。



CC2010AA TV/Navi適合表

Navi

モデルイヤー		機種名	接続方法		バックギア連動
			別売電源BOX CAA-194-100	同梱入力ケーブル	
2004	HDDナビ	MAX940HD	×	○	○
		MAX740HD	×	○	○
		MAX540HD	×	○	○
		NTV840HD	×	○	○
2003	HDDナビ	MAX930HD	×	○	○
		MAX735HD	×	○	○
		MAX730HD	×	○	○
		NVA630HD	○※1	×	○
	DVDナビ	MAX430VD	○	×	○
		NVA730VD	○※1	×	○
	Sナビ	NV5630VD	○	×	○
2002	DVDナビ	MAX420VD	○	×	○
		MAX620VD	○	×	○
		NVA720VD	○※1	×	○
	Sナビ	NV5620VD	○※2(TTX720)	×	○
2001	DVDナビ	MAX610VD	×	×	○
		NTV710VD	×	×	○
		NVA610V	○※1	×	×
		NVA710VD	○※1	×	×
		NVA810VD	○※1	×	×
		NVC710VD	○※1	×	○
	Sナビ	NV5610	○※2(TTX7455)	×	○
2000	DVDナビ	NTV960DVD II	○	×	○
		NVC960DVD II	○※1	×	×
		NVA960DVD II	○※1	×	×
		NVC960DVD II	○※1	×	×
		NVA960DV II	○※1	×	×
		MAX960DVZ II	○	×	○
		NVC960DVD	○※1	×	×
		NVA960DVD	○※1	×	×
		NVC960DV	○※1	×	×
		NVA960DV	○※1	×	×
		MAX960DVZ	○	×	○
		MAX2000DZ	○	×	○
	Sナビ	NV5665S	○※2(TTX7455)	×	○
		NV5565S	○※2(TTX7455)	×	○
	CDナビ	NVA960OF	○※1	×	×

AV

モデルイヤー		機種名	接続方法		バックギア連動
			別売電源BOX CAA-194-100	同梱入力ケーブル	
2004	1DIN	TSZ840	×	○	○
		VRX745VD	○	×	○
	オンダッシュ	VMA640	○	×	○
2003	1DIN	TSZ730	○	×	○
		VRX935VD	○	×	○
		VRX925VD	○	×	○
2002	2DIN	MAX625	○	×	○
	1DIN	TSZ720	○	×	○
	2DIN	MAX615	○	×	○
	1DIN	VRX825	○	×	○
	オンダッシュ	TB810	○	×	○
2001	2DIN	MAX6655z	○	×	○
		MAX4555z	○※2,4	×	○
		MAX450ZF	○※2,4	×	○
	1DIN	TSZ710	○	×	○
2000	オンダッシュ	TVS7650z※1	○	×	○
		VRX740z	○	×	○
		VMA8580※1,3	○	×	○

※1 本機は単体では作動しないため、必ず本機と接続可能なCeNETセンターユニットが必要です。
※2 カメラ入力とビデオ入力はどちらか一方となります。
※3 別売のTVチューナー（TTX7502z）との接続が必要です。
※4 別売のVTR入力用コード（CCA-389-500）が必要です。

※1 別売RCAケーブルを付属のTVチューナーに接続します。
※2 別売のTVチューナー側に接続します。
※※ 他社製モニターへ接続する場合は必ず電源BOXとRCAケーブルが必要です。

車両後方の視界をクリアに確認できる、アクセサリー感覚の後方確認カラーカメラ

後方確認カラーカメラ
CC-415A 在庫僅少
希望小売価格・税込 24,990円（本体価格 23,800円）㊒
■CMOS採用・カラーカメラ■カメラ画面へ自動切替できる「バックギア連動」
※HDDナビへCC-415Aを接続する場合にバックアイカメラ入力ケーブルCCA-624-500が必要です。カメラ電源はHDD本体回路に内蔵していますので電源BOXのCAA-194-100は不要です。※車での後方確認は、必ず直接目視でおこなってください。



〔プレーン〕
CC-415A-04



装着イメージ

バックアイカメラ入力ケーブル
CCA-624-500 希望小売価格・税込 3,150円（本体価格 3,000円）㊒



※ CC-415AをMAX940HD/740HD/540HD/NTV840HD/MAX930HD/735HD/730HDに接続する際に必要となります。

電源ボックス
CAA-194-100 希望小売価格・税込 9,450円（本体価格 9,000円）㊒
※モニター入力側までの映像ケーブル長：2m
※ MAX940HD/740HD/540HD/NTV840HD/MAX930HD/735HD/730HDは、電源BOX（CAA-194-100）は不要です。

※ 上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。