ADDZEST 2-DIN STYLE

コクピットで確かな存在感を放つラージサイズフォルムに、多彩な音楽メディアを
思いのままに愉しみ尽くすための機能を凝縮させた、2-DINスタイル。
多様な車室内のインテリアに美しく調和する、インダストリアルデザインと、
サイズのゆとりを活かしたコントーラビリティが魅力のラインナップです。

Model

DMZ846BK/DMZ846MP/DMZ645MP/DMZ545LP/DMZ545BK/
DMZ345BK/DMZ635LP/ADB345MP



音と美が、交錯する。

Mixture of sound and design.



MD | MDLP | Net MD | CD | CD-R/RW | P.EQ | AM/FM | MP3/WMA | 50W×4

Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



美しさのフラッグシップを、目指したオーディオ。

テキスト情報やグラフィックイメージを高精細な表現力で描き上げる、4階調のフルドットVFD。
車室内をラグジュアリーな印象へ導く、無垢フルアルミ・フェイス＆バリアブルカラーキーのコーディネーション。
オーディオに、最上級の品位を求めるドライバーへ捧げる、MP3/WMA再生対応・CD/MDセンターユニット。

最高級オーディオデザイン

文字やグラフィックを鮮明に伝えるディスプレイ。所有する歓びを満たす質感や使い心地。そして、イルミネーションの美しい彩り。DMZ846MPは、それらすべてに最高品位のクオリティを求めた2DINセンターユニット。漢字/英字のタイトルをはじめ、スペアナパターンやスクリーンセーバーなどのグラフィックをきめ細やかなドットで表示できる、4階調フルドットVFD。丁寧なヘアライン処理で仕上げた、無垢アルミニウムフェイス＆ダイヤカットローレット加工ロータリーダイヤル。さらには、車室内のイルミカラーに合わせてコーディネイトできる728色バリアブルカラーキーなど、随所にちりばめたれたこだわりが、いっそう上質感あふれる車室内を創造します。



日本語表示対応MP3/WMAファイル再生

CD-R/RWディスク1枚で、100曲以上にのぼるナンバーを高音質再生できる、MP3/WMA（Windows Media™ Audio）ファイル再生に対応。また、ディスプレイには、ID3/WMAタグ表示、ロングファイルネーム表示はもちろん、日本語表示（漢字フォント）も実現。フォルダーネーム/ファイルネーム/アルバムタグ/アーティストタグ/タイトルタグといった情報は2段表示のディスプレイに見やすく表示でき、聴きたい曲の検索や確認もよりスムーズに行えます。さらに、パソコンなどで作成したプレイリスト再生も可能です。



アンチディストーションフィルター

ロードノイズや風切り音、シートによる吸音などが原因となり、聴こえにくくなる低音域/高音域の周波数を、原音本来の波形に忠実なカタチで補正・強調できる、アゼスト独自の高音質技術。臨場感強調フィルターと過強調音補正技術により、トーンコントロールやラウドネス機能を使用した場合に発生しがちな音のこもりや濁りを招くことなく、自然でメリハリのある低・高音再生を可能にします。





最上のリスニング空間への扉が、ここに。



New 2DIN CD/MD/MP3/WMAセンターユニット

DMZ846BK

希望小売価格 66,150円（本体価格 63,000円）㊒

Function	
フルドットVFD	Net MD再生対応
MDグループ再生機能	
Others	
CDタイトルインプット	MDタイトル表示（カナ対応）
エリア別放送局名自動表示	リモコン対応



ダイヤカットローレット加工
ロータリーダイヤル

ディスプレイOFF

ハイエンドモデル“DRZ9255”にも採用されている、ディスプレイOFF機能を搭載。トラックナンバーや曲のタイトルなどのディスプレイ表示をシャットダウンすることで、表示器から発生するノイズを軽減化し、いっそうクリア&ピュアなサウンドクオリティを得ることに成功しています。

29バンドスペアナ

再生ソースの周波数レベルを、29バンドにおよぶきめ細やかさでグラフィカルに表示できる、スペクトラムアナライザーを搭載。楽曲の雰囲気や気分に合わせて、合計8つの表示パターンが選べるほか、感度と表示スピードをそれぞれ3段階（LOW/MID/LOW）に可変可能。音楽の微妙な表情を視覚的に楽しむことができます。



MDLP再生&NetMD対応

MD（80分間）1枚で、最長5時間20分におよぶロングプレイが可能な、MDLPモードに対応しています。MDLPモードで大量の曲を録音したMDでも、アーティストやアルバムなどのグループ単位で再生できる、MDグループ再生も実現。さらに、PCやNetMDフォーマット対応機器で作成したMDの再生に対応するなど、さまざまなタイプのMDをシームレスに楽しめます。

2バンドP.EQ

低域・高域の2つの周波数のゲイン、Q（帯域幅）、中心周波数を自在に調整できます。愛車の音響特性に応じた音質補正や、リスナーの趣向にマッチしたきめ細やかなサウンドメイクを実現します。

AUX端子＆インプットレベル可変

ポータブルDVDなどの外部オーディオ機器を手軽に接続できる、AUX端子を装備。また、AUX端子に接続した機器の入力レベルを3ステップ（High/Mid/Low）に可変できます。

2chアウトプット端子

将来的なシステム拡張にもフレキシブルに対応する、2chアウトプット端子を装備しました。パワーアンプやアンプ内蔵のサブウーファーを接続・追加することで、よりハイクオリティなサウンドが得られます。

2004-2005 グッドデザイン賞

New 2DIN CD/MD/MP3/WMAセンターユニット

DMZ846MP

希望小売価格
66,150円（本体価格 63,000円）㊒



モダンインテリアに調和する、
シルバートーンバージョン。

Other Features

■迫力の超重低音再生を実現する「マグナベースEX」■人気の記録メディア「CD-R/RW再生」■スクリーンセーバー時に任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」■オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW再生対応」■待機時に洗練のビジュアルイメージを表示可能な「スクリーンセーバー（4パターン）」■ナビの音声案内開始と同時にオーディオ音量を絞る「エクストラオーディオミックス機能」■CeNET対応別販TVチューナー/DVD/CD/MDチェンジャーコントロール対応* *DVDチェンジャーコントロールは簡易となります。■特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」■クルマのイルミネーションに連動して、照明を減光させる「DIMMER機能」■別販リモコン対応

※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。※スペック、注記につきましては、P23をご覧ください。

MD | MDLP | Net MD | CD | CD-R/RW | DSP | P.EQ | AM/FM | MP3/WMA | 50W×4

Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



車室内に、リビング・オーディオのスタイルを。

繊細なヘアライン仕上げと、無垢アルミならではのやわらかな輝きが美しい、フルアルミ・フェイス。
シンメトリックにまとめあげた、フロントレイアウト。それはまるで、リビングのハイ・コンポを思わせるたたずまい。
かつてなくリラックスした車室内を演出する、MP3/WMA対応・CD/MDセンターユニットの誕生です。

リビング・オーディオ・デザイン



リビングルームに整然と配置された、高級オーディオコンポの美しいたたずまい。DMZ645MPが目指したのは、まさにそんなオーディオイメージを車室内に再現することでした。無垢アルミニウムにヘアライン処理を施した、繊細でやわらかな印象のフロントフェイス。ダイヤカット＆ローレット加工を施し、質感の高さと使いごこちの良さを両立させた、ロータリーダイヤル。そして、シンメトリー(左右対称)が美しいフロントレイアウトなど、すべての意匠にこだわりを徹底。アイボリーや木目をあしらったダッシュボード、明るめのシートファブリックといった、洗練されたインテリアデザインが魅力の愛車にも美しく調和するデザインです。

728色バリアブルカラーキー

各種コントロールキーや操作ノブまわりには、イルミネーションの彩りを自在にカスタマイズできる、728色バリアブルカラーを採用。メーターカラーと同色にコーディネイトしたり、任意のカラーでインテリアにアクセントを添えるなどの楽しみを実現します。また、イルミカラーを手軽に選べる12パターンのプリセットカラーと、好みの色を3パターンまで記録できるユーザーメモリーも装備しました。



プレイリスト対応MP3/WMAファイル再生

音楽ファンに広く親しまれるMP3ファイルをはじめ、MP3の約2倍に相当する圧縮率ながら、CDに匹敵する高音質が楽しめるWMA(Windows Media™ Audio)ファイル再生にも対応。パソコンなどで作成したプレイリスト再生も実現しています。また、ディスプレイには、ID3/WMAタグ表示、RomeoとJolietのロングファイルネーム表示がそれぞれ可能です。





それは、美しいオーディオとの出逢い。



New 2DIN CD/MD/MP3/WMAセンターユニット

DMZ645MP

希望小売価格 **55,125**円(本体価格 52,500円)㊒

Function	
高輝度LCD	DSP/5モード
Net MD再生対応	MDグループ再生機能
Others	
CDタイトルインプット	MDタイトル表示(カナ対応)
エリア別放送局名自動表示	リモコン対応



ダイヤカットローレット加工
ロータリーダイヤル

MDLP再生＆NetMD対応

MDLPモードへの対応により、MD(80分間)1枚で、最長5時間20分ものロングプレイが可能。また、MDLPモードで大量の曲が録音されているMDでも、アーティストやアルバムなどのグループ単位で再生できる、MDグループ再生にも対応しています。さらに、PCやNetMDフォーマット対応機器で作成したMDの再生も実現するなど、さまざまなタイプのMDをシームレスに楽しむことが可能です。

Zエンハンサープラス(2バンドP.EQ)

B-BOOST、IMPACT、EXCITEの3つのイコライジングパターンから、音楽のジャンルや好みにマッチするサウンドを手軽に呼び出し可能。さらに、低域・高域の2つの周波数のゲイン、Q(帯域幅)、中心周波数を効果的に調整できる、2バンドパラメトリックイコライザーも搭載しました。



AUX端子＆インプットレベル可変

ポータブルDVDなどの外部オーディオ機器を手軽に接続できる、AUX端子を装備。また、AUX端子に接続した機器の入力レベルを3ステップ(High/Mid/Low)に可変できます。

DSP (5モード)

音楽信号に高精度なデジタル処理を加えることで、車室内に居ながらさまざまなシーンで聴くような音場感(STADIUM・HALL・CLUB・CHURCH・L-ROOM)が楽しめる、デジタルサウンドプロセッサー機能を搭載。



2chアウトプット端子

将来的なシステム拡張にもフレキシブルに対応する、2chアウトプット端子を装備しました。パワーアンプやアンプ内蔵のサブウーファー(アンプ内蔵)を接続・追加することで、よりハイクオリティなサウンドが得られます。

マグナベース EX

ロードノイズにかき消されて聴こえにくくなる、50Hz付近の超低音域をブースト。音楽や映画がよりダイナミックな重低音で楽しめます。大音量時には弱く、小音量時には強く補正される便利なボリューム連動式です。



Other Features

■オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW再生」■スクリーンセーバー時に任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」■ナビの音声案内開始と同時にオーディオ音量を絞る「エクストラオーディオミックス機能」■CeNET対応別販TVチューナー/DVD/CD/MDチェンジャーコントロール対応* *DVDチェンジャーコントロールは簡易となります。■特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」■別販リモコン対応

※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。※スペック、注記につきましては、P23をご覧ください。

MD | MDLP | Net MD | CD | CD-R/RW | DSP | P.EQ | AM/FM | 50W×4



デザインまで、味わうオーディオ。

フルアルミ・フェイスが誘う、くつろぎの時間。

リビングの高級ハイ・コンポをモティーフに創り上げた、カー・オーディオの新スタイルがここに。
ノーブルな雰囲気を醸しだすフルアルミ・フェイス。ローレット加工済みロータリーダイヤル。端正なフロントレイアウト。
そして、23バンドスペアナの躍動感あふれる輝きも魅力的な、MDLP対応・CD/MDセンターユニットです。

リビング・オーディオ・デザイン

「よりコンフォータブルな移動空間の創造」をコンセプトに、従来のカー・オーディオデザインの概念を一新させた、リビング・オーディオ・デザインを採用しました。車室内のあらゆる調度に美しくフィットする、繊細なヘアライン処理で仕上げた高品位なフルアルミ・フェイスパネルに、ダイヤカット＆ローレット加工を施したロータリーダイヤルを組み合わせ、美しさはもちろん、使いごこちの良さにも配慮。さらに、各種コントロールキーを美しく配置したフェイスレイアウトが、まるで、自宅のリビングルームでゆったりと音楽に向き合うような、くつろぎに満ちたドライビングタイムを演出します。



ダイヤカット＆ローレット加工ロータリーダイヤル

使用頻度の高いボリュームダイヤル、ファンクションダイヤル、サーチダイヤルにはそれぞれ、ローレット加工を施し、フルアルミフェイスとの美しい調和を図りました。さらに、ダイヤル正面にスピン加工、エッジ部にはダイヤカット加工を加え、美しさと確実なコントローラビリティを同時に追求しています。



23バンドスペアナ

再生中の音楽ソースの周波数レベルを表示できる、スペクトラムアナライザーを搭載。クラス初となる23バンド表示を実現することで、微妙な音の表情を視覚的に楽しむことが可能です。さらに、表示パターンは合計9種類のグラフィックを選択でき、その日の気分や楽曲の雰囲気に応じたパターンチェンジも自在です。





New 2DIN CD/MDセンターユニット

DMZ545LP

希望小売価格 **49,350**円（本体価格 47,000円）㊒

Function	
高輝度VFD	DSP/5モード
Net MD再生対応	MDグループ再生機能
Others	
CDタイトルインプット	MDタイトル表示（カナ対応）
エリア別放送局名自動表示	リモコン対応



ダイヤカットローレット加工
ロータリーダイヤル

Zエンハンサープラス（2バンドP.EQ）

B-BOOST、IMPACT、EXCITEの3つのイコライジングパターンから、音楽のジャンルや好みにマッチするサウンドを手軽に呼び出し可能。さらに、低域・高域の2つの周波数のゲイン、Q（帯域幅）、中心周波数を効果的に調整できる、2バンドパラメトリックイコライザーも搭載しました。

MDLP再生＆NetMD対応

LP4（4倍長）、LP2（2倍長）、SP（標準）の各モードで録音したMDを再生できる、MDLPモードに対応。MD（80分間）1枚で、最長5時間20分におよぶロングプレイが可能です。また、MDLPモードで大量の曲が録音されているMDでも、アーティストやアルバムなどのグループ単位でプレイできるMDグループ再生や、NetMDフォーマット対応機器で作成したMDの再生も実現しています。

DSP（5モード）

STADIUM・HALL・CLUB・CHURCH・L-ROOMの計5種類のベーシックパターンから、音楽ジャンルや好みに合わせた音場・臨場感を選択可能。デジタルソースが含む音楽信号に高精度な処理を加えることで、まるでそのシーンに居合わせたかのような、リアルな音場効果を楽しむことが可能です。

ディスプレイOFF

ハイエンドモデル“DRZ9255”に採用されている、ディスプレイOFF機能を搭載。トラックナンバーや曲のタイトルといった、ディスプレイ表示をシャットダウンすることで、表示器から発生するノイズを軽減化し、いっそうクリア＆ピュアなサウンドクオリティを得ることに成功しています。

MD | MDLP | Net MD | CD | CD-R/RW | DSP | P.EQ | AM/FM | 50W×4

New 2DIN CD/MDセンターユニット

DMZ545BK

希望小売価格

49,350円（本体価格 47,000円）㊒



精悍なブラックトーン・バージョン。

Other Features

■迫力の超重低音再生を実現する「マグナベースEX」■ポータブルオーディオの接続に便利な「2ch AUX端子」&「AUXインプットレベル可変」■将来のシステム拡張に便利な「2chアウトプット端子」■人気の記録メディア「CD-R/RW再生」■スクリーンセーバー時に任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」■CeNET対応別販TVチューナー/DVD/CD/MDチェンジャーコントロール対応＊ ＊DVDチェンジャーコントロールは簡易となります。■特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」■別販リモコン対応

※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。※スペック、注記につきましては、P23をご覧ください。

MD | MDLP | Net MD | CD | CD-R/RW | DSP | P.EQ | AM/FM | 50W×4



ブラックバックから浮かび上がる、都市のきらめき。

ブラックトーンのパンチングバックと、アクリルパネルのコーディネーションが生む、さらなる輝きの冴え。
魅惑のアーキテクチャーデザインを、シックなイメージでリファインした、CD/MDセンターユニット。

アクリルブラックトーンフェイス＆728色バリアブルカラー

フロントパネルが、きらめく都市の如くコクピットに浮かび上がる、アーキテクチャーデザインを採用。今回は新たに、無色透明のアクリルフェイスとブラックトーンの精悍なパンチングバックを組み合わせることで、728色バリアブルカラーLEDから放たれるイルミネーションの鮮明度が一段と向上。より印象的な光の演出を、満喫できます。





ダイヤカットローレット加工ロータリーダイヤル

フロントパネル上へシンメトリーにレイアウトした、2つのロータリーダイヤルには、先進の成形技術で仕上げた、ローレット加工ダイヤルを採用しました。さらに、ダイヤル正面にはスピン加工、エッジにはダイヤカット加工を施し、細部にわたって高い質感を追求。所有する悦びに満ちた美しい仕上がりと、快適な操作性を誇ります。



MDLP再生＆NetMD対応

MD(80分間)1枚で、最長5時間20分ものロングプレイを実現する、MDLPモード。さらに、MDLPモードで大量の曲を収録している場合でも、アーティストやアルバムなどのグループ単位で再生できる、MDグループ再生にそれぞれ対応。また、PCやNetMDフォーマット対応機器で作成したMDにも対応するなど、多様なフォーマットで作成したMDを再生可能です。



コンソールに、輝く美意識を。



New 2DIN CD/MDセンターユニット

DMZ345BK

希望小売価格 **44,100**円（本体価格 42,000円）㊒

Function	
高輝度LCD	DSP/5モード
Net MD再生対応	MDグループ再生機能
Others	
CDタイトルインプット	MDタイトル表示（カナ対応）
エリア別放送局名自動表示	リモコン対応



ダイヤカットローレット加工
ロータリーダイヤル

Zエンハンサープラス（2バンドP.EQ）

音楽のジャンルや好みに合ったサウンドを、B-BOOST、IMPACT、EXCITEの3つのイコライジングパターンから手軽に選択できます。さらに、低域・高域の2つの周波数のゲイン、Q（帯域幅）、中心周波数を調整可能な2バンドパラメトリックイコライザーも搭載しています。



マグナベース EX

ロードノイズにかき消されて聴こえにくくなる、50Hz付近の超低音域をブースト。ダイナミックな重低音が効いたサウンドを堪能することが可能です。また、ブーストの値が大音量時には弱く、小音量時には強く自動補正される、ボリューム連動式です。



DSP（5モード）

車室内で聴いていることを忘れてしまうかのような、リアルな音場・臨場感を、高精度デジタル処理で疑似的に創出する、DSPを搭載。STADIUM・HALL・CLUB・CHURCH・L-ROOMの計5種類の中から、音楽のジャンルやその日の気分に合わせたパターンをセレクトできます。

AUX端子＆インプットレベル可変

ポータブルDVDなどの外部オーディオ機器を手軽に接続できる、AUX端子(2ch)を装備しました。また、AUX端子に接続した機器の入力レベルを3ステップ（High/Mid/Low）に可変できます。

在庫僅少

MD | MDLP | Net MD | CD | CD-R/RW | DSP | P.EQ | AM/FM | 50W×4

DSP内蔵CD/MDセンターユニット

DMZ635LP

希望小売価格

55,125円（本体価格 52,500円）㊒



きらめく光と、
高品位な使い心地という魅惑。

Other Features

■将来のシステム拡張に便利な「2chアウトプット端子」■人気の記録メディア「CD-R/RW再生」■スクリーンセーバー時に任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」■ナビの音声案内開始と同時にオーディオ音量を絞る「エクストラオーディオミックス機能」■CeNET対応別販TVチューナー/DVD/CD/MDチェンジャーコントロール対応＊ ＊DVDチェンジャーコントロールは簡易となります。■特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」■別販リモコン対応

※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。※スペック、注記につきましては、P23をご覧ください。

CD / CD-R/RW / TAPE / G-EQ / MP3 / AM/FM / 50W×4



CD/MP3/カセットセンターユニット

ADB345MP

希望小売価格 **36,750**円（本体価格 35,000円）㊒

Function	
G-EQ/4モード	スペアナ8パターン
Others	
フリップダウン	CDタイトルインプット

MP3 ID3 TAG / CD TEXT / CD-R/RW / G-EQ / H-BASS EX / Rotary Volume Control / 50W×4 HIGH POWER / AUX Input



ローレット加工
ロータリーダイヤル

多彩な音楽メディアを、音で、光で味わう。

CD＆カセットのベーシックな音楽メディアと、CD-R/RWディスクに記録したMP3ファイル再生にワイド対応。
さらに、音楽をグラフィカルに表示するスペアナ搭載で、音と光の競演を満喫できる、CD/カセットセンターユニット。

MP3ファイル（CD-R/RW）再生対応

世界的に普及する人気の音楽圧縮フォーマット、MP3ファイル再生に対応。これにより、1枚のディスク（CD-R/RW）で、約100曲以上の楽曲を長時間・高音質再生できます。また、ID3タグやRomeo、Jolietへの対応で、曲名やタイトル名をディスプレイ表示することも可能です。

大型スペアナディスプレイ

フロントフェイス前面には、高輝度・高精細を誇る11バンドの大型スペアナディスプレイを装備。音楽信号を8つのパターンでグラフィカルに表示でき、リスニングの楽しみをいっそう広げます。



フリップダウンコンソール

ワンタッチでフロントフェイス部分がゆるやかに開き、カセット挿入口が現れる、フリップダウンフェースプレートを採用。クローズ時にはすっきりと美しい外観が保て、本体内部へのホコリの侵入も防げます。



G-EQ (4モード)

演奏会場に居合わせたかのような、リアルな音場効果を演出できる、グラフィックイコライザーを搭載。IMPACT・B-BOOST・ACOUSTIC・FLATの4モードを切り換えれば、音楽ジャンルや気分にぴったりの臨場感がすばやく得られます。

マグナベースEX

ロードノイズにかき消されて聴こえにくくなる、50Hz付近の重低音域をブーストすることで、よりダイナミックなサウンド再生を実現します。ブーストの値は大音量時には弱く、小音量時には強く自動補正される、便利なボリューム連動式です。

ローレット加工 ロータリーボリュームダイヤル

高品位な質感と手触りが魅力のローレット加工を施した、大型ロータリーボリューム。ダイヤル正面にスピン加工、エッジにはダイヤカット加工も施し、見た目の美しさと確実なコントロール性能の両立を目指しました。



Other Features

■ポータブルオーディオの接続に便利な「2ch AUX端子」&「AUXインプットレベル可変」 ■50W×4chハイパワーアンプ内蔵

※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3に関する詳しい注意事項は裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※スペック、注記につきましては、P23をご覧ください。

Audio Specification

DMZ846BK/DMZ846MP

【MDプレーヤー部】		【AMチューナー部】		【オーディオ部】	
周波数特性	20Hz～20kHz	受信周波数	522kHz～1,629kHz	定格出力	17W×4（20Hz～ 20kHz、1%、4Ω）
SN比	90dB	実用感度	28dBμV	最大出力	50W×4
ダイナミックレンジ	85dB	SN比	50dB	適合スピーカーインピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）
高調波ひずみ率	0.01%（1kHz）	【MP3部】		2バンドEQ	BASS（50/80/120Hz）+16dB、−12dB
【CDプレーヤー部】		MP3デコード	MPEG-1、オーディオレイヤー3準拠		TREBLE（8k/12kHz）±12dB
周波数特性	5Hz～20kHz（±1dB）		MPEG-1 ：32kHz、44.1kHz、48kHz	マグナベースEX	+10dB（50Hz）（音量ステップ14）
SN比	100dB	サンプリングレート	MPEG-2 ：16kHz、22.05kHz、24kHz	ラインアウト出力レベル	1.8V（CD1kHz）
ダイナミックレンジ	95dB		MPEG-2.5：11.025kHz、12kHz	【AUX部】	
高調波ひずみ率	0.01%		MPEG-1 ：32k～320kbps/VBR		LOW650mV
【FMチューナー部】		ビットレート	MPEG-2 ：8k～160kbps/VBR	入力感度（2V出力時）	MID1.3V
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz		MPEG-2.5：8k～160kbps/VBR		HIGH2.1V
実用感度	9dBf	セクタ構造	CD-ROMモード1、モード2-フォーム1（自動判別）	【共通部】	
50dBクワイティング感度	15dBf	論理フォーマット	ISO9660レベル1,2/JOLIET/ROMEO	電源電圧	DC14.4V
SN比	70dB	フォルダ構造	8階層	接地方式	マイナス接地
周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	フォルダ数	最大255	消費電流	3.0A（1W時）
分離度	35dB（1kHz）	ファイル数	最大500（但し1フォルダーあたり255まで）	ヒューズ定格	15A/3A
高調波ひずみ率	0.3%（1kHz）	ファイル名	128byte（1byte文字で128文字）	外形寸法	178（W）×100（H）×180.5（D）mm［取付寸法156.5（D）mm］
		フォルダ名	最大128byte（1byte文字で128文字）	質量	2.2kg

※別販カードリモコンRCB-158-500 税込価格3,675円※別販ステアリングリモコンRCB-147-500 税込価格3,675円※P63をご覧ください。※MP3/WMA/CD-TEXTのかな、漢字表示に対応しておりますが、作成ソフトによっては、表示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※TSZ730/TSZ720側でのCD/MP3/WMAファンクションのコントロールはできません。※HI-MDは対応しておりません。

DMZ645MP

【MDプレーヤー部】		実用感度	28dBμV	DSP	5モード（STADIUM、HALL、CLUB、CHURCH、L-ROOM）
周波数特性	20Hz～20kHz	SN比	50dB	【オーディオ部】	
SN比	90dB	【MP3部】		定格出力	17W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）
ダイナミックレンジ	85dB	MP3デコード	MPEG-1、オーディオレイヤー3準拠	最大出力	50W×4
高調波ひずみ率	0.01%（1kHz）		MPEG-1（32kHz、44.1kHz、48kHz）	適合インピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）
【CDプレーヤー部】		サンプリングレート	MPEG-2（16kHz、22.05kHz、24kHz）	2バンドEQ	BASS（60/100/200Hz）+16dB、-12dB
周波数特性	5Hz～20kHz（±1dB）		MPEG-2.5（8kHz、11.025kHz、12kHz）		TREBLE（10k/15kHz）±12dB
SN比	100dB		MPEG-1（32k～320kbps/VBR）	マグナベースEX	+10dB（50Hz）音量ステップ14
ダイナミックレンジ	95dB	ビットレート	MPEG-2（8k～160kbps/VBR）	ラインアウト出力レベル	1.8V（CD1kHz）
高調波ひずみ率	0.01%		MPEG-2.5（8k～160kbps/VBR）	【AUX部】	
【FMチューナー部】		セクタ構造	CD-ROMモード1、モード2-フォーム1（自動判別）		LOW650mV
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	倫理フォーマット	ISO9660レベル1、2、3/JOLIET/ROMEO	入力感度（1.8V出力時）	MID1.3V
実用感度	9dBf	フォルダ構造	8階層		HIGH2.1V
50dBクワイティング感度	15dBf	フォルダ数	最大255	【共通部】	
SN比	70dB	ファイル数	最大500（但し1フォルダーあたり255まで）	電源電圧	DC14.4V
周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	ファイル名	128byte（1byte文字で128文字）	接地方式	マイナス接地
分離度	35dB（1kHz）	フォルダ名	最大128byte（1byte文字で128文字）	消費電流	3.0A（1W時）
高調波ひずみ率	0.3%（1kHz）	【Zエンハンサープラス・DSP部】		ヒューズ定格	15A/3A
【AMチューナー部】		Zエンハンサープラス	5モード（BASS BOOST、IMPACT、EXCITE、USER CUSTOM、Z-EHCR+ OFF）	外形寸法	178（W）×100（H）×184.5（D）mm［取付寸法156.5（D）mm］
受信周波数	522kHz～1,629kHz			質量	2.2kg

※別販カードリモコンRCB-158-500 税込価格3,675円※別販ステアリングリモコンRCB-147-500 税込価格3,675円※P63をご覧ください。※CD-TEXT/MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※TSZ730/TSZ720側でのCD/MP3/WMAファンクションのコントロールはできません。※HI-MDは対応しておりません。

DMZ545LP/DMZ545BK

【MDプレーヤー部】		周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	2バンドEQ	BASS（60/100/200Hz）±15dB
周波数特性	20Hz～20kHz	分離度	35dB（1kHz）		TREBLE（10k/15kHz）±12dB
SN比	90dB	高調波ひずみ率	0.3%（1kHz）	マグナベースEX	+10dB（50Hz）音量ステップ14
ダイナミックレンジ	85dB	【AMチューナー部】		ラインアウト出力レベル	2.0V（CD1kHz）
高調波ひずみ率	0.01%（1kHz）	受信周波数	522kHz～1,629kHz	【AUX部】	
【CDプレーヤー部】		実用感度	28dBμV		LOW650mV
周波数特性	10Hz～20kHz（±1dB）	SN比	50dB	入力感度（1.8V出力時）	MID1.3V
SN比	100dB	【Zエンハンサープラス・DSP部】			HIGH2.1V
ダイナミックレンジ	95dB	Zエンハンサープラス	5モード（BASS BOOST、IMPACT、EXCITE、USER CUSTOM、Z-EHCR+ OFF）	【共通部】	
高調波ひずみ率	0.01%	DSP	5モード（STADIUM、HALL、CLUB、CHURCH、L-ROOM）	電源電圧	DC14.4V
【FMチューナー部】		【オーディオ部】		消費電流	3.0A（1W時）
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	定格出力	17W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）	ヒューズ定格	15A/3A
実用感度	9dBf	最大出力	50W×4	外形寸法	178（W）×100（H）×180.5（D）mm［取付寸法156.5（D）mm］
SN比	70dB	適合インピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）	質量	2.2kg

※別販カードリモコンRCB-158-500 税込価格3,675円※別販ステアリングリモコンRCB-147-500 税込価格3,675円※P63をご覧ください。※CD-TEXT/MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※TSZ730/TSZ720側でのCD/MP3/WMAファンクションのコントロールはできません。※HI-MDは対応しておりません。

DMZ345BK

【MDプレーヤー部】		周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	適合スピーカーインピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）
周波数特性	20Hz～20kHz（±2dB）	【AMチューナー部】		ラインアウト出力レベル	1.8V（CD1kHz）
SN比	90dB	受信周波数	522kHz～1,629kHz	【AUX部】	
ダイナミックレンジ	85dB	実用感度	28dBμ		LOW650mV
【CDプレーヤー部】		SN比	50dB	入力感度（1.8V出力時）	MID1.3V
周波数特性	5Hz～20kHz（±1dB）	【Zエンハンサープラス・DSP部】			HIGH2.1V
SN比	100dB	Zエンハンサープラス	5モード（BASS BOOST、IMPACT、EXCITE、USER CUSTOM、Z-EHCR+ OFF）	【共通部】	
ダイナミックレンジ	95dB	DSP	5モード（STADIUM、HALL、CLUB、CHURCH、L-ROOM）	電源電圧	DC14.4V
【FMチューナー部】		【オーディオ部】		消費電流	3.0A（1W時）
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	定格出力	17W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）	ヒューズ定格	15A/3A
実用感度	9dBf	最大出力	50W×4	外形寸法	178（W）×100（H）×184.5（D）mm［取付寸法156.5（D）mm］
SN比	70dB			質量	2.2kg

※別販カードリモコンRCB-158-500 税込価格3,675円※別販ステアリングリモコンRCB-147-500 税込価格3,675円※P63をご覧ください。※CD-TEXT/MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※TSZ730/TSZ720側でのCD/MP3/WMAファンクションのコントロールはできません。※HI-MDは対応しておりません。

DMZ635LP

【MDプレーヤー部】		実用感度	28dBμ	【オーディオ部】	
周波数特性	20Hz～20kHz（±2dB）	SN比	50dB	定格出力	17W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）
SN比	90dB	【MP3部】（DMZ636MPのみ）		最大出力	50W×4
ダイナミックレンジ	85dB	MP3デコード	MPEG-1、オーディオレイヤー3準拠	適合スピーカーインピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）
【CDプレーヤー部】			MPEG-1（32kHz、44.1kHz、48kHz）	ラインアウト出力レベル	1.8V（CD1kHz）
周波数特性	5Hz～20kHz（±1dB）	サンプリングレート	MPEG-2（16kHz、22.05kHz、24kHz）	【AUX部】	
SN比	100dB		MPEG-2.5（8kHz、11.025kHz、12kHz）		LOW650mV
ダイナミックレンジ	95dB		MPEG-1（32k～320kbps/VBR）	入力感度（2V出力時）	MID1.3V
【FMチューナー部】		ビットレート	MPEG-2（8k～160kbps/VBR）		HIGH2.1V
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz		MPEG-2.5（8k～160kbps/VBR）	【共通部】	
実用感度	9dBf	セクタ構造	CD-ROMモード1、モード2-フォーム1（自動判別）	電源電圧	DC14.4V
SN比	70dB	【Zエンハンサープラス・DSP部】		消費電流	3.0A（1W時）
周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	Zエンハンサープラス	5モード（BASS BOOST、IMPACT、EXCITE、USER CUSTOM、Z-EHCR+ OFF）	ヒューズ定格	15A/3A
【AMチューナー部】		DSP	5モード（STADIUM、HALL、CLUB、CHURCH、L-ROOM）	外形寸法	178（W）×100（H）×184.5（D）mm［取付寸法156.5（D）mm］
受信周波数	522kHz～1,629kHz			質量	2.2kg

※別販カードリモコンRCB-158-500税込価格3,675円 ※別販ステアリングリモコンRCB-147-500税込価格3,675円 ※P63をご覧ください。※CD-TEXT/MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※TSZ730/TSZ720側でのCD/MP3/WMAファンクションのコントロールはできません。※HI-MDは対応しておりません。

ADB345MP

【CDプレーヤー部】		【AMチューナー部】		【EQ部】	
周波数特性	10Hz～20kHz±1dB	受信周波数	522kHz～1,629kHz	EQ	4モード（IMPACT・B-BOOST・ACOUSTIC・FLAT）
SN比	100dB	実用感度	28dBμ	【オーディオ部】	
ダイナミックレンジ	95dB	SN比	50dB	定格出力	17W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）
高調波ひずみ率	0.01%	【MP3部】		最大出力	50W×4
【カセットプレーヤー部】		MP3デコード	MPEG-1、オーディオレイヤー3準拠	適合インピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）
周波数特性	30Hz～18kHz		MPEG-1/32kHz、44.1kHz、48kHz		BASS（100Hz）±10dB
チャンネルセパレーション	45dB（1kHz）	サンプリングレート	MPEG-2/16kHz、22.05kHz、24kHz	トーンコントロール	MID（1kHz）±10dB
ワウ・フラッター	0.06%（WRMS）		MPEG-2.5/8kHz、11.025kHz、12kHz		TREBLE（10kHz）±10dB
早送り・巻戻し時間	約110秒（C-60）		MPEG-1/32k～320kbps/VBR	マグナベースEX	+8dB（100Hz）（音量ボリューム-32dB）+6dB（10kHz）
【FMチューナー部】		ビットレート	MPEG-2/8k～160kbps/VBR	ラインアウト出力レベル（CD1kHz）	1.8V
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz		MPEG-2.5/8k～160kbps/VBR	【共通部】	
実用感度	9dBf	セクタ構造	CD-ROMモード1、モード2-フォーム1（自動判別）	電源電圧	DC14.4V
SN比	70dB	倫理フォーマット	ISO9660レベル1、2/JOLIET/ROMEO	接地方式	マイナス接地
周波数特性	30Hz～15kHz±3dB	フォルダ構造	8階層	消費電流	3.0A（1W時）
分離度	35dB（1kHz）	フォルダ数	最大128	ヒューズ定格	15A
高調波ひずみ率	0.4%（1kHz）	ファイル数	フォルダ数と合計で最大256	外形寸法	178（W）×100（H）×183（D）mm［取付寸法156.5（D）mm］
		ファイル名/フォルダ名	64文字（半角英数）	質量	2.1kg

※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3に関する詳しい注意事項は裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。