ADDZEST 1-DIN STYLE

世界で最もポピュラーかつコンパクトな1-DINスタイル。
わずかなボックススペースに、いかに高度なテクノロジーを集約できるか、という創り手のロマン。
そして、狙い通りのシステムアップが図れる、
コンポーネント・オーディオとしての醍醐味が息づきます。

Model

DXZ945MP/MSZ745LP/DXZ845MC/VXZ645/DXZ545MP/DB345/MXZ435LP/AX420/AB220

集約の夢、拡張の夢。

The dream of putting together and expansion.

DXZ945MP

2004-2005
グッドデザイン賞

CD | CD-R/RW | P.EQ | AM/FM | MP3/WMA | 53W×4

Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



そのオーディオは、指先ひとつですべてが動く。

カー・オーディオのオペレーション環境を、どこまで快適なものに変えられるか。アゼストが長年、追い求めてきた
HMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）思想を具現化した、ひとつの結論がここに。
既成概念を覆す操作性能と、妥協なきサウンドの表現力が集結した、CDセンターユニットの新たな指標です。

アクティブマトリクスディスプレイ



ファンクション切換えから、多彩なサウンドコントロール、各種モード設定に至るまで、ほぼすべてのオーディオコントロールをひとつの画面上で制御できる、先進のタッチパネル式ディスプレイを装備。「画面をタッチする」「タッチしたままスライドする」といったドライバーの細やかな指づかいに追従する、高感度な操作レスポンス。そして、正確なタッチ位置へと指先を誘う、独創的なディスプレイフォルムが、従来のオーディオにはない直感的なオペレーションを実現させます。快適性と安全性を高水準に両立させた、HMI技術の結晶です。

アンチディストーションフィルター



ロードノイズや風切り音などのノイズが多い車室内環境でも、メリハリのある低・高音再現を実現する、アゼスト独自の高音質技術。臨場感強調フィルターと過強調音補正技術により、音楽ソースが本来持っているバランスやニュアンスはそのままに、低音域と高音域を補正・強調。自然でありながら、リアルでダイナミックな臨場感が得られます。

16階調フルドットLCD

オーディオの動作状況を文字やビジュアルで表示する、16階調フルドットLCD。高輝度・高精細な表示能力が、日中や夜間を問わずに、情報をクッキリ見やすく伝えます。さらに、16階調ならではのきめ細やかな描写力が、スクリーンセーバーや壁紙のグラフィックイメージを、滑らかな動きで浮かび上がらせます。



走る悦び。聴く悦び。触れる悦びが、ここから。



New

タッチパネル採用CDセンターユニット

DXZ945MP

希望小売価格 **66,150**円（本体価格 63,000円）㊗

Control	
DVD/CD/MDチェンジャーコントロール	MDデッキコントロール
TVチューナーコントロール	
Others	
CDタイトルインプット	MDタイトル表示（カナ対応）※
エリア別放送局名自動表示	

※MDデッキ/MDチェンジャー接続時


ラバー付ロータリー
ボリュームコントロール


イジェクト時


リモコン同梱

プレイリスト対応MP3/WMAファイル再生



CD-R/RWディスク1枚で100曲以上の長時間プレイを実現する、MP3およびWMA（Windows Media™ Audio）ファイル再生に対応しています。また、プレイリスト再生をはじめ、漢字表示対応のID3/WMAタグ表示、RomeoとJolietのロングファイルネーム表示もそれぞれ可能。さらに、CD-DA、MP3、WMA混在のディスクが再生できるマルチセッション機能も搭載しています。

漢字テキスト対応

本機で再生するMP3/WMAファイル（ID3/WMAタグ）、CD（CD-TEXT）、FM/AM（ラジオ/TV放送局名）のディスプレイ表示はすべて、漢字表示対応。曲名・タイトルの確認や選局がいっそう快適に行えます。

ACプロセッサーⅢ

「アンチディストーションフィルター」をはじめ、2chソースを5.1ch化して再生できる「ドルビープロロジックⅡ」や車室内の音響環境を補正する「VSE」、「タイムアラインメント」や「パラメトリックEQ」など、多彩な音質・音場解析技術を1枚のチップに凝縮した、最新鋭プロセッサーを搭載。理想的な音響空間をクリエイトできます。



24bit D/Aコンバータ



※イメージ図

CDに録音されたデジタル信号をより高精度にアナログ変換できる、24bit D/Aコンバータを搭載。音の密度感・明瞭感の向上と、ノイズの低減が同時に図れ、CDに記録されている微細なサウンド成分までを余すところなく再現できます。また、A/Dコンバータにも24bitタイプを採用し、高音質を追求しています。

2-ZONE



本体で再生するRADIOやCDの音声と、CeNET接続した外付けCD/MDチェンジャーなどからの音声を、車室内のスピーカーとヘッドホン（市販）に振り分けて、同時に再生可能。同じ車室内で、複数のリスナーが異なる音声ソースを楽しめます。

ハイパス/ローパスフィルター

フロント・リア・センター・サブウーファーの各chに接続するスピーカーの能力に応じ、送り出す音域をそれぞれ設定できる、ハイパス/ローパスフィルター（ともに設定値：THROUGH/50Hz/80Hz/120Hz）を装備。各スピーカーの再生能力を最大限に引き出せ、より高音質な5.1chシステムを構築できます。



DXZ945MP



2バンドP.EQ



低域・高域の2つの周波数のゲイン、Q（帯域幅）、中心周波数を効果的に調整できます。愛車の音響特性に応じた音質補正や、リスナーの趣向にマッチしたきめ細やかなサウンドメイクを実現します。

コードマチック機能付きDCP



フェイスパネル部を容易に着脱できる、プリンキングLED付きDCP（デタッチャブル・コントロール・パネル）を採用。オーディオシステムの存在をシークレットにでき、駐車時の盗難抑止に役立ちます。さらに、DCP装着時にパスコード入力が必要になるように設定できる、コードマチック機能も搭載しています。

DVH940・フルコントロール

CeNETで接続した、5.1chサラウンド・デコーダー「DVH940」の多彩な機能を、本機を通じてフルにコントロールできます。dtsやドルビーデジタル、ドルビープロロジック Ⅱの各種サラウンド設定が快適にこなせます。

ピュアアルミニウムフェイス＆電動スロープコンソール



フロントフェイス部には、高品質アルミパーツを贅沢に採用。ディスプレイを挟んで上下にはラバーフィールを組み合わせ、ハイグレードな質感を追求しました。フェイスパネルがゆるやかにスライドし、CD挿入口が現れる、電動スロープコンソール機構とあいまって、高品位なコクピットを演出します。

エクストラオーディオミックス機能

CeNET接続されたDVDナビゲーションの音声案内が始まると、自動的にオーディオの音量をしぼり、アナウンスを聞き易くする親切機能です。

アンプキャンセラー

外部アンプ接続時に、S/N比向上の為出力をキャンセルできる、アンプキャンセラーを搭載。システムアップ時に有効な機能です。

AUX端子＆インプットレベル可変

ポータブルDVDなどの外部オーディオ機器を手軽に接続できる、AUX端子を装備。また、AUX端子に接続した機器の入力レベルを3ステップ（High/Mid/Low）に可変できます。

DVD/CD/MDチェンジャー＆MDデッキ、TVチューナーコントロール

本機にCeNET接続したDVD/CD/MDチェンジャー＆MDデッキおよびTVチューナーを、トータルにコントロールできます*。また、CDおよびMD再生時には、ディスクに登録された曲名やアーティスト名のスクロール表示も可能です。

*DVDチェンジャーのコントロールは簡易となります。

メッセージインフォメーション

スクリーンセーバー時に、あらかじめ登録した任意のメッセージ（英・数・カナ30文字/1パターン）をスクロール表示できる、メッセージインフォメーション。オリジナリティあふれる車室内演出が可能です。

Other Features

■夜間にLCD照明を減光し視認性を向上する「オートディマー機能」 ■サラウンドシステムへの拡張性にも配慮した「4V/6ch RCAラインアウト」（F2ch+R2ch+SW2ch or F2ch+R2ch+CENTR-SP1ch+SW1ch） ■53W×4chハイパワーアンプ内蔵

DXZ945MP

【CDプレーヤー部】		実用感度	28dBμV	【AUX部】	
周波数特性	5Hz～20kHz（±1dB）	SN比	50dB	入力感度LOW	650mV（4V出力時）
SN比	100dB	【DSP/EQ部】		入力感度MID	1.3V（4V出力時）
ダイナミックレンジ	96dB	A/D変換		入力感度HIGH	2.1V（4V出力時）
高調波ひずみ率	0.01%	64倍オーバーサンプリングΔΣD/A変換ビットレート	24bit	【共通部】	
【FMチューナー部】		D/A変換128倍オーバーサンプリングアドバンスドマルチビットΔΣ	24bit	電源電圧	DC14.4V
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	STD…V.S.E	BASIC 6モード/USER 6モード	接地方式	マイナス接地
実用感度	9dBf	PRO…POSITION	BASIC 5モード/USER 5モード	消費電流	3A（11W出力時）
50dBワイティング感度	15dBf	P.EQ	BASIC 6モード/USER 6モード	ヒューズ定格	15A
SN比	70dB	Dolby Pro Logic	2モード	外形寸法	178（W）×50（H）×184（D）mm［取付寸法155（D）mm］
周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	【オーディオ部】		【リモコン部】	47（W）×124.5（H）×8.7（D）mm
分離度	35dB（1kHz）	定格出力	18W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）	質量	1.7kg
高調波ひずみ率（ステレオ）	0.3%（1kHz）	最大出力	53W×4	【リモコン部】	27g（電池含む）
【AMチューナー部】		適合インピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）		
受信周波数	522kHz～1,629kHz	ラインアウト出力レベル	4V（CD1kHz）		

※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は裏表紙をご覧ください。※MP3/WMA/CD-TEXTのかな、漢字表示に対応しておりますが、作成ソフトによっては、表示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。※TSZ730/720と接続時、TSZ730/720側でのCD/MP3/WMAファンクションのコントロールはできません。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。

MSZ745LP

MD MDLP Net MD



スペアナ付MDデッキ

MSZ745LP

希望小売価格 **33,075**円（本体価格 31,500円）㊒

CeNET MDLP Net MD

※本機は単体では動作しません。必ず接続可能なCeNET対応センターユニットと接続してください。

あなたのアゼストに、MDの魅力をプラス。

アゼスト・1DINセンターユニットとの良好なデザインマッチングが図れる、MDLP再生＆NetMD対応のニューMDデッキ。

MDLP再生＆NetMD対応

MD（80分間）1枚で、最長5時間20分ものロングプレイが楽しめる、MDLPモードに対応。MDLPモードで大量の曲を収録したMDでも、アーティストやアルバムなどのグループ単位で再生できる、MDグループ再生も可能です。さらに、PC＆NetMDフォーマット対応機器で作成したMDを再生することもできます。

5パターンレベルメーター表示



左右chの信号レベルを鮮やかなイルミで表現する、RCA対応2chレベルメーターを搭載。音楽の躍動感を、5つの光のパターンで美しく伝えます。

Other Features

■高度な成形・処理技術で仕上げた「ピュアアルミニウムフェイスパネル」 ■異なるアウトプットレベルに応じて感度を自動調整「3段階自動調整RCAパワーアウトプットメーター」

MSZ745LP

【MDプレーヤー部】		高調波ひずみ率	0.01%（1kHz）	消費電流	1.2A
周波数特性	20Hz～20kHz±2dB	【共通部】		外形寸法	178（W）×50（H）×172（D）mm［取付寸法:155（D）mm］
SN比	93dB	電源電圧	DC14.4V	質量	1.4kg
ダイナミックレンジ	85dB	接地方式	マイナス接地		

※MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※HI-MDは対応しておりません。

DXZ945MP System Plan

「DXZ945MP」をメインに構成した、システム構築例

「DXZ945MP」をセンターユニットに採用すれば、MDデッキを加えたシステムアップはもちろん、ドルビープロロジック Ⅱによる5.1chサラウンドサウンドも容易に楽しめます。

DXZ945MPにMDデッキを加えた、ベーシックなアップグレードプラン。

System Plan 1

DXZ945MPをメインに、NetMD&MDLP対応のMDデッキMSZ745LPをプラス。CD（CD-R/RW）とMDの2大メディアをはじめ、MP3/WMAの音楽ファイルもフルに楽しめるシステムです。



DXZ945MP	センターユニット	￥66,150
MSZ745LP	MDデッキ	￥33,075
	本体合計価格	￥99,225

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

CDやMDの音楽を、臨場感あふれる5.1chサラウンドサウンドで堪能。

System Plan 2

DXZ945MPとMSZ745LPの組み合わせに、高品位センタースピーカーとコンパクトサブウーファーをプラス。DXZ945MPに内蔵のドルビープロロジックⅡデコーダーにより、CDやMDなどの2chソースを大迫力の5.1chサラウンドサウンドで楽しめます。



DXZ945MP	センターユニット	￥66,150
MSZ745LP	MDデッキ	￥33,075
SRV101	サブウーファー	￥18,690
SRK603	センタースピーカー	￥20,790
	本体合計価格	￥138,705

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

CD | CD-R/RW | P.EQ | AM/FM | MP3/WMA | 53W×4

Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



最大CD6枚分の音楽を、ワンタッチ録音＆再生。

CDをリスニングしながら、お気に入りのナンバーを内蔵メモリーへ手軽に録音。CDの持ち合わせがなくても、聴きたい音楽をスマートに呼び出し、高音質で楽しむ。そんな、ユーズフルな音楽の楽しみ方を提案する「ミュージックキャッチャー®」搭載。いつでも、好きな音楽と一緒に走れる、新感覚·CDセンターユニットです。

ミュージックキャッチャー®

演奏中のCDのナンバーを手軽に録音し、高音質に再生できる、ミュージックキャッチャー®を搭載。内蔵のメモリーには、HQモードで最大265分（CD約4枚分）、LPモードでは最大353分（CD約6枚分）におよぶ長時間録音が可能なので、お気に入りの曲をつぎつぎと録音してマイベストコレクションを完成させたり、複数のアルバムをまるごと録音し、CDチェンジャーさながらのロングプレイを楽しむなど、使い方は自在です。いったん録音した曲はCDなしで楽しめるので、ドライブのたびにCDを自宅から持ち出す手間がなく、快適なミュージックライフを実現できます。

アンチディストーションフィルター

原音が持っている音のピークポイントを変えずに、低音域と高音域を補正・強調できる、アゼスト独自の高音質化技術。臨場感強調フィルターと過強調音補正技術により、ロードノイズや風切り音などのノイズが多い車室内環境でも、自然でキレのある低·高音と、楽器を間近で聴くような臨場感あふれるサウンドを堪能できます。



80色バリアブルカラー

ディスプレイと操作キーの照明色を自在に設定できる「80色バリアブルカラー」を採用。愛車のメーターカラーや好みに合わせたコーディネイトが楽しめます。9パターンのプリセットカラーと、1パターンのユーザーメモリも装備しています。



愛車で、音楽をコレクションする。



New CD/MP3/WMA/MUSIC CATCHERセンターユニット

DXZ845MC

希望小売価格 47,250円（本体価格 45,000円）㊒

Control	
DVD/CD/MDチェンジャーコントロール	MDデッキコントロール
TVチューナーコントロール	
Others	
CDタイトルインプット	MDタイトル表示（カナ対応）※
エリア別放送局名自動表示	

※MDデッキ/MDチェンジャー接続時


ラバー付ロータリー
ボリュームコントロール


イジェクト時


リモコン同梱

プレイリスト対応MP3/WMAファイル再生

CD-R/RWに記録したMP3およびWMA（Windows Media™ Audio）ファイルの再生が可能。プレイリスト再生やID3/WMAタグ表示、RomeoとJolietのロングファイルネーム表示に対応するほか、CD-DA、MP3、WMA混在のディスクが再生できる、マルチセッション機能も装備しています。

2-ZONE

本体で再生するCDやFM/AMなどの音声と、CeNET接続した外付けCD/MDチェンジャーなどからの音声を、車室内のスピーカーとヘッドホン（市販）に振り分け、同時に再生できる、2ゾーン機能を搭載。同じ車室内にいる複数のリスナーが、好みに合ったソースをそれぞれ楽しめる、便利な機能です。

ローパスフィルター



接続するサブウーファーの再生能力に合わせて、中高域周波数（調整領域50Hz·80Hz·120Hz·Through）をカットできるローパスフィルターを装備。不要な信号の伝達を制御することで、クリアな低音域再現に貢献します。

2バンドP.EQ

低域·高域の2つの周波数のゲイン、Q（帯域幅）、中心周波数を効果的に調整できます。愛車の音響特性に応じた音質補正や、リスナーの趣向にマッチしたきめ細やかなサウンドメイクを実現します。

マグナベース EX

ロードノイズにかき消されて聴こえにくくなる、50Hz付近の超低音域をブーストすることで、より重厚感のあるサウンドを提供。大音量時には弱く、小音量時には強く補正されるボリューム連動で、つねに心地よい重低音を堪能できます。

ピュアアルミニウムフェイス＆DCP



ボディを端正に引き締める、ピュアアルミニウムフェイスを搭載。電動スロープコンソール機構とあいまって、高品位なコクピット環境を演出します。また、フェイスパネルを取り外すことでオーディオの存在をシークレットにし、盗難を抑止する、ブリンキングLED付きDCP（デタッチャブル·コントロール·パネル）を採用しています。

Other Features

■システムへの拡張性にも配慮した「6ch RCAラインアウト」（F2ch+R2ch+SW2ch）■ナビの音声案内開始と同時にオーディオ音量を絞る「エクストラオーディオミックス機能」■53W×4chハイパワーアンプ内蔵 ■DVD/CD/MDチェンジャー＆MDデッキコントロール対応（DVDチェンジャーは簡易コントロール）■TVチューナー/TVコントロール対応 ■外部接続機器の入力レベル調整が可能な「AUXインプットレベル可変」■スクリーンセーバー時に任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」■内蔵アンプの使用/不使用を設定できる「アンプキャンセラー」

DXZ845MC

【CDプレーヤー部】		SN比	50dB	【AUX部】	
周波数特性	5Hz～20kHz（±1dB）	【MP3部】		入力感度LOW	650mV（1.8V出力時）
SN比	100dB	MP3デコード	MPEG-1、オーディオレイヤー3準拠	入力感度MID	1.3V（1.8出力時）
ダイナミックレンジ	95dB	サンプリングレート	MPEG-1 ：32kHz, 44.1kHz, 48kHz	入力感度HIGH	2.1V（1.8V出力時）
高調波ひずみ率	0.01%		MPEG-2 ：16kHz, 22.05kHz, 24kHz	【ミュージックキャッチャー部】	
【FMチューナー部】			MPEG-2.5：11.025kHz, 12kHz	HQモード	約265分66曲（1曲あたり4分）
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz	ビットレート	MPEG-1 ：32k～320kbps/VBR	LPモード	約353分88曲（1曲あたり4分）
実用感度	9dBf		MPEG-2 ：8k～160kbps/VBR	【共通部】	
50dBクワイエティング感度	15dBf		MPEG-2.5：8k～160kbps/VBR	電源電圧	DC14.4V
SN比	70dB	セクタ構造	CD-ROMモード1、モード2-フォーム1（自動判別）	接地方式	マイナス接地
周波数特性	30Hz～15kHz（±3dB）	論理フォーマット	ISO9660レベル1,2/JOLIET/ROMEO	消費電流	3A（1W出力時）
分離度	35dB（1kHz）	フォルダ構造	8階層	ヒューズ定格	15A/3A
高調波ひずみ率（ステレオ）	0.3%（1kHz）	フォルダ数	最大255	外形寸法	178（W）×50（H）×177.2（D）mm［取付寸法155（D）mm］
【AMチューナー部】		ファイル数	最大500（但し1フォルダーあたり255まで）	【リモコン部】	47（W）×124.5（H）×8.7（D）mm
受信周波数	522kHz～1,629kHz	フォルダ名	最大128byte（1byte文字で128文字）	質量	1.6kg
実用感度	28dBμV	ファイル名	128byte（1byte文字で128文字）	【リモコン部】	27g（電池含む）

※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は裏表紙をご覧ください。※TSZ730/720と接続時、TSZ730/720側でのCD/MP3/WMAファンクションのコントロールはできません。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※ミュージックキャッチャーのご注意録音可能なメディアはCD-DAのみです。音楽録音機でコピーしたディスク（CD-R/RW）の録音はできません。MP3/WMAのディスクは録音できません。ミュージックキャッチャーの録音では、曲間に多少の無音時間を生じます。

DVD VIDEO | VIDEO CD | CD | CD-R/RW | P.EQ | AM/FM | MP3 | 52W×4



1台に、音と映像の愉しみを、フル・パッケージ。

CDやMP3で、お気に入りの音楽にたっぷり浸る。DVDビデオで、映画やライヴの感動的な世界に引き込まれる。
音と映像が織りなす、そのすべての楽しみを、コンパクトな1DINサイズボディにオール・イン・ワン。
手軽なリア・シアター構築から、本格5.1chサラウンド・システムへの発展にまで応える、DVDセンターユニットです。

DVDビデオプレーヤー内蔵

リアルな映像美とCDを凌ぐ高音質が魅力の、DVDビデオの再生に対応。リアモニターを追加したり、既存のTVモニターを活用することで、続々とリリースされる映画やドラマ、ライブなどのソースを車室内でたっぷり堪能できます。また、CDやビデオCD、MP3(CD-R/RW)の再生にも対応。音と映像のある、充実のエンターティンメント空間を手軽に創造できます。



5.1chサラウンド対応



5.1chサラウンド・デコーダー・ユニット「DVH940とDVC920」を組み合わせれば、本格サラウンドシステムへの発展も自在。dts/ドルビーデジタル/ドルビープロロジックⅡの各サラウンドによるシアターサウンドが臨場感いっぱいに楽しめるほか、6パターンのDSFや3バンドパラメトリックイコライザーを活用した、思い通りのサウンドカスタマイズも存分に楽しめます。

Zエンハンサープラス(2バンドP.EQ)

B-BOOST、IMPACT、EXCITEの3つのイコライジングパターンから、音楽のジャンルや好みにマッチするサウンドを手軽に呼び出し可能。さらに、低域・高域の2つの周波数のゲイン、Q(帯域幅)、中心周波数を効果的に調整できる、2バンドパラメトリックイコライザーも搭載しました。



カーシアターという夢が、いま目の前に。



New

DVD/CD/VCD/MP3センターユニット

VXZ645

希望小売価格 **55,125**円(本体価格 52,500円)㊒

Main Function	
マルチ音声/マルチ言語対応※1	サブタイトル(字幕)対応※1
マルチアングル対応※1	マルチストーリー対応※1
ビジブルFF/FB	スロー再生
Control	
DVD/CD/MDチェンジャーコントロール	MDデッキコントロール
TVチューナーコントロール	
Others	
CDタイトルインプット	MDタイトル表示(カナ対応)※
エリア別放送局名自動表示	

※MDデッキ/MDチェンジャー接続時


ラバー付ロータリー
ボリュームコントロール


リモコン同梱

マグナベース EX

ロードノイズにかき消されて聴こえにくくなる、50Hz付近の超低音域をブースト。音楽や映画がよりダイナミックな重低音で楽しめます。大音量時には弱く、小音量時には強く補正される便利なボリューム連動式です。

2-ZONE

本体で再生するDVDやCDの音声と、CeNET接続した外付けCD/MDチェンジャーなどからの音声を、車室内のスピーカーとヘッドホン(市販別売品)に振り分け、同時に再生できます。フロントシートではCDの音楽を、リアシートではDVDの音声を楽しむなど、異なるソースを同じ車室内で楽しむことが可能です。

ローパスフィルター内蔵

サブウーファーへの出力信号から中高域周波数をカットすることで、クリアな低音再生を実現させる、ローパスフィルターを内蔵。組み合わせるサブウーファーに応じて、50Hz・80Hz・120Hz・Throughから選択できます。

デジタル出力端子装備

5.1chサラウンド・デコーダー・ユニット「DVH940」との接続が可能な、デジタル出力端子を装備。4chアンプ、センタースピーカー、サブウーファーを組み合わせれば、dtsやドルビーデジタルなどの本格デジタルサラウンド環境を構築できます。

映像出力×2系統

フロントモニターおよびリアモニターへ映像を映し出せる、2系統の映像出力を装備。お手持ちのRCA/映像入力付モニターや当社製リアモニターVMA640を接続することで、フロント&リアエンターティンメントを容易に実現できます。

サブウーファー出力コントロール

サブウーファーの出力レベルを、本体側で容易に調整できます。本格シアターシステム構築時の使い勝手に配慮した機能です。



DCP
(デタッチャブル・コントロール・パネル)



降車時にフェイスパネルを容易に取り外して携帯できる、DCP(デタッチャブル・コントロール・パネル)を採用。オーディオシステムの存在をシークレットにできるため、万一の盗難抑止に役立ちます。

DVD/CD/MDチェンジャー&MDデッキ、TVチューナーコントロール

本機にCeNET接続したDVD/CD/MDチェンジャー&MDデッキおよびTVチューナーを、トータルにコントロールできます*。また、CDおよびMD再生時には、ディスクに登録された曲名やアーティスト名のスクロール表示も可能です。

*DVDチェンジャーのコントロールは簡易となります。

AUXインプットレベル可変

AUX端子に接続した、ポータブルオーディオ機器などの入力レベルを3ステップ（High/Mid/Low）に可変できます。バランスの良い音量が容易に得られます。

DVDコントロール対応リモコン（同梱）

リアシートからでも、DVDビデオのメニュー呼び出しや音声・字幕切換、キャプチャー選択が快適に行える、DVDコントロール対応リモコンを同梱しています。

Other Features

■スクリーンセーバー時に好きなメッセージ（英・数・カナ30文字/1パターン）を表示できる「メッセージインフォメーション」■ナビの音声案内開始と同時にオーディオ音量を絞る「エクストラオーディオミックス機能」■52W×4chハイパワーアンプ内蔵 ■TVチューナー/TVコントロール対応 ■高度な成形・処理技術で仕上げた「アルミニウムフェイスパネル」■内蔵アンプの使用/不使用を設定できる「アンプキャンセラー」

VXZ645

【DVDプレーヤー部】		【MP3部】		【オーディオ部】	
使用可能ディスク	DVDビデオディスク、CD、ビデオCD	MP3デコード	MPEG-1、オーディオレイヤー3準拠	定格出力	17W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω）
周波数特性	20Hz～22kHz（48kHz、±1dB）20Hz～20kHz（CD、±1dB）	サンプリングレート	MPEG-1/16kHz、22.05kHz、24kHz	最大出力	52W×4
SN比	100dB（1kHz）IHF-A		MPEG-2/16kHz、22.05kHz、24kHz	適合インピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）
ダイナミックレンジ	100dB（1kHz）		MPEG-2.5/11.025kHz、12kHz	2バンドEQ	BASS（50/80/120Hz）＋16dB、－12dB
高調波ひずみ率	0.01%		MPEG-1/32k～320kbps/VBR		TREBLE（8k/12kHz）±12dB
【FM/AMチューナー部】		ビットレート	MPEG-2/8k～160kbps/VBR	マグナベースEX	+10dB（50Hz）（音量ステップ14）
受信周波数	76.0MHz～90.0MHz		MPEG-2.5/8k～160kbps/VBR	ラインアウト出力レベル	1.8V（CD1kHz）
実用感度	9dBf	セクタ構造	CD-ROMモード1、モード2-フォーム1（自動判別）	【Zエンハンサープラス部】	
50dBクワイティング感度	15dBf	倫理フォーマット	ISO9660レベル1、2/JOLIET/ROMEO	Zエンハンサープラス（5モード）	BASS BOOST/IMPACT/EXCITE/CUSTOM/Z+OFF
SN比	70dB	フォルダ構造	8階層	【共通部】	
周波数特性	30Hz～15kHz±3dB	フォルダ数	最大255	電源電圧	DC14.4V
分離度	35dB（1kHz）	ファイル数	最大500（但しフォルダーあたり255まで）	接地方式	マイナス接地
高調波ひずみ率	0.3%（1kHz）	ファイル名	128byte（1byte文字で128文字）	消費電流	3.0A（1W時）
【AMチューナー部】		フォルダ名	最大128byte（1byte文字で128文字）	ヒューズ定格	15A/3A
受信周波数	522kHz～1,629kHz	【AUX部】		外形寸法	178（W）×50（H）×182.2（D）mm［取付寸法155（D）mm］
実用感度	28dBμV	入力感度	LOW:650mV（2V出力時） MID:1.3V（2V出力時） HIGH:2.06V（2V出力時）	質量	1.8kg
SN比	50dB				

※DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。※地図ソフトDVD-ROMの再生はできません。※DVD-R/RW/RAMの再生はできません。※DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用できない場合があります。※1 ディスクに搭載時のみ対応。※CD-TEXTのかな、漢字表示は対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※作成ソフトによっては、CDテキストが表示できない場合があります。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のために点灯させたものです。※TSZ730/720と接続時、TSZ730/720側でのCD/MP3/WMAファンクションのコントロールはできません。

アンプ内蔵1DINセンタースピーカー

SRK603

希望小売価格 **20,790**円（本体価格 19,800円）㊒





装着イメージ

インダッシュにジャスト・フィットする、1DINスタイルのセンタースピーカー。

1DINサイズのボディに、DVD再生対応のワイドレンジスピーカー＆40Wハイパワーアンプを内蔵。インダッシュにすっきりと設置すれば、車室内の美観を損なわずに、高品位なセンターチャンネルが完成します。

Other Features

■DVD再生を基準に練り上げた、高音質＆ワイドレンジ（200Hz～35kHz）設計 ■サブウーファーレベルを手元で調整できる「ウーファーゲインコントロール」搭載 ■パワーアンプを取り外せば、スピーカーのみをオンダッシュにセットアップ可能（専用ブラケット付属）

パワーアンプ付センタースピーカー

SRK602

希望小売価格 **20,790**円（本体価格 19,800円）㊒





UVプロテクトコーン採用5.1ch専用2WAYセンタースピーカー。

SRK603

外形寸法	178（W）×50（H）×115（D）mm	定格入力	25W	【アンプ部】		再生周波数帯域	20Hz～50,000Hz
質量	660g	出力音圧レベル	84dB/W/m	定格出力	20W（1kHz,THD 1%）	電源電圧	DC14.4V
【スピーカー部】		再生周波数帯域	200Hz～35,000Hz	最大出力	40W（JEITA）	消費電流	2.5A
【ミッドレンジ】	3cm アルミ蒸着PEIパラボリックドーム×2	外形寸法	171（W）×47（H）×29（D）mm	高調波歪率	0.05%（1W出力時）	外形寸法	152（W）×25（H）×68（D）mm
【ツィーター】	2cm アルミ蒸着PEIバランスドライブ	質量	190g	SN比	85dB以上	質量	330g
瞬間最大入力	40W			入力感度	300mV～7.5V		

SRK602

【スピーカー部】		再生周波数帯域	140Hz～40,000Hz	高調波歪率	0.05%（1W出力時）	外形寸法	131（W）×40（H）×76（D）mm
使用ユニット	6cm 2WAYコアキシャルスピーカー	外形寸法	76（W）×63（H）×73（D）mm	SN比	85dB以上	質量	300g
公称インピーダンス	4Ω	質量	150g	入力感度	300mV～7.5V		
瞬間最大入力	50W	【アンプ部】		再生周波数帯域	20Hz～50,000Hz		
定格入力	20W	定格入力	20W（1kHz,THD 1%）	電源電圧	DC14.4V		
出力音圧レベル	85dB/W/m	最大出力	40W（JEITA）	消費電流	2.5A		

「VXZ645」をメインに構成した、システム構築例

「VXZ645」をセンターユニットに採用すれば、手軽なシステム構成で、音と映像のカーエンターテインメントが楽しめます。
さらに、シアターさながらの迫力あるサウンドが味わえる、本格シアターシステムの構築も自在です。

VXZ645とお手持ちのTVを組み合わせた、ベーシックなAVシステム。

System Plan 1

VXZ645をメインに、MDデッキ MSZ745LPを追加。高品位なDVD映像を車室内で手軽に楽しめる、ベーシックなシステムが完成します。



VXZ645	センターユニット	￥55,125
MSZ745LP	MDデッキ	￥33,075
	本体合計価格	￥88,200

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

DVDビデオをいっそうの高音質で満喫できる、5.1chサラウンドシステム。

System Plan 2

お手持ちのスピーカーシステム（4ch）と、VXZ645＆TSZ840の組み合わせに、5.1chサラウンド・デコーダーDVH940/DVC920をプラス。さらに、センタースピーカーSRK603と、サブウーファーSRV515を加え、臨場感あふれる5.1chサラウンドシステムを実現します。



TSZ840	ワイド8インチ1DINTV	￥110,250
VXZ645	センターユニット	￥55,125
APA4320	160W×4チャンネルパワーアンプ	￥43,050
DVH940	5.1chサラウンドデコーダー・ユニット	￥44,100
DVC920	DVH940用コントローラー	￥13,125
SRK603	センタースピーカー	￥20,790
SRV515	サブウーファー	￥41,790
DCA-005-500	デジタル光ファイバーケーブル	￥8,400
ZCP-106-500	フィルムTVアンテナ	￥13,440
	本体合計価格	￥350,070

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

高品位なDVD映像と高水準の5.1chシアターサウンドをフルシートで堪能できる、ハイグレードなカー・エンターテインメントシステム。

System Plan 3

VXZ645とNTV840HD（8インチTV/HDD-Naviシステム）をメインに構築した、高機能かつ高音質なグレードアップ例。インダッシュTVおよびリアモニター、さらには、高水準なサウンドクオリティを備えた5.1chスピーカーシステムとパワーアンプなどの導入により、感動的な映像と音の世界がフルシートで堪能できます。



NTV840HD	8インチTV/HDD-Naviパッケージ	￥270,900
VXZ645	センターユニット	￥55,125
DVH940	5.1chサラウンドデコーダー・ユニット	￥44,100
DVC920	DVH940用コントローラー	￥13,125
VMA640	ワイド6.5インチ・リアモニター	￥66,150
VCZ625	6DISC DVDチェンジャー	￥110,250
APA4320	160W×4チャンネルパワーアンプ	￥43,050
APA2160	160W×2チャンネルパワーアンプ	￥24,150
SRT1751S	フロントスピーカー	￥30,450
SRT1751	リアスピーカー	￥21,000
SRK603	センタースピーカー	￥20,790
SRM2593	25cmサブウーファー	￥19,950
DCA-005-500（2本）	デジタル光ファイバーケーブル	￥16,800
	本体合計価格	￥735,840

※上記のシステムには取付工賃・取付キット・接続ケーブル等が別途必要になります。ご購入の際には必ず販売店にご確認ください。

DXZ545MP

CD | CD-R/RW | P.EQ | AM/FM | MP3/WMA | 52W×4




ラバー付ロータリー
ボリュームコントロール

CD/MP3/WMAセンターユニット

DXZ545MP

希望小売価格 **25,200**円（本体価格 24,000円）㊒

Others

高輝度LCD	CDタイトルインプット
MDタイトル表示（カナ対応）※	エリア別放送局名自動表示
リモコン対応	

※MDデッキ/MDチェンジャー接続時

フォーマットを越え、自由に音楽を聴く歓びを。

プレイリスト対応MP3/WMAファイル再生

人気のMP3およびWMA（Windows Media™ Audio）ファイルの双方を再生可能。CD-R/RWディスク1枚で100曲以上の楽曲を再生でき、ロングドライブにも最適です。また、プレイリスト再生やID3/WMAタグ表示、RomeoとJolietのロングファイルネーム表示にそれぞれ対応。さらに、CD-DA、MP3、WMAが混在したディスクも再生できるマルチセッション機能も搭載しました。

Zエンハンサープラス（2バンドP.EQ）

音楽のジャンルや好みに合わせて、3つのイコライジングパターンが選べるZエンハンサープラス。さらに、低域・高域の2つの周波数のゲイン、Q(帯域幅)、中心周波数をきめ細かくセッティングできる、2バンドパラメトリックイコライザーも搭載しています。



BASS　G:6～+6　F:60/100/200Hz　Q:1/1.25/1.5/2
TREBLE　G:6～+6　F:10k/15k　Q:1.4



New　04～2ZONE対応リモコン

RCB-168-500

希望小売価格 **3,675**円（本体価格 3,500円）㊒

各種オーディオ操作を手元で快適にこなせる、スリム&スタイリッシュなカード型リモコン。

Other Features

■迫力の超重低音再生を実現する「マグナベースEX」■盗難抑止に役立つ「DCP」■フロント/リアで異なる音楽ソースを再生できる「2-ZONE」■サブウーファーの再生能力を引き出す「ローパスフィルター」■スクリーンセーバー時に好きなメッセージ（英・数・カナ30文字/1パターン）を表示できる「メッセージインフォメーション」■ナビの音声案内開始と同時にオーディオ音量を絞る「エクストラオーディオミックス機能」■52W×4chハイパワーアンプ内蔵 ■DVD/CD/MDチェンジャー&MDデッキコントロール対応＊ ＊DVDチェンジャーコントロールは簡易となります。■TVチューナー/TVコントロール対応 ■4chラインアウトF2ch+（R2ch or SW2ch）■外部接続機器の入力レベル調整が可能な「AUXインプットレベル可変」■高度な成形・処理技術で仕上げた「アルミニウムフェイスパネル」

※CD-R/RW/コピーコントロールCD、MP3/WMAに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

DB345

CD | CD-R/RW | E.Q | AM/FM | 50W×4




ラバー付ロータリー
ボリュームコントロール

CDセンターユニット

DB345

希望小売価格 **17,535**円（本体価格 16,700円）㊒

Others

高輝度ディープブルーLCD

アゼストの音の美学を受け継ぐ、高資質。

ピュアアルミニウムフェイスパネル

フロントフェイス両サイド部には、高品質なアルミニウムパーツを使用。上級モデルにも劣らない質感の高いたたずまいに仕上げました。また、ラバー付きロータリーボリュームを採用し、クラスを越える操作感の高さも追求しています。



DCP（デタッチャブル・コントロール・パネル）

フェイスパネルを容易に着脱できる、DCP（デタッチャブル・コントロール・パネル）を採用。降車時にフェイスを取り外せば、オーディオシステムの存在をシークレットにでき、万一の盗難抑止に役立ちます。



Other Features

■3つの音質補正パターンが選べる「Zエンハンサー」■迫力の超重低音再生を実現する「マグナベースEX」■人気の記録メディア「CD-R/RW再生対応」■クリアなデジタルサウンドを聴かせる「8倍オーバーサンプリング・デジタルフィルター&デュアル1bit D/Aコンバータ」■特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」■夜間にLCD照明を減光し視認性を向上する「ディマー機能」■2chフロント端子出力を装備 ■50W×4chハイパワーアンプ内蔵

※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

MXZ435LP

MD | MDLP | P.EQ | AM/FM | 52W×4



MDセンターユニット

MXZ435LP

希望小売価格 **38,535**円（本体価格 36,700円）㊒

Others

高輝度ブルーネガLCD	Net MD再生対応
リモコン対応	


イジェクト時


ロータリーボリューム
コントロール

MDを楽しみ尽くすための才能を、一台に。

MD1枚で5時間20分にもおよぶロングプレイを実現させる、MDLP。たくさんの収録曲の中から、フェイバリットナンバーをスマートに呼び出せる、MDグループ再生に対応。MDメディアの多彩な機能を活用できる、MDセンターユニット。

MDグループ再生機能

MDグループ編集されたMDの再生に対応。これにより、MDLPモードなどを使い1枚のディスクに多数の曲を録音した場合でも、聴きたい曲をアーティストやアルバムといったグループ単位で効率的に呼び出し、スピーディに再生できます。※連続していないトラックは、同一グループにできません。ただし、NON GROUPは別です。



MDタイトルスクロール

MDを再生中（本体使用時およびMDチェンジャー接続時）に、ディスクに登録された曲名やアーティスト名などをスクロール表示できます。

MDLP対応

80分間のブランクMD1枚に、最長320分（5時間20分）におよぶ長時間ステレオ録音を可能にするMDLPモード。MXZ435LPは、このMDLPモード対応のMDメカニズムを採用しています。LP4（4倍長）、LP2（2倍長）、SP（標準）の各モードで録音されたMDが再生できるので、これまでのMDコレクションも車内で存分に楽しむことが可能です。

Zエンハンサープラス（2バンドP.EQ）

低・高音を強調させた、3つのイコライジングパターンを選択するだけで、音楽ジャンルに合わせた音質調整が可能。さらに、各パターンのゲイン、Q、周波数を好みに応じて設定できる2バンドのパラメトリックイコライザー機能が、音の張りや立ち上がりなど、きめ細やかな音質のカスタマイズを可能にします。



BASS　G:−6～+6　F:60/100/200Hz　Q:1/1.25/1.5/2
TREBLE　G:−6～+6　F:10kz/15kz　Q:1.4

Other Features

■CDの曲やラジオ/TVの局名などに最大10文字のタイトルを記憶できる「タイトルインプット」■ナビの音声案内開始と同時にオーディオ音量を絞る「エクストラオーディオミックス機能」■スクリーンセーバー時に好きなメッセージ（英・数・カナ30文字/1パターン）を表示できる「メッセージインフォメーション」■TVチューナーコントロール対応 ■確実な操作を実現する「ラバー付きロータリーボリューム」■DVD/CD/MDチェンジャーコントロール（CeNET接続）対応＊ ＊DVDチェンジャーコントロールは簡易となります。

※MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

TAPE | AM/FM | 45W×4



カセットセンターユニット

AX420

希望小売価格 **オープン価格**＊㊒

Control

CDデッキコントロール

Others

Big Button	リモコン対応

ハイパワー&高音質を誇る、シンプリーな実力機。

■3つの音質補正パターンが選べる「Zエンハンサー」■確実な操作を実現する「ロータリーコントローラー」■45W×4chハイパワーアンプ内蔵 ■CD/MDチェンジャーコントロール対応

※MDチェンジャー（MDC635）をA（CD）モードとして使用可能。ただしMDのタイトル表示およびCDチェンジャーとの同時接続はできません。★オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

CD | CD-R



AX420と組み合わせて手軽に楽しめる、シンプル・CDデッキ。

■センターユニットから操作できる「C-BUS対応」

CDデッキ

DS415

希望小売価格
20,475円
（本体価格 19,500円）㊒

※CD-R/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※本機は単体では動作しません。C-BUSセンターユニットが必要です。※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。

カセットセンターユニット

AB220

希望小売価格
オープン価格＊㊒

TAPE | AM/FM | 40W×4



やさしい操作性がうれしい、手軽なカセット1DIN。

■3つの音質補正パターンが選べる「Zエンハンサー」■確実な操作を実現する「ロータリーコントローラー」■40W×4chハイパワーアンプ内蔵

★オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。※スペック、注記につきましては、P43をご覧ください。