

車 種 名	年 式	型 式	管理 No.
ゼスト	H.18/ 2～現 在	DBA-JE1	ホ-85

07/09 作成

ナビゲーション適合早見一覧

車 両 型 式	年 式	エンジン型式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
CBA-JE2	H.18/ 2～現 在	P07Ai-DSI	エンジンコントロールユニット	難・●・易	
DBA-JE1	H.18/ 2～現 在	P07Ai-DSI	エンジンコントロールユニット	難・●・易	
CBA-JE2	H.18/ 2～現 在	P07Ai-DSI ターボ	エンジンコントロールユニット	難・●・易	
DBA-JE1	H.18/ 2～現 在	P07Ai-DSI ターボ	エンジンコントロールユニット	難・●・易	


※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

(ジャイロ感度調整について)

年式・ミッション		2DIN									
		HDD NAVI	適合	HDD NAVI	適合	HDD NAVI	適合	HDD NAVI	適合	B.B NAVI	適合
インダッシュ AT	上段	MAX9750DT MAX8750DT MAX9700DT MAX8700DT MAX7700 (ジャイロ4)	◎	MAX670 MAX570 (ジャイロ4)	◎	MAX960HD MAX860HD MAX760HD MAX560HD (ジャイロ4)	◎	MAX950HD MAX850HD MAX750HD MAX550HD (ジャイロ4)	◎	MAX060HD	
	下段										

ホン
ダ


車速信号取り出しユニット位置



① エンジンコントロールユニット

車速信号接続要領


① エンジンコントロールユニット



(1) グローブボックスを開け、グローブボックスの両側面を押して、ストッパーレバーをインストルメントパネルから外します。


(2) ボルト(2本)を外し、グローブボックスを取外します。

◆車速信号用コネクター接続位置と線材色




●線材色はあくまで目安にしてください。

オーディオの取外し要領




(1) センターパネルを取外します。



(2) スクリュー(4本)を外し、オーディオA'ssyを取外します。

◆オーディオカブラ




① A : ACC電源⊕ (*線材色 若葉)

② B : バックアップ電源⊕ (*線材色 空)

③ C : イルミ電源⊕ (*線材色 赤)

バック信号接続要領

◆リアコンビネーションランプ



④ D : バックランプ電源⊕ (*線材色 橙)

*《無断複製禁止》本資料をclarion以外の製品に使用した場合に生じる全ての不具合については、当社は一切の責任を負いません。

車両グレード別ナビゲーション適合一覧

メーカー	車 名	年 式	車 輛 形 式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
HONDA	モト(JE1)				エンジンコントロール							
グレード	車 輛 タ イ プ				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
FF D	5ト7	H. 19 / 1～	DBA-JE1	P07Ai-DSI PGM-FI	①	A					F F	
4WD D	5ト7	H. 19 / 1～	CBA-JE2	P07Ai-DSI PGM-FI	①	A					リアタイム4WD	
FF SPORT G	5ト7	H. 19 / 1～	DBA-JE1	P07Ai-DSI PGM-FI	①	A					F F	
4WD SPORT G	5ト7	H. 19 / 1～	CBA-JE2	P07Ai-DSI PGM-FI	①	A					リアタイム4WD	
FF SPORT G TURBO	5ト7	H. 19 / 1～	DBA-JE1	P07Ai-DSi-8 [※] PGM-FI	①	A					F F	
4WD SPORT G TURBO	5ト7	H. 19 / 1～	CBA-JE2	P07Ai-DSi-8 [※] PGM-FI	①	A					リアタイム4WD	
FF SPORT W	5ト7	H. 19 / 1～	DBA-JE1	P07Ai-DSI PGM-FI	①	A					F F	
4WD SPORT W	5ト7	H. 19 / 1～	CBA-JE2	P07Ai-DSI PGM-FI	①	A					リアタイム4WD	
FF SPORT W TURBO	5ト7	H. 19 / 1～	DBA-JE1	P07Ai-DSi-8 [※] PGM-FI	①	A					F F	
4WD SPORT W TURBO	5ト7	H. 19 / 1～	CBA-JE2	P07Ai-DSi-8 [※] PGM-FI	①	A					リアタイム4WD	
FF N	5ト7	H. 18 / 2～H. 19 / 1	DBA-JE1	P07Ai-DSI PGM-FI	①	A					F F	
4WD N	5ト7	H. 18 / 2～H. 19 / 1	CBA-JE2	P07Ai-DSI PGM-FI	①	A					リアタイム4WD	
FF G	5ト7	H. 18 / 2～H. 19 / 1	DBA-JE1	P07Ai-DSI PGM-FI	①	A					F F	
4WD G	5ト7	H. 18 / 2～H. 19 / 1	CBA-JE2	P07Ai-DSI PGM-FI	①	A					リアタイム4WD	
FF W	5ト7	H. 18 / 2～H. 19 / 1	DBA-JE1	P07Ai-DSI PGM-FI	①	A					F F	
4WD W	5ト7	H. 18 / 2～H. 19 / 1	CBA-JE2	P07Ai-DSI PGM-FI	①	A					リアタイム4WD	
FF SPORT G	5ト7	H. 18 / 2～H. 19 / 1	DBA-JE1	P07Ai-DSI PGM-FI	①	A					F F	
4WD SPORT G	5ト7	H. 18 / 2～H. 19 / 1	CBA-JE2	P07Ai-DSI PGM-FI	①	A					リアタイム4WD	
FF SPORT G TURBO	5ト7	H. 18 / 2～H. 19 / 1	DBA-JE1	P07Ai-DSi-8 [※] PGM-FI	①	A					F F	
4WD SPORT G TURBO	5ト7	H. 18 / 2～H. 19 / 1	CBA-JE2	P07Ai-DSi-8 [※] PGM-FI	①	A					リアタイム4WD	
FF SPORT W	5ト7	H. 18 / 2～H. 19 / 1	DBA-JE1	P07Ai-DSI PGM-FI	①	A					F F	
4WD SPORT W	5ト7	H. 18 / 2～H. 19 / 1	CBA-JE2	P07Ai-DSI PGM-FI	①	A					リアタイム4WD	
FF SPORT W TURBO	5ト7	H. 18 / 2～H. 19 / 1	DBA-JE1	P07Ai-DSi-8 [※] PGM-FI	①	A					F F	
4WD SPORT W TURBO	5ト7	H. 18 / 2～H. 19 / 1	CBA-JE2	P07Ai-DSi-8 [※] PGM-FI	①	A					リアタイム4WD	