

車種名	年式	型式	管理No.
プロシード	H. 2/ 1 ~ H.11/ 1	E-UV66R	マ・23

01/05 作成


ハイブリッドナビゲーション適合早見一覧

マシタ

車両型式	年式	エンジン型式	接続ユニット	難易度	備考
E-UV56R	H. 8/ 3 ~ H.11/ 1	G5-EGI	エンジンコントロールユニット	難・・易	マビ-
KD-UVL6R	H. 8/ 3 ~ H.11/ 1	WL-T(AT)	エンジンコントロールユニット	難・・易	AT車のみ可,マビ-
GA-UF66M	H. 8/ 5 ~ H.11/ 1	G5-EGI	エンジンコントロールユニット	難・・易	キャブラス
E-UV66R	H. 4/ 3 ~ H. 8/ 3	G6-EGI	EC-ATコントロールユニット	難・・▶易	
T-UF66M	H. 2/ 1 ~ H. 8/ 5	G6-EGI	×		
E-UV66R	H. 2/ 1 ~ H. 8/ 5	G6-EGI	×		

詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

車速信号取出しユニット位置



EC-ATコントロールユニット
エンジンコントロールユニット

車速信号接続要領

EC-ATコントロールユニット

(1) インstrumentパネル左下の奥側にEC-ATコントロールユニットがあります。


車速信号用コネクタ接続位置と線材色

G6-EGI (H. 4/ 3 ~ H. 8/ 3)



線材色はあくまで目安にして下さい。


エンジンコントロールユニット




(1) フロントサイドトリム (RH) を取外します。

車速信号用コネクタ接続位置と線材色

WL-T・AT車




G5-EGI



線材色はあくまで目安にして下さい。

メーター裏側




(1) メーターフードの取付けスクリューを外し、メーターフードを取外します。

(2) メーターの取付けスクリューを外し、メーターA ÷syを手前に少し引き寄せます。


(3) メーター裏側に手を入れて、メーターの接続コネクタを外し、メーターA ÷syを取外します。

車速信号用コネクタ接続位置と線材色




線材色はあくまで目安にして下さい。

(H. 2/ 1~H. 8/ 3)



- (1) 灰皿を外します。
- (2) シフトノブ、シフトレバーカバーを取外します。
- (3) コンソールボックスを取外します。
- (4) オーディオA ssyを取外します。


(H. 8/ 3~)



- (1) オーディオユニットのサービスホールに取外し治具を差し込み、オーディオユニットを取外します。


オーディオカプラ

(H. 2/ 1~H. 8/ 3)




- Ⓐ : ACC電源⊕ (*線材色 青 - 白)
- Ⓑ : バックアップ電源⊕ (*線材色 青 - 赤)

(H. 8/ 3~H.11/ 1)



- Ⓐ : ACC電源⊕ (*線材色 青 - 白)
- Ⓑ : バックアップ電源⊕ (*線材色 青 - 赤)

リアコンビネーションランプ



ⓓ : バックアップ電源 ⊕ (* 線材色 赤 - 白)

車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧

メーカー	車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備考
					ATコントロール		エンジンコントロール		メーター裏側			
					位置	形状	位置	形状	位置	形状		
MAZDA	プロード (UV66R)											
グレード	車種タイプ											
マヒ-	2500ディーゼルターボ	4ドアステーションワゴン	H. 8 / 3 ~ H. 11 / 1	KD-UVL6R	WL-T			B(AT)		D	バ-	トヨタ4WD
マヒ-	2500ガソリン	4ドアステーションワゴン	H. 8 / 3 ~ H. 11 / 1	E-UV56R	G5-EGI			C		D	バ-	トヨタ4WD
キャブ	バス	トラック	H. 8 / 5 ~ H. 11 / 1	GA-UF66M	G6-EGI			C		D	バ-	トヨタ4WD
マヒ-		4ドアステーションワゴン	H. 4 / 3 ~ H. 8 / 3	E-UV66R	G6-EGI		A(AT)					4WD
キャブ	バス	トラック	H. 4 / 3 ~ H. 8 / 3	T-UF66M	G6-EGI		x					4WD
マヒ-		4ドアステーションワゴン	H. 2 / 1 ~ H. 4 / 3	E-UV66R	G6-EGI		x					4WD
キャブ	バス	トラック	H. 2 / 1 ~ H. 4 / 3	T-UF66M	G6-EGI		x					4WD