

車 種 名	年 式	型 式	管理 No.
ボンゴ・フレンディ/フリーダ	H. 7/ 6 ~ H.17/12	E-SG5W	マ-42

07/03 作成

ナビゲーション適合早見一覧


車 両 型 式	年 式	エンジン型式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
GH-SGEW,SGE3	H.14/ 9 ~ H.17/12	FE-E	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	
KH-SGL3,SGL3F	H.11/ 9 ~ H.17/12	WL-T	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	
KH-SGL5,SGL5F	H.11/ 9 ~ H.17/12	WL-T	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	
KH-SGLW,SGLWF	H.11/ 9 ~ H.17/12	WL-T	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	
KH-SGLR,SGLRF	H.11/ 9 ~ H.17/12	WL-T	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	
GF-SGE3,SGE3F	H.11/ 2 ~ H.14/ 9	FE-E	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	
GF-SG5W,SG5WF	H.11/ 2 ~ H.14/ 9	J5-DE	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	
GF-SGEW,SGEWF	H.11/ 2 ~ H.14/ 9	FE-E	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	
E-SGE3,SGE3F	H. 9/10 ~ H.11/ 2	FE-E	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	
E-SG5W,SG5WF	H. 7/ 6 ~ H.11/ 2	J5-DE	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	
E-SGEW,SGEWF	H. 7/ 6 ~ H.11/ 2	FE-E	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	
KD-SGL3,SGL3F	H. 7/ 6 ~ H.11/ 9	WL-T	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	
KD-SGL5,SGL5F	H. 7/ 6 ~ H.11/ 9	WL-T	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	
KD-SGLW,SGLWF	H. 7/ 6 ~ H.11/ 9	WL-T	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	
KD-SGLR,SGLRF	H. 7/ 6 ~ H.11/ 9	WL-T	エンジンコントロールユニット	難 ・ ・ ▶ 易	

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

(ジャイロ感度調整について)

年式・ミッション		2DIN						1DIN			
インダッシュ AT		HDD NAVI	適合	AV/NAVI	適合	CADIAS	適合	DVD Sナビ	適合	B.B NAVI	適合
	上段	MAX730HD (ジャイロ6)	◎	MAX430VD MAX420VD (ジャイロ2)	◎	APC935VD (ジャイロ2)	◎	NVS630VD NVS620VD (ジャイロ2)	◎	NAX030HD NAX020HD (ジャイロ)	
	下段										


車速信号取り出しユニット位置




① オプションコネクター

車速信号接続要領

① エンジンコントロールユニット



(1) グローブボックスを開け、ストッパーを外します。




(2) グローブボックスをいっばいに下げます。


(3) 斜め下方に引っ張ってかん合部を外し、取外します。

◆車速信号用コネクター接続位置と線材色

◇ FE-E (H. 7/ 6 ~ H.14/ 9)



◇ J5-DE (H. 7/ 6 ~ H.14/ 9)




◇ WL-T・MT車 (H. 7/ 6 ~ H.11/ 9)




◇ WL-T・AT車 (H. 7/ 6 ~ H.11/ 9)



◇ WL-T (H.11/ 9 ~ H.17/12)




◇ FE-E (H.14/ 9 ~ H.17/12)




●線材色はあくまで目安にして下さい。

オーディオの取外し要領




(1) ホールカバーを取外します。



(2) 取外し専用治具を使用して、オーディオユニットを取外します。


◆オーディオカブラ

◇ (H. 7/ 6 ~ H.12/ 9)



- ① : ACC電源⊕ (*線材色 青)
- ② : バックアップ電源⊕ (*線材色 青-赤)
- ③ : イルミ電源⊕ (*線材色 赤-黒)


◇ (H.12/ 9 ~ H.17/12)



- ① : ACC電源⊕ (*線材色 青)
- ② : バックアップ電源⊕ (*線材色 青-赤)
- ③ : イルミ電源⊕ (*線材色 赤-黒)

バック信号接続要領

◆リアコンビネーションランプ



- ④ : バックランプ電源⊕ (*線材色 赤-黄)

*《無断複製禁止》本資料をclarion以外の製品に使用した場合に生じる全ての不具合については、当社は一切の責任を負いません。

車両グレード別ナビゲーション適合一覧

メーカー M A Z D A	車 名	年 式	車 輛 型 式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
	エンジンコントロール				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
グ レ ー ド	車 輛 タイ プ				①	F					F R	
2WD 2000ガソリンRS-V	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 14 / 9 ～ H. 17 / 12	GH-SGEW	FE-E	①	F					F R	
2WD 2000ガソリンRS-V AERO	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 14 / 9 ～ H. 17 / 12	GH-SGEW	FE-E	①	F					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 14 / 9 ～ H. 17 / 12	KH-SGLW	WL-T	①	E					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 14 / 9 ～ H. 17 / 12	KH-SGLR	WL-T	①	E					7MT4M4WD	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-S Aero	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 14 / 9 ～ H. 17 / 12	KH-SGLW	WL-T	①	E					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-S Aero	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 14 / 9 ～ H. 17 / 12	KH-SGLR	WL-T	①	E					7MT4M4WD	
2WD 2000 RS-V AERO	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 14 / 9 ～ H. 17 / 12	GH-SGE3	FE-E	①	F					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-S	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 14 / 9 ～ H. 17 / 12	KH-SGL3	WL-T	①	E					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-S	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 14 / 9 ～ H. 17 / 12	KH-SGL5	WL-T	①	E					7MT4M4WD	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-S AERO	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 14 / 9 ～ H. 17 / 12	KH-SGL3	WL-T	①	E					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-S AERO	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 14 / 9 ～ H. 17 / 12	KH-SGL5	WL-T	①	E					7MT4M4WD	
2WD 2000ガソリンRS-V	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	GF-SGEW	FE-E	①	A					F R	
2WD 2000ガソリンRS-V AERO	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	GF-SGEW	FE-E	①	A					F R	
2WD 2500 V6 RF-V	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	GF-SG5W	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	KH-SGLW	WL-T	①	E					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	KH-SGLR	WL-T	①	E					7MT4M4WD	
2WD 2500 V6 RF-S Aero	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	GF-SG5W	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-S Aero	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	KH-SGLW	WL-T	①	E					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-S Aero	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	KH-SGLR	WL-T	①	E					7MT4M4WD	
2WD 2000 RS-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	GF-SGE3	FE-E	①	A					F R	
2WD 2500 V6 RF-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	GF-SG5W	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	KH-SGL3	WL-T	①	E					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	KH-SGL5	WL-T	①	E					7MT4M4WD	
2WD 2500 V6 RF-S Aero	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	GF-SG5W	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-S Aero	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	KH-SGLW	WL-T	①	E					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-S Aero	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	KH-SGLR	WL-T	①	E					7MT4M4WD	
2WD 2000 RS-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	GF-SGE3	FE-E	①	A					F R	
2WD 2500 V6 RF-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	GF-SG5W	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	KH-SGL3	WL-T	①	E					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	KH-SGL5	WL-T	①	E					7MT4M4WD	
2WD 2500 V6 RF-S Aero	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	GF-SG5W	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-S Aero	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	KH-SGLW	WL-T	①	E					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-S Aero	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 13 / 9 ～ H. 14 / 9	KH-SGLR	WL-T	①	E					7MT4M4WD	
2WD 2000 RS-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	GF-SGEW	FE-E	①	A					F R	
2WD 2500 V6 RF-V	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	GF-SG5W	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500 V6 Aero	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	GF-SG5W	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	KH-SGLW	WL-T	①	E					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ Aero	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	KH-SGLW	WL-T	①	E					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	KH-SGLR	WL-T	①	E					7MT4M4WD	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ Aero	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	KH-SGLR	WL-T	①	E					7MT4M4WD	
2WD 2500 V6 RF-V SE	4トアゴン(ガソルーフ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	GF-SG5W	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-V SE	4トアゴン(ガソルーフ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	KH-SGLW	WL-T	①	E					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-V SE	4トアゴン(ガソルーフ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	KH-SGLR	WL-T	①	E					7MT4M4WD	
2WD 2000 RS-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	GF-SGE3	FE-E	①	A					F R	
2WD 2500 V6 RF-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	GF-SG5W	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	KH-SGL3	WL-T	①	E					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	KH-SGL5	WL-T	①	E					7MT4M4WD	
2WD 2000ガソリンRS-V	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	GF-SGEW	FE-E	①	A					F R	
2WD 2500 V6 RF-V	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	GF-SG5W	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500 V6 Aero	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	GF-SG5W	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	KH-SGLW	WL-T	①	E					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ Aero	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	KH-SGLW	WL-T	①	E					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	KH-SGLR	WL-T	①	E					7MT4M4WD	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ Aero	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	KH-SGLR	WL-T	①	E					7MT4M4WD	
2WD 2500 V6 RF-V SE	4トアゴン(ガソルーフ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	GF-SG5W	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-V SE	4トアゴン(ガソルーフ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	KH-SGLW	WL-T	①	E					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-V SE	4トアゴン(ガソルーフ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	KH-SGLR	WL-T	①	E					7MT4M4WD	
2WD 2000 RS-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	GF-SGE3	FE-E	①	A					F R	
2WD 2500 V6 RF-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	GF-SG5W	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	KH-SGL3	WL-T	①	E					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	KH-SGL5	WL-T	①	E					7MT4M4WD	
2WD 2000ガソリンRS-V	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	GF-SGEW	FE-E	①	A					F R	
2WD 2500 V6 RF-V	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	GF-SG5W	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500 V6 Aero	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	GF-SG5W	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	KD-SGLW	WL-T	①	C & D					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ Aero	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	KD-SGLW	WL-T	①	C & D					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	KD-SGLR	WL-T	①	C & D					7MT4M4WD	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ Aero	4トアゴン(ノーマルーフ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	KD-SGLR	WL-T	①	C & D					7MT4M4WD	
2WD 2500 V6 RF-V SE	4トアゴン(ガソルーフ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	GF-SG5W	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-V SE	4トアゴン(ガソルーフ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	KD-SGLW	WL-T	①	C & D					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-V SE	4トアゴン(ガソルーフ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	KD-SGLR	WL-T	①	C & D					7MT4M4WD	
2WD 2000 RS-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	GF-SGE3	FE-E	①	A					F R	
2WD 2500 V6 RF-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	GF-SG5W	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	KD-SGL3	WL-T	①	C & D					F R	
7MT4M4WD 2500ディーゼルスターボ RF-V	4トアゴン(オートリフトアップ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	KD-SGL5	WL-T	①	C & D					7MT4M4WD	

車両グレード別ナビゲーション適合一覧

メーカー	車 名	年 式	車輦型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考	
	MAZDA				エンジンコード (SG5W)	エンジンコントロール							
	グレード				車輛タイプ	位置	形状	位置	形状	位置			形状
2WD 2000カッリRS-V	4トアコ (ノーマル)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	E-SGEW	FE-E	①	A					FR		
2WD 2500 V6 RF-V	4トアコ (ノーマル)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	E-SG5W	J5-DE	①	B					FR		
2WD 2500 V6 RF-V	4トアコ (サドル)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	E-SG5W	J5-DE	①	B					FR		
2WD 2500 V6 LIMITED	4トアコ (サドル)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	E-SG5W	J5-DE	①	B					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ RS-V	4トアコ (ノーマル)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	KD-SGLW	WL-T	①	C & D					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (ノーマル)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	KD-SGLW	WL-T	①	C & D					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (サドル)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	KD-SGLW	WL-T	①	C & D					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ LIMITED	4トアコ (サドル)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	KD-SGLW	WL-T	①	C & D					FR		
7リットル4WD 2500ディーゼルターボ RS-V	4トアコ (ノーマル)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	KD-SGLR	WL-T	①	C & D					7リットル4WD		
7リットル4WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (ノーマル)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	KD-SGLR	WL-T	①	C & D					7リットル4WD		
7リットル4WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (サドル)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	KD-SGLR	WL-T	①	C & D					7リットル4WD		
7リットル4WD 2500ディーゼルターボ LIMITED	4トアコ (サドル)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	KD-SGLR	WL-T	①	C & D					7リットル4WD		
2WD 2000 RS-V	4トアコ (オートリフト)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	E-SGE3	FE-E	①	A					FR		
2WD 2500 V6 RF-V	4トアコ (オートリフト)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	E-SG5W	J5-DE	①	B					FR		
2WD 2500 V6 LIMITED	4トアコ (オートリフト)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	E-SG5W	J5-DE	①	B					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (オートリフト)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	KD-SGL3	WL-T	①	C & D					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ LIMITED	4トアコ (オートリフト)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	KD-SGL3	WL-T	①	C & D					FR		
7リットル4WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (オートリフト)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	KD-SGL5	WL-T	①	C & D					7リットル4WD		
7リットル4WD 2500ディーゼルターボ LIMITED	4トアコ (オートリフト)	H. 9 / 11 ~ H. 11 / 2	KD-SGL5	WL-T	①	C & D					7リットル4WD		
2WD 2000カッリRS-V	4トアコ (ノーマル)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	E-SGEW	FE-E	①	A					FR		
2WD 2500 V6 RF-V	4トアコ (ノーマル)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	E-SG5W	J5-DE	①	B					FR		
2WD 2500 V6 RF-V	4トアコ (サドル)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	E-SG5W	J5-DE	①	B					FR		
2WD 2500 V6 LIMITED	4トアコ (サドル)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	E-SG5W	J5-DE	①	B					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ RS-V	4トアコ (ノーマル)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	KD-SGLW	WL-T	①	C & D					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (ノーマル)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	KD-SGLW	WL-T	①	C & D					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (サドル)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	KD-SGLW	WL-T	①	C & D					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ LIMITED	4トアコ (サドル)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	KD-SGLW	WL-T	①	C & D					FR		
7リットル4WD 2500ディーゼルターボ RS-V	4トアコ (ノーマル)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	KD-SGLR	WL-T	①	C & D					7リットル4WD		
7リットル4WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (ノーマル)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	KD-SGLR	WL-T	①	C & D					7リットル4WD		
7リットル4WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (サドル)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	KD-SGLR	WL-T	①	C & D					7リットル4WD		
7リットル4WD 2500ディーゼルターボ LIMITED	4トアコ (サドル)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	KD-SGLR	WL-T	①	C & D					7リットル4WD		
2WD 2000 RS-V	4トアコ (オートリフト)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	E-SGE3	FE-E	①	A					FR		
2WD 2500 V6 RF-V	4トアコ (オートリフト)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	E-SG5W	J5-DE	①	B					FR		
2WD 2500 V6 LIMITED	4トアコ (オートリフト)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	E-SG5W	J5-DE	①	B					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (オートリフト)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	KD-SGL3	WL-T	①	C & D					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ LIMITED	4トアコ (オートリフト)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	KD-SGL3	WL-T	①	C & D					FR		
7リットル4WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (オートリフト)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	KD-SGL5	WL-T	①	C & D					7リットル4WD		
7リットル4WD 2500ディーゼルターボ LIMITED	4トアコ (オートリフト)	H. 8 / 11 ~ H. 9 / 11	KD-SGL5	WL-T	①	C & D					7リットル4WD		
2WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (オートリフト)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	KD-SGL3	WL-T	①	C & D					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ RS-V	4トアコ (オートリフト)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	KD-SGL3	WL-T	①	C & D					FR		
2WD 2500 V6 LIMITED	4トアコ (サドル)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	E-SG5W	J5-DE	①	B					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ LIMITED	4トアコ (サドル)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	KD-SGLW	WL-T	①	C & D					FR		
2WD 2500 V6 RF-V	4トアコ (サドル)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	E-SG5W	J5-DE	①	B					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (サドル)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	KD-SGLW	WL-T	①	C & D					FR		
2WD 2500 V6 RF-V	4トアコ (ノーマル)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	E-SG5W	J5-DE	①	B					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (ノーマル)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	KD-SGLW	WL-T	①	C & D					FR		
2WD 2000カッリRS-V	4トアコ (ノーマル)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	E-SGEW	FE-E	①	A					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ RS-V	4トアコ (ノーマル)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	KD-SGLW	WL-T	①	C & D					FR		
2WD 2500 V6 RF-V	4トアコ (サドル)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	E-SG5W	J5-DE	①	B					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (サドル)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	KD-SGLW	WL-T	①	C & D					FR		
2WD 2000カッリRS-V	4トアコ (ノーマル)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	E-SGEW	FE-E	①	A					FR		
2WD 2500ディーゼルターボ RS-V	4トアコ (ノーマル)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	KD-SGLW	WL-T	①	C & D					FR		
7リットル4WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (オートリフト)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	KD-SGL5	WL-T	①	C & D					7リットル4WD		
7リットル4WD 2500ディーゼルターボ LIMITED	4トアコ (サドル)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	KD-SGLR	WL-T	①	C & D					7リットル4WD		
7リットル4WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (サドル)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	KD-SGLR	WL-T	①	C & D					7リットル4WD		
7リットル4WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (ノーマル)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	KD-SGLR	WL-T	①	C & D					7リットル4WD		
7リットル4WD 2500ディーゼルターボ RS-V	4トアコ (ノーマル)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	KD-SGLR	WL-T	①	C & D					7リットル4WD		
7リットル4WD 2500ディーゼルターボ RF-V	4トアコ (ノーマル)	H. 7 / 6 ~ H. 8 / 11	KD-SGLR	WL-T	①	C & D					7リットル4WD		

マツダ

車両グレード別ナビゲーション適合一覧

メーカー	車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
					エンジンコントロール							
ニホンフォード	フリダ (E-SG5WF)				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
グ レード	車 輛 タ イ プ											
2WD 2000 EGI XL-T Custom	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	GF-SGE3F	FE	①	A					F R	H.12/ 9 mc
2WD 2500 V6 DOHC XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	GF-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	H.12/ 9 mc
2WD 2500 V6 DOHC SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	GF-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	H.12/ 9 mc
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	KH-SGLRF	WL-T	①	E					フルタイム4WD	H.12/ 9 mc
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	KH-SGLRF	WL-T	①	E					フルタイム4WD	H.12/ 9 mc
2WD 2000 EGI XL-T Custom	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	GF-SGE3F	FE	①	A					F R	H.12/ 9 mc
2WD V6 2500 DOHC SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	GF-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	H.12/ 9 mc
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	KH-SGL5F	WL-T	①	E					フルタイム4WD	H.12/ 9 mc
2WD 2500 V6 DOHC Aero	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	GF-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	H.12/ 9 mc
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' Aero	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 12 / 9 ～ H. 13 / 9	KH-SGLRF	WL-T	①	E					フルタイム4WD	H.12/ 9 mc
2WD 2000 EGI XL-T Custom	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	GF-SGE3F	FE	①	A					F R	H.12/ 9 mc
2WD 2500 V6 DOHC XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	GF-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	H.12/ 9 mc
2WD 2500 V6 DOHC SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	GF-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	H.12/ 9 mc
2WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	KH-SGLWF	WL-T	①	E					F R	H.12/ 9 mc
2WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	KH-SGLWF	WL-T	①	E					F R	H.12/ 9 mc
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	KH-SGLRF	WL-T	①	E					フルタイム4WD	H.12/ 9 mc
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	KH-SGLRF	WL-T	①	E					フルタイム4WD	H.12/ 9 mc
2WD 2000 EGI XL-T Custom	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	GF-SGE3F	FE	①	A					F R	H.12/ 9 mc
2WD V6 2500 DOHC SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	GF-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	H.12/ 9 mc
2WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	KH-SGL3F	WL-T	①	E					F R	H.12/ 9 mc
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	KH-SGL5F	WL-T	①	E					フルタイム4WD	H.12/ 9 mc
2WD 2500 V6 DOHC Aero	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	GF-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	H.12/ 9 mc
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' Aero	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 11 / 9 ～ H. 12 / 9	KH-SGLRF	WL-T	①	E					フルタイム4WD	H.12/ 9 mc
2WD 2000 EGI XL-T Custom	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	GF-SGE3F	FE	①	A					F R	
2WD 2500 V6 DOHC XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	GF-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500 V6 DOHC SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	GF-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	KD-SGLWF	WL-T	①	C & D					F R	
2WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	KD-SGLWF	WL-T	①	C & D					F R	
2WD 2500 V6 DOHC Aero	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	GF-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	KD-SGLRF	WL-T	①	C & D					フルタイム4WD	
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	KD-SGLRF	WL-T	①	C & D					フルタイム4WD	
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' Aero	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	KD-SGLRF	WL-T	①	C & D					フルタイム4WD	
2WD 2500 V6 DOHC SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (サ'ル-フ'ル-フ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	GF-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (サ'ル-フ'ル-フ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	KD-SGLWF	WL-T	①	C & D					F R	
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (サ'ル-フ'ル-フ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	KD-SGLRF	WL-T	①	C & D					フルタイム4WD	
2WD 2000 EGI XL-T Custom	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	GF-SGE3F	FE	①	A					F R	
2WD V6 2500 DOHC SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	GF-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	KD-SGL3F	WL-T	①	C & D					F R	
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 11 / 2 ～ H. 11 / 9	KD-SGL5F	WL-T	①	C & D					フルタイム4WD	
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 9 / 11 ～ H. 11 / 2	KD-SGL5F	WL-T	①	C & D					フルタイム4WD	
2WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 9 / 11 ～ H. 11 / 2	KD-SGL3F	WL-T	①	C & D					F R	
2WD V6 2500 DOHC SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 9 / 11 ～ H. 11 / 2	E-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2000 EGI XL-T Custom	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 9 / 11 ～ H. 11 / 2	E-SGE3F	FE	①	A					F R	
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 9 / 11 ～ H. 11 / 2	KD-SGLRF	WL-T	①	C & D					フルタイム4WD	
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 9 / 11 ～ H. 11 / 2	KD-SGLRF	WL-T	①	C & D					フルタイム4WD	
2WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 9 / 11 ～ H. 11 / 2	KD-SGLWF	WL-T	①	C & D					F R	
2WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 9 / 11 ～ H. 11 / 2	KD-SGLWF	WL-T	①	C & D					F R	
2WD 2500 V6 DOHC SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 9 / 11 ～ H. 11 / 2	E-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500 V6 DOHC XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 9 / 11 ～ H. 11 / 2	E-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2000EGI XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 9 / 11 ～ H. 11 / 2	E-SGEWF	FE	①	A					F R	
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' XL-Tキャンパ-	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 8 / 11 ～ H. 9 / 11	KD-SGLRF	WL-T	①	C & D					フルタイム4WD	
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 8 / 11 ～ H. 9 / 11	KD-SGL5F	WL-T	①	C & D					フルタイム4WD	
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' XL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 8 / 11 ～ H. 9 / 11	KD-SGL5F	WL-T	①	C & D					フルタイム4WD	
2WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 8 / 11 ～ H. 9 / 11	KD-SGL3F	WL-T	①	C & D					F R	
2WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' XL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 8 / 11 ～ H. 9 / 11	KD-SGL3F	WL-T	①	C & D					F R	
2WD V6 2500 DOHC SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 8 / 11 ～ H. 9 / 11	E-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	
2WD V6 2500 DOHC XL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 8 / 11 ～ H. 9 / 11	E-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 8 / 11 ～ H. 9 / 11	KD-SGLRF	WL-T	①	C & D					フルタイム4WD	
4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 8 / 11 ～ H. 9 / 11	KD-SGLRF	WL-T	①	C & D					フルタイム4WD	
2WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 8 / 11 ～ H. 9 / 11	KD-SGLWF	WL-T	①	C & D					F R	
2WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 8 / 11 ～ H. 9 / 11	KD-SGLWF	WL-T	①	C & D					F R	
2WD 2500 V6 DOHC SuperXL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 8 / 11 ～ H. 9 / 11	E-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500 V6 DOHC XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 8 / 11 ～ H. 9 / 11	E-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2000EGI XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 8 / 11 ～ H. 9 / 11	E-SGEWF	FE	①	A					F R	
2WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' XL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 7 / 6 ～ H. 8 / 11	KD-SGL3F	WL-T	①	C & D					F R	
フルタイム4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' XL-T	4ド'アゴ'ン (オ'ア'リ-ト'ッ'フ)	H. 7 / 6 ～ H. 8 / 11	KD-SGL5F	WL-T	①	C & D					フルタイム4WD	
2WD 2000カ'リン XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 7 / 6 ～ H. 8 / 11	E-SGEWF	FE-E	①	A					F R	
2WD V6 2500 DOHC XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 7 / 6 ～ H. 8 / 11	E-SG5WF	J5-DE	①	B					F R	
2WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' XL-T	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 7 / 6 ～ H. 8 / 11	KD-SGLWF	WL-T	①	C & D					F R	
フルタイム4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' RF-V	4ド'アゴ'ン (ノーマル-フ)	H. 7 / 6 ～ H. 8 / 11	KD-SGLRF	WL-T	①	C & D					フルタイム4WD	
2WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' XL-T	4ド'アゴ'ン (キャンパ-)	H. 7 / 6 ～ H. 8 / 11	KD-SGL3F(改)	WL-T	①	C & D					F R	
フルタイム4WD 2500デ'イセ'ルタ-ホ' XL-T	4ド'アゴ'ン (キャンパ-)	H. 7 / 6 ～ H. 8 / 11	KD-SGL5F(改)	WL-T	①	C & D					フルタイム4WD	