

車 種 名	年 式	型 式	管理No.
プロシード・レバンテ	H. 7/ 2～H. 9/11	E-TJ11W	マ-43

00/11 作成

ハイブリッドナビゲーション適合早見一覧


ADDZEST

車 両 型 式	年 式	エンジン型式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
E-TF51,TJ51W	H. 8/11～H. 9/11	J20A EPI	エンジンコントロールユニット	難・・▶易	
E-TJ61W	H. 8/11～H. 9/11	H25A EPI	エンジンコントロールユニット	難・・▶易	
KD-TJ31W	H. 8/11～H. 9/11	RF	エンジンコントロールユニット	難・・▶易	
E-TJ11W,TF11W	H. 7/ 2～H. 8/11	H20A EPI	エンジンコントロールユニット	難・・▶易	
E-TJ11W,TF11W	H. 7/ 2～H. 8/11	H20A EPI	ATコントロールユニット	難・・▶易	
KD-TJ31W,TF31W	H. 7/ 2～H. 8/11	RF	ATコントロールユニット	難・・▶易	

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

車速信号取出しユニット位置

ADDZEST



- ① エンジンコントロールユニット
- ② ATコントロールユニット

車速信号接続要領

ADDZEST


①エンジンコントロールユニット

(1) インストルメントパネル右下の奥にエンジンコントロールユニットが取付けられています。


◆車速信号用コネクタ接続位置と線材色

◇ H20A EPI (H. 7/ 2～H. 8/11)


◇ J20A EPI・MT車 (H. 8/11～H. 9/11)



◇ H25A EPI, J20A EPI・AT車 (H. 8/11～H. 9/11)



◇ RF (H. 8/11～H. 9/11)




●線材色はあくまで目安にして下さい。

② A T コントロールユニット


(I) ステアリングコラム右側下にA Tコントロールユニットが取付けられています。

◆車速信号用コネクタ接続位置と線材色


◇ H20A (H. 7/ 2～H. 8/11)



◇ RF (H. 7/ 2～H. 8/11)




●線材色はあくまで目安にして下さい。



- (1) ツマミを外し、エアコンパネルを手前に引き出します。
- (2) 灰皿、★印ネジを外し、センターパネルを取外します。
- (3) 車側から純正ラジオを外し、車側ブラケットを取外します。


◆オーディオカプラ



- ①A: ACC電源⊕ (※線材色 白-黒)
 ①B: バックアップ電源⊕ (※線材色 白)
 ①C: イルミ電源⊕ (※線材色 赤-黄)

バック信号接続要領

◆リアコンビネーションランプ



- ①D: バックアップ電源⊕ (※線材色 赤)

メーカー	車 名	年 式	車輦型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
MAZDA	レパント(TJ11W)				エンジンコントロール		ATコントロール					
グ レード	車 輦 タイプ				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
V6 2000 DOHC ロング	4ド アステーションワゴン	H. 8 / 11 ～ H. 9 / 11	E-TJ51W	J20A	①	A & B					バートタイム4WD	
V6 2500 DOHC ロング	4ド アステーションワゴン	H. 8 / 11 ～ H. 9 / 11	E-TJ61W	H25A	①	B					バートタイム4WD	
2000ディーゼルクーパー ロング	4ド アステーションワゴン	H. 8 / 11 ～ H. 9 / 11	KD-TJ31W	RF	①	C					バートタイム4WD	
V6 2000 DOHC ショート	2ド アステーションワゴン	H. 8 / 11 ～ H. 9 / 11	E-TF51W	J20A	①	A & B					バートタイム4WD	
V6 2000 DOHC(H20A)	ロング	H. 7 / 2 ～ H. 8 / 11	E-TJ11W	H20A	①	A	②	D			バートタイム4WD	
2000ディーゼルクーパー (RF)	ロング	H. 7 / 2 ～ H. 8 / 11	KD-TJ31W	RF			②	E			バートタイム4WD	
V6 2000 DOHC(H20A)	ショート	H. 7 / 2 ～ H. 8 / 11	E-TF11W	H20A	①	A	②	D			バートタイム4WD	
2000ディーゼルクーパー (RF)	ショート	H. 7 / 2 ～ H. 8 / 11	KD-TF31W	RF			②	E			バートタイム4WD	