

車 種 名	年 式	型 式	管理No.
ファミリア	H.10/ 6 ~ H.15/10	GF-BJ13P	マ-54

03/12 作成

ハイブリッドナビゲーション適合早見一覧

ADDZEST

マツダ


車 両 型 式	年 式	エンジン型式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
TA-BJFP,BJFW	H.14/ 9 ~ H.15/10	FS-ZE	オーディオカブラ	難・●・易	
GH-BJ5P,BJ5W	H.14/ 9 ~ H.15/10	ZL-VE	オーディオカブラ	難・●・易	
LA-BJ5P,BJ5W	H.12/10 ~ H.15/10	ZL-DE	オーディオカブラ	難・●・易	
GF-BJFW	H.11/ 8 ~ H.14/ 9	FS-ZE	オーディオカブラ	難・●・易	
GF-BJ13P	H.10/ 6 ~ H.12/10	B3 EGI	オーディオカブラ	難・●・易	
GF-BJ5P,BJ5W	H.10/ 6 ~ H.12/10	ZL-ZE	オーディオカブラ	難・●・易	
GF-BJ5P,BJ5W	H.10/ 6 ~ H.14/ 9	ZL-DE	オーディオカブラ	難・●・易	
KE-BJEP	H.10/ 6 ~ H.12/10	RF	オーディオカブラ	難・●・易	
GF-BJ8W	H.10/ 6 ~ H.12/10	FP-DE	オーディオカブラ	難・●・易	
LA-BJ5P,BJ5W	H.12/10 ~ H.15/10	ZL-ZE	エンジンコントロールユニット	難・●・易	
GF-BJ13P	H.10/ 6 ~ H.12/10	B3 EGI	エンジンコントロールユニット	難・●・易	
GF-BJ5P,BJ5W	H.10/ 6 ~ H.12/10	ZL-ZE	エンジンコントロールユニット	難・●・易	
GF-BJ5P,BJ5W	H.10/ 6 ~ H.14/ 9	ZL-DE	エンジンコントロールユニット	難・●・易	
	H.10/ 6 ~ H.15/10		中継コネクター	難・●・易	除くRFエンジン

※詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

注意：4ドアセダン系のみFMCしております。


車速信号取出しユニット位置

ADDZEST




- ① オーディオカブラ
- ② エンジンコントロールユニット
- ③ 中継コネクター

① オーディオカプラ




(1) オーディオユニットのホールカバーを取外します。



(2) 取外し専用治具を使用して、オーディオユニットを取外します。


◆車速信号用コネクタ接続位置と線材色

◇ (H.10/ 6~H.12/10)



図A

◇ (H.12/10~H.15/10)



図B


● 線材色はあくまで目安にして下さい。

② エンジンコントロールユニット

◆車速信号用コネクタ接続位置と線材色


◇ B3 EGI, RF, ZL-DE 4WD車

◇ ZL-DE 2WD・AT車, ZL-ZE 2WD・AT車



図B

◇ ZL-DE 2WD・MT車, ZL-ZE 2WD・MT車




図C


● 線材色はあくまで目安にして下さい。

③ 中継コネクタ


◆車速信号用コネクタ接続位置と線材色



オーディオの取外し要領

ADDZEST



(1) オーディオユニットのホール・カバーを取外します。



(2) 取外し専用治具を使用して、オーディオユニットを取外します。


◆オーディオカプラ

◇ (H.10/ 6～H.12/10)




- (A) : ACC電源⊕ (※線材色 青-黒)
 (B) : バックアップ電源⊕ (※線材色 青-赤)
 (C) : イルミ電源⊕ (※線材色 赤-黒)

◇ (H.12/10～H.15/10)



- (A) : ACC電源⊕ (※線材色 青-黒)
 (B) : バックアップ電源⊕ (※線材色 青-赤)
 (C) : イルミ電源⊕ (※線材色 赤-黒)

◆リアコンビネーションランプ



D: バックランプ電源 ⊕ (*線材色 赤-黄)

車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧

メーカー	車 名	年 式	車輛型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
MA Z D A	77517 (BJ3P)				オーディオカブラ		エンジンコントロール		中継コネクタ			
グレード	車 輛 タイプ				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
2000DOHC SPORT20	4ド ^ル アセダン	H. 14 / 9 ～ H. 15 / 10	TA-BJFP	FS-ZE	①	B			③	D	FF	
1500DOHC LS	4ド ^ル アセダン	H. 14 / 9 ～ H. 15 / 10	LA-BJ5P	ZL-DE	①	B			③	D	FF	
1500DOHC 4WD LS	4ド ^ル アセダン	H. 14 / 9 ～ H. 15 / 10	GH-BJ5P	ZL-DE	①	B			③	D	フルタイム4WD	
2000DOHC SPORT20	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 14 / 9 ～ H. 15 / 10	TA-BJFW	FS-ZE	①	B			③	D	FF	
1500DOHC RS	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 14 / 9 ～ H. 15 / 10	GH-BJ5W	ZL-VE	①	B			③	D	FF	
1500DOHC S-fx ^ル シャル	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 14 / 9 ～ H. 15 / 10	LA-BJ5W	ZL-DE	①	B			③	D	FF	
2000DOHC 4WD SPORT20	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 14 / 9 ～ H. 15 / 10	GH-BJFW	FS-ZE	①	B			③	D	フルタイム4WD	
1500DOHC 4WD S-4x4 ^ル シャル	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 14 / 9 ～ H. 15 / 10	GH-BJ5W	ZL-DE	①	B			③	D	フルタイム4WD	
1500 DOHC S-VT RS	4ド ^ル アセダン	H. 12 / 10 ～ H. 14 / 9	GF-BJ15P	ZL-DE	①	B	②	C	③	D	FF	
1500 DOHC LS	4ド ^ル アセダン	H. 12 / 10 ～ H. 14 / 9	LA-BJ15P	ZL-ZE	①	B	②	C	③	D	FF	
1300 SOHC JS	4ド ^ル アセダン	H. 12 / 10 ～ H. 14 / 9	GF-BJ13P	B3 ME	①	B	②	C	③	D	FF	
1300 SOHC ES	4ド ^ル アセダン	H. 12 / 10 ～ H. 14 / 9	GF-BJ13P	B3 ME	①	B	②	C	③	D	FF	
1500 DOHC 4WD LS	4ド ^ル アセダン	H. 12 / 10 ～ H. 14 / 9	GF-BJ5P	ZL-DE	①	B	②	C	③	D	フルタイム4WD	
2000 DOHC SPORT20	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 12 / 10 ～ H. 14 / 9	GF-BJFW	FS-ZE	①	B			③	D	FF	
1500 DOHC S-VT RS	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 12 / 10 ～ H. 14 / 9	GF-BJ15W	ZL-DE	①	B	②	C	③	D	FF	
1500 DOHC S-f	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 12 / 10 ～ H. 14 / 9	LA-BJ15W	ZL-ZE	①	B	②	C	③	D	FF	
2000 DOHC 4WD SPORT20	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 12 / 10 ～ H. 14 / 9	GF-BJFW	FS-ZE	①	B			③	D	フルタイム4WD	
1500 DOHC (ZL) S-4	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 12 / 10 ～ H. 14 / 9	GF-BJ5W	ZL-DE	①	B	②	C & D	③	D	フルタイム4WD	
1500 DOHC S-VT RX	4ド ^ル アセダン	H. 11 / 8 ～ H. 12 / 10	GF-BJ15P	ZL-DE	①	A	②	C	③	D	FF	
1500 DOHC S-VT GS	4ド ^ル アセダン	H. 11 / 8 ～ H. 12 / 10	GF-BJ15P	ZL-DE	①	A	②	C	③	D	FF	
1500 DOHC LS	4ド ^ル アセダン	H. 11 / 8 ～ H. 12 / 10	GF-BJ15P	ZL-VE	①	A	②	C	③	D	FF	
1300 SOHC JS	4ド ^ル アセダン	H. 11 / 8 ～ H. 12 / 10	GF-BJ13P	B3 EGI	①	A	②	C	③	D	FF	
1300 SOHC ES	4ド ^ル アセダン	H. 11 / 8 ～ H. 12 / 10	GF-BJ13P	B3 EGI	①	A	②	C	③	D	FF	
2000ディーゼル LS	4ド ^ル アセダン	H. 11 / 8 ～ H. 12 / 10	KE-BJEP	RF	①	A	②	C			FF	
1500 DOHC 4WD LS	4ド ^ル アセダン	H. 11 / 8 ～ H. 12 / 10	GF-BJ5P	ZL-DE	①	A	②	C	③	D	フルタイム4WD	
2000 DOHC SPORT20	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 11 / 8 ～ H. 12 / 10	GF-BJFW	FS-ZE	①	A			③	D	FF	
1500 DOHC S-VT R	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 11 / 8 ～ H. 12 / 10	GF-BJ15W	ZL-DE	①	A	②	C	③	D	FF	
1500 DOHC S	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 11 / 8 ～ H. 12 / 10	GF-BJ15W	ZL-VE	①	A	②	C	③	D	FF	
1500 DOHC S-f	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 11 / 8 ～ H. 12 / 10	GF-BJ15W	ZL-VE	①	A	②	C	③	D	FF	
2000 DOHC 4WD SPORT20	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 11 / 8 ～ H. 12 / 10	GF-BJFW	FS-ZE	①	A			③	D	フルタイム4WD	
1800 DOHC (FP) R-4	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 11 / 8 ～ H. 12 / 10	GF-BJ8W	FP-DE	①	A	②	C	③	D	フルタイム4WD	
1500 DOHC (ZL) S-4	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 11 / 8 ～ H. 12 / 10	GF-BJ5W	ZL-DE	①	A	②	C & D	③	D	フルタイム4WD	
1500 DOHC S-VT (ZL) RX	4ド ^ル アセダン	H. 10 / 6 ～ H. 11 / 8	GF-BJ15P	ZL-DE	①	A	②	C	③	D	FF	
1500 DOHC S-VT (ZL) GS	4ド ^ル アセダン	H. 10 / 6 ～ H. 11 / 8	GF-BJ15P	ZL-DE	①	A	②	C	③	D	FF	
1500 DOHC (ZL) LS	4ド ^ル アセダン	H. 10 / 6 ～ H. 11 / 8	GF-BJ15P	ZL-ZE	①	A	②	C	③	D	FF	
1300 SOHC (B3) JS	4ド ^ル アセダン	H. 10 / 6 ～ H. 11 / 8	GF-BJ13P	B3 EGI	①	A	②	C	③	D	FF	
1300 SOHC (B3) ES	4ド ^ル アセダン	H. 10 / 6 ～ H. 11 / 8	GF-BJ13P	B3 EGI	①	A	②	C	③	D	FF	
2000ディーゼル (RF) LS	4ド ^ル アセダン	H. 10 / 6 ～ H. 11 / 8	KE-BJEP	RF	①	A	②	C			FF	
1500 DOHC (ZL) LS	4ド ^ル アセダン	H. 10 / 6 ～ H. 11 / 8	GF-BJ5P	ZL-DE	①	A	②	C	③	D	FF	
1500 DOHC S-VT (ZL) R	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 10 / 6 ～ H. 11 / 8	GF-BJ15W	ZL-DE	①	A	②	C	③	D	FF	
1500 DOHC (ZL) S	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 10 / 6 ～ H. 11 / 8	GF-BJ15W	ZL-ZE	①	A	②	C	③	D	FF	
1800 DOHC (FP) R-4	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 10 / 6 ～ H. 11 / 8	GF-BJ8W	FP-DE	①	A	②	C	③	D	フルタイム4WD	
1500 DOHC (ZL) S-4	4ド ^ル アステーションワゴン	H. 10 / 6 ～ H. 11 / 8	GF-BJ5W	ZL-DE	①	A	②	C & D	③	D	フルタイム4WD	