

車 種 名	年 式	型 式	管理 No.
ラッシュ	H.18/ 1 ~ 現 在	CBA-J210E	ト・166


06/07 作成

ナビゲーション適合早見一覧

車 両 型 式	年 式	エンジン型式	接 続 ユ ニ ッ ト	難 易 度	備 考
CBA-J200E,J210E	H.18/ 1 ~ 現 在	3SZ-VE	オプションコネクター	難・●・易	

詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。


車速信号取出しユニット位置




オプションコネクター

車速信号接続要領

オプションコネクター




(1) インストルメントクラスターセンターパネルを取外します。



(2) オーディオAssyを取外します。


車速信号用コネクター接続位置と線材色




• 線材色はあくまで目安にしてください。

オーディオの取外し要領


(1) インストルメントクラスターセンターパネルを取外します。



(2) オーディオ Assy を取外します。



オーディオカプラ




① : ACC 電源 ⊕ (* 線材色 紫)

② : バックアップ電源 ⊕ (* 線材色 黒 - 赤)

バック信号接続要領

オプションコネクター



ⓓ：バックランプ電源⊕（＊線材色 緑 - 白）

車両グレード別ナビゲーション適合一覧

メーカー	車 名	年 式	車輛型式	エンジン型式	車速信号 1		車速信号 2		車速信号 3		駆動方式	備 考
TOYOTA	ラッシュ(J200E)				オプションコネクター							
グ レ - ド	車 輛 タイプ				位置	形状	位置	形状	位置	形状		
2WD 1500 G	5ドア	H. 18 / 1 ~	CBA-J200E	3SZ-VE		A					FF	
2WD 1500 X	5ドア	H. 18 / 1 ~	CBA-J200E	3SZ-VE		A					FF	
4WD 1500 G	5ドア	H. 18 / 1 ~	CBA-J210E	3SZ-VE		A					フルタイム4WD	
4WD 1500 X	5ドア	H. 18 / 1 ~	CBA-J210E	3SZ-VE		A					フルタイム4WD	