

부속물

CeNET - iPod® 인터페이스

iPod의 모든 기능을 사용할 수 있는 인터페이스

EA1276

iPod 연결 유닛
• 2007년 CeNET 모델과 호환



CD 오디오-체인저를 간단히 조작해서 iPod를 즐길 수 있는 인터페이스

EA1251

iPod 연결 유닛
• WXZ466MP/VXZ766/VXZ756BK/HX-D2 용
*2006년 이전 모델과도 호환



iPod 직접 연결

CCA673

iPod 비디오 연결 케이블
• VRX676VD/VRX776VD 용



CCA670

iPod 연결 케이블
• VRX676VD/VRX776VD 용



CCA691

iPod 비디오 연결 케이블
• VRX586USB/VRX386USB 용



CCA723

iPod 비디오 연결 케이블
• MAX686BT/VRX786BT 용



케이블

CCA-389

RCA 연결 미니 8핀 (DIN) 전송 케이블

CCA-623

TB853W 용 RCA 전송 케이블
• 1 AUX AV(L/R/V) 입력,
1 비디오 line-out

CCA-519

CeNET 확장 케이블 : 1 m

CCA-520

CeNET 연장 케이블 : 2.5 m

CCA-521

CeNET 연장 케이블 : 0.6 m

리모컨

RCB-147-600

적외선 조이스틱 리모컨

RCB-171

리모컨
• VXZ756BK 용

RCB-173

리모컨
• VXZ766 용

RCB-176

리모컨

RCB-177

리모컨
MAX686BT/VRX786BT 용

노이즈 필터

NSA-131-200

발전기 노이즈 필터
• 최대 10A 발전기에서 발생하는 엔진 노이즈 제거

NSA-132-200

발전기 노이즈 필터
• 최대 30A 발전기에서 발생하는 엔진 노이즈 제거

NSA-133-200

전원구동부 노이즈 필터
• 와이퍼, 와이셔 혹은 히터와 같은 전기 모터에서 발생하는 노이즈 제거

NSA-134-200

전기 스위칭 노이즈 필터
• 전기 연료주입 시스템이나 계기가 움직이거나 전조등 작동 중 시 발생하는 전기 스위칭 노이즈 제거

NSA-135-200

점화 노이즈 감쇄 필터
• 자동차 시동 시 발생하는 잡음을 제거

CD 매거진

CAA-397-900

추가 6-CD 매거진
• DCZ625/DC625/VXZ625 용

광케이블

타미널 형	아우트		길이
	인	인	
DCA-005	VRX776VD/ VCZ625	DVH940	5 m
DCA-006	DCZ625	DVH940	5 m
DCA-008	VRX776VD/ VCZ625	DVH940	1.5 m

TV 안테나

ZCA-407

원도우형 4 웨이 다이버시티 안테나

ZCP-106

원도우형 2 웨이 다이버시티 안테나
• 케이블 길이 : 4 m

ZCP-100

막대형 및 원도우형 4 웨이 다이버시티 안테나

ZCP104

4 웨이 증폭 다이버시티 탑재
TTX7501z/TTX7503z/TTX754 용
원도우 필름 TV 안테나

EA-1060

안테나 증폭기

참고

- 설계명세와 디자인은 통지 없이 변경될 수 있습니다.
- 사진은 제본되어 있지 않습니다. 생산자나 수입자는 인쇄 에러에 대한 책임을 지지 않습니다.
- 인쇄 잉크의 품질로 인해 본 카탈로그의 사진은 실제 제품의 색깔과 조금 다르게 보일 수 있습니다.
- iPod와 iTunes는 법적 혹은 저작권자가 인정하는 복사물만 사용할 수 있습니다. 저작권 침해 음원을 사용하지 마십시오.
- iPod®와 iTunes®는 미국과 그 밖의 나라들에 등록된 Apple Computer, Inc.의 상표입니다.
- Bluetooth 상표와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유하며 Clarion은 이러한 상표를 허가 받아 사용합니다.
- DivX, DivX Certified 및 이와 관련된 로고는 DivX, Inc.의 상표이며 허가를 받아 사용하는 것입니다.
- 그 밖의 모든 상표는 각 소유자의 재산입니다.
- 이 카탈로그에 있는 모든 상품은 승용차에 설치하기 위한 목적으로 생산되었습니다.

- 트럭, 트랙터, 오프로드 차량, 건설기계, 보트 (해상용 제품 제외) 및 그 밖의 특수한 목적으로 사용되는 차량이나 모터 사이클에는 설치하지 않는 것이 좋습니다.
- 이 카탈로그에 있는 모든 상품이 CCCD(Copy Control CD), 하이브리드 SACD(슈퍼 비디오 CD), CD-R/RW 및 DVD±R/RW를 재생할 수 있다고 보장하지 않습니다.
- 운전자는 멀티미디어/네비게이션 장치의 작동 시, 자국의 법규를 인지하고 준수해야 합니다.
- LCD 패널은 최신의 하이테크 부품을 사용하며 유효 픽셀비율 99.99%를 자랑합니다. 그러나 0.01%이하의 픽셀에서 결함이 발생할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
- USB 디지털 미디어 스트리밍 호환 이 제품은 Microsoft Corporation의 특정한 지적 재산권의 보호를 받습니다. Microsoft Corporation의 허가 없이는 이 제품 외부에서 그러한 기술을 사용하거나 배포하는 것이 금지됩니다.
- Windows Media와 Windows 로고는 미국과 그 밖의 나라들에 있는 Microsoft Corporation의 상표 혹은 등록된 상표입니다.
- 연결할 수 있는 iPod 모델을 확인하기 위해 Clarion 웹사이트를 참고하세요.

Clarion



원탁인터내셔널(주)

서울시 중로구 공평동 1번지 한미B/D B1F
Tel. 02.733.6488 • Fax. 02.736.7206
http://www.wontech.com

Clarion Co., Ltd.

5-35-2 Hakan, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8608, Japan
Tel: (81) 3-3815-1121
http://www.clarion.com

판매 대리점

경고 : 운전자는 법적으로 차량을 운전하고 있을 때 모니터에 표시되는 비디오 신호를 시청해서는 안 됩니다.

Clarion



꿈은 이루어진다

클라리온 H.M.I는 꿈이자 현실입니다. 우리가 항상 추구해온 이상이라는 의미에서는 꿈이고, 우리의 제품 중 가장 최신의 형태로 구현되었다는 점에서는 현실입니다.

모바일 환경에서 음악과 정보의 교환. 현실 세계에 살고 있는 사람들을 위한 미래의 기술. 그것이 클라리온 H.M.I의 컨셉입니다.

GIUGIARO

ITALDESIGN-GIUGIARO 세계 최정상급의 산업디자인 회사 중 하나인 이탈리아 디자이너 GIUGIARO가 탄생시킨 클라리온 H.M.I. 컨셉트 카, "VAD.HO"

Jamiroquai

제이 케이 (자미로콰이) 재즈 펑크 밴드인 자미로콰이의 보컬 '제이 케이'



MAX686BT



7인치 터치 패널 컨트롤, USB 및 내장형 블루투스가 장착된 2-DIN DVD 멀티미디어 스테이션


* VRX786BT/MAX686BT는 DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW에 MP3/WMA/AAC/DivX 미디어 포맷으로 저장된 파일들과 호환이 가능합니다. * 최대 트랙 용량: 999트랙 (255 폴더, 폴더 당 최대 255 트랙) *VRX786BT/MAX686BT는 USB에 MP3/WMA/AAC 미디어 포맷으로 저장된 파일들과 호환이 가능합니다. 최대 트랙 용량: 130,560트랙 (512 폴더, 폴더 당 최대 255 트랙) * iPod 비디오 호환 장치는 음악 파일과 동영상 파일이 섞여 있는 PLAY LIST는 재생할 수 없습니다.



VRX786BT



7인치 터치 패널 컨트롤, USB 및 내장형 블루투스가 장착된 DVD 멀티미디어 스테이션



• DVD 비디오/DVD±R/DVD±RW/CD-DA/CD-R/RW 호환 • MP3/WMA/AAC 호환 • 공식 DivX® 인증 제품 • 기본 DivX® 미디어 파일을 포함하여 모든 종류의 DivX® 비디오 (DivX® 6 포함) 재생 • 18 FM, 6 AM 방송 설정 • 후면 USB 커넥터 • 디지털 미디어 스트리밍용 (후면 USB) WMDRM 10 재생 • 자동차의 동력만을 사용하는 7인치 QVGA 컬러 LCD 모니터 (VRX786BT) • 7인치 QVGA 컬러 LCD 모니터 (MAX686BT)가 장착된 자동차 동력을 사용하는 경사도 조절 패널 • 내장형 블루투스® 핸드프리 (HFP & OPP) 및 오디오 스트리밍 (A2DP & AVRCP) • USB를 통한 iPod® 직접 제어 • 3-밴드 파라미터 이퀄라이저 • MAGNA BASS EX 다이내믹 베이스 증폭 • 내장형 LPF/HPF • 서브우퍼 볼륨 조절 • 24비트 D/A 컨버터 • 6채널 오디오 pre-out • 2중 엔터테인먼트 • 1 AUX AV 입력 • 4-채널 × 50 와트 MOS-FET 앰프 • OEM 핸들 원격 무선 인터페이스 가능

* iPod를 연결하기 위해, iPod에 부착된 USB 케이블을 사용하십시오. * 비디오 재생을 위해 광 CCA73 케이블이 필요합니다. * 연결할 수 있는 iPod 모델을 확인하기 위해 Clarion 웹사이트를 참고하십시오.

Bluetooth® 기술로 인해 핸드프리 통신과 무선 음악 재생이 가능해졌습니다.



USB iPod® 직접 연결



VRX586USB

7인치 터치 패널 컨트롤이 장착된 DVD 멀티미디어 스테이션



• DVD±R/DVD±RW 호환 • CD-R/RW 호환 • MP3, WMA 및 iTunes® AAC (USB 전용) 호환 • 공식 DivX® 인증 제품 • 기본 DivX® 미디어 파일을 포함하여 모든 종류의 DivX® 비디오 (DivX® 6 포함) 재생 • 후면 USB 커넥터 • 18 FM/12 AM 방송 설정 • iPod 직접 연결 및 제어 (별도 케이블 CCA691) • 충격 방지 메모리 • 24비트 D/A 컨버터 • 서브우퍼 볼륨 조절 • 2중 엔터테인먼트 • Z-Enhancer 플러스 • 2-밴드 파라미터 이퀄라이저 • MAGNA BASS EX 다이내믹 베이스 증폭 • 내장형 하이패스 필터 및 로패스 필터 • 내장형 앰프 제거기 • 4-채널 × 50 와트 MOS-FET 앰프 • 자동차의 동력만을 사용하는 7-인치 TFT 컬러 LCD 모니터 (VRX586USB) • 3.5인치 TFT 컬러 LCD 모니터가 장착된 자동차 동력을 사용하는 경사도 조절 패널 (VRX386USB) • 터치 패널 컨트롤 (VRX586USB) • 디스플레이 밝기 조절 가능 • 폰 뮤트 • 1 AUX AV 입력 • 6채널 오디오 프리아웃 • AUX 블루투스 오디오/후대폰 송수신기 BLT370 호환 • OEM 핸들 원격 무선 인터페이스 가능 • 후진기어 연결용 비디오 라인인을 통한 CCD 카메라 입력 • 비디오 CD 호환 (VRX586USB)



멀티미디어 스테이션

클라리온과 VRX586USB 및 VRX386USB는 확장성이 다양합니다. 이 제품은 여러분이 음악에 쉽게 접속하기 위한 USB 슬롯, OEM 핸들 컨트롤 인터페이스 및 후방 카메라 입력을 갖추고 있습니다. 이것을 MP3/WMA와 iTunes® AAC 파일 포맷 디코딩, iPod® 오디오 및 비디오 접속 가능성 및 2중 엔터테인먼트와 연결할 수 있습니다. 클라리온은 여러분이 원하시는 모든 것을 제공합니다.

VRX386USB

3.5인치 모니터가 장착된 DVD 멀티미디어 스테이션



VRX486VD

7인치 터치 패널 컨트롤이 장착된 DVD 멀티미디어 스테이션



• DVD 비디오/DVD±R/DVD±RW/CD-DA/CD-R/RW 호환 • ID3-TAG 디스플레이로 MP3/WMA 호환 • 18 FM, 6 AM 방송 설정 • 위/아래 수동 검색 • 자동차의 동력만을 사용하는 7인치 QVGA 컬러 LCD 모니터 • 디스플레이 밝기 조절가능 • 5기울기 각도 디스플레이 • 터치 패널 • 24비트 D/A 컨버터 • CCD 영상 입력 • 6채널 RCA 출력 • 4채널 × 40 와트 내장형 앰프 • 내장형 IR 아이 및 리모트 포함



MAX386VD

6.5인치 터치 패널이 장착된 2-DIN DVD 멀티미디어 스테이션



• DVD 비디오/DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW 호환 • ID3-TAG 디스플레이로 MP3/WMA 호환 • 18 FM, 6 AM 방송 설정 • 6.5인치 QVGA 컬러 LCD 모니터 • 터치 패널 • 폰 뮤트 • 24비트 D/A 컨버터 • 6채널 RCA 출력 (전면 + 후면 + 서브우퍼) • 4채널 × 40 와트 내장형 앰프 • 회전식 볼륨 컨트롤 • 내장형 IR 아이 및 리모트 포함 • 후면 오디오 및 영상 입력 • 후면 AV 커넥터



VXZ766

DVD/CD/VCD/MP3/WMA 라시버/CeNET 컨트롤



• 2중 엔터테인먼트: 앞뒤 좌석 별도 소스 컨트롤 • 내장 5.1채널 서라운드 시스템: Dolby Pro Logic / Dolby Digital / dts 디코더 • 선택 가능한 Z-Enhancer Plus 사운드 • 2-밴드 파라메트릭 이퀄라이저 • 24비트 D/A 컨버터 • 18 FM, 6 AM 방송 설정 • 4-채널 × 52 와트 MOS-FET 앰프 • DVD 비디오 및 오디오/비디오 CD 호환 • DVD±R/RW 호환 • ID3-TAG 디스플레이로 MP3 및 WMA 호환 • CD-R/RW 호환 • VF 디스플레이 • 스크린세이버 • CeNET 컨트롤: TV 튜너 및 6 디스크 CD 체인저 • 플립다운 콘솔 • 2 비디오 라인 아웃 • 6채널 오디오 프리아웃 • 1 AUX AV 입력 (2 채널 오디오 + 비디오) • CeNET iPod® 인터페이스 EA1251 호환 • 분리 가능한 컨트롤 패널



VXZ756BK

DVD/CD/VCD/MP3/WMA 라시버/CeNET 컨트롤



• 내장 5.1채널 서라운드 시스템: Dolby Pro Logic / Dolby Digital / dts 디코더 • 선택 가능한 Z-Enhancer Plus 사운드 • 2밴드 파라메트릭 이퀄라이저 • Burr-Brown 24비트 D/A 컨버터 • 18 FM, 6 AM 방송 설정 • 4채널 × 52 와트 MOSFET 앰프 • DVD 비디오 및 오디오/비디오 CD 호환 • DVD±R/RW 호환 • ID3-TAG 디스플레이로 MP3 및 WMA 호환 • CD-R/RW 호환 • 스크린세이버 • CeNET 컨트롤: TV 튜너 및 6 디스크 CD 체인저 • 2 비디오 라인아웃 • 6채널 오디오 프리아웃 • 1 AUX AV 입력 (2 채널 오디오 + 비디오) • CeNET iPod® 인터페이스 EA1251 호환 • 분리 가능한 컨트롤 패널



VB476

DVD/CD/VCD/MP3/WMA 라시버



• MP3/WMA 호환 • DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW 호환 • 18 FM/12 AM 방송 설정 • 24비트 D/A 컨버터 • 서브우퍼 컨트롤이 있는 6채널 오디오 pre-out • 4채널 × 45 와트 앰프 • DVD 비디오 및 오디오/비디오 CD 호환 • 플립다운 콘솔 • 2 비디오 라인아웃 • 2채널 외부 입력 • 리모컨 포함 • 분리 가능한 컨트롤 패널



OHM1075VD

10.2인치 오버헤드 엔터테인먼트 디지털 모니터



OHM875VD

8인치 오버헤드 엔터테인먼트 디지털 모니터



VMA773

7인치/16:9 머리 받침/입식 모니터



VMA573

5.6인치/16:9 머리 받침/입식 모니터



SRK604

파워 앰프 장착 중앙 스피커 시스템



TTX754 PAL

TTX7501Z NTSC / TTX7503Z PAL/SECAM

CeNET TV 튜너




VCZ625

6디스크 DVD/CD/VCD/MP3/CeNET 체인저



SRK602

파워 앰프 장착 중앙 스피커 시스템



MSS430

멀티-존 오디오/비디오 변환기

• 3 컨트롤 스테이션 및 설치 홀 포함 • 오디오 레벨 제어 • 3개의 다른 존 (모니터)까지 4 A/V 소스를 사용한 멀티-소스 변환 • 4 A/V 입력 • 3 A/V 출력 • 후방 카메라 후진 기어 입력



DXZ786USB
CeNET 컨트롤이 장착된 고급 CD/USB/MP3/WMA/AAC 리시버

MP3, AAC, USB, 24bit, 6ch, 50Wx4, Bluetooth, etc.


- CD-R/RW 호환 • MP3, WMA 및 iTunes® AAC 호환 • 후면 USB 커넥터 최대 트랙 용량: 130,560 (255개 폴더에 512개 트랙) • 디지털 미디어 스트리밍용 WMDRM 10 재생 • 18 FM, 6 AM 방송 설정 • USB를 통한 iPod® 직접 제어 • 6채널 오디오 프리아웃 • 서브우커 레벨 조절 • 24비트 D/A 컨버터 • 사운드 복원장치 • 디지털 Z-Enhancer • 디지털 시간 조정 • 3-밴드 동적 크로스오버 • 3-밴드 파라미터 이퀄라이저 • 내장형 하이패스 필터 및 로패스 필터 • 내장형 엠프 제거기 • 4채널 × 50 와트 MOS-FET 앰프 • 자동차 전동으로 구동되는 기동기 조절 콘솔 • 728 컬러 디스플레이 및 발광 키 • 전체 픽셀 디스플레이 스크린세이버 • 동적 작동을 위한 "SLIDETRAK" • 휴대폰 입력 및 폰 뮤트 • 6디스크 CD 체인저의 레벨 CeNET 컨트롤을 사용한 예비 입력 • AUX Bluetooth 트랜스시버 BLT370 호환 • OEM 핸들 원격 유선 인터페이스 가능

SLIDETRAK 사이드웨이 컨트롤

클라리온은 메인 유닛의 주요 기능을 정교하게 제어하기 위해 SLIDETRAK을 사용하여 HMI를 한 단계 발전시켰습니다. 손가락 하나로 쉽게 볼륨을 조절할 수 있습니다. 설정된 라디오 방송과 CD 트랙도 또한 다기능 디스플레이와 통합되어, 손가락 하나로 디스플레이를 터치하여 설정된 라디오 방송을 검색하고 좋아하는 음악을 선택할 수 있습니다. SLIDETRAK은 또한 넣고 있기 쉬운 화면을 위해 메인 유닛의 사용 공간을 최대화합니다.



iPod 컨트롤이 장착된 후면 USB 커넥터



DXZ586USB
CeNET 컨트롤 장착 CD/USB/MP3/WMA/AAC 리시버

MP3, AAC, USB, 24bit, 6ch, 50Wx4, Bluetooth, etc.

- CD-R/RW 호환 • MP3, WMA 및 iTunes® AAC 호환 • 전면 USB 슬롯 최대 트랙 용량: 130,560 (255개 폴더에 512개 트랙) • USB 디지털 미디어 스트리밍용 WMDRM 10 재생 • 18 FM, 6 AM 방송 설정 • USB를 통한 iPod® 직접 제어 • 24비트 D/A 컨버터 • 사운드 복원장치 • 디지털 Z-Enhancer • 2-밴드 파라미터 이퀄라이저 • 내장형 하이패스 필터 및 로패스 필터 • 4채널 × 53 와트 MOS-FET 앰프 • 플립다운 콘솔 • 스크린세이버가 있는 높은 가시성의 2라인 디스플레이 • 동적 작동을 위한 "SLIDETRAK" • 휴대폰 입력 및 폰 뮤트 • 레벨 컨트롤이 장착된 외부 입력 • 6채널 오디오 프리아웃 • CeNET 컨트롤 6CD 체인저 • AUX Bluetooth 트랜스시버 BLT370 호환 • OEM 핸들 원격 유선 인터페이스 가능



SLIDETRAK 사이드웨이 컨트롤 iPod 컨트롤이 장착된 전면 USB 커넥터 24비트 D/A 컨버터



FB286BTB
Bluetooth SD/MP3 리시버

MP3, AAC, USB, 2ch, 4ch, 50Wx4, etc.

- 음악 재생용 SD 슬롯 • ID3-TAG 디스플레이로 MP3 호환 • 내장형 Bluetooth 무선 기술 사용: 헤드셋 및 핸드프리 장치 / 오디오 스트리밍 및 리모컨 • 18 FM 방송 설정 • 4채널 × 50 와트 앰프 • 플립다운 컨트롤 콘솔 • 728 컬러 발광 디자인 • 외부 입력 • 2채널 오디오 프리아웃 • 외부 마이크 포함

차세대 소스 장치

- 내장형 Bluetooth 오디오 스트리밍 (A2DP & AVRCP)
- 내장형 Bluetooth 핸드프리 (HFP)
- SD 카드 슬롯을 통한 MP3 재생



* iPod를 연결하기 위해 제공된 USB 케이블을 사용하세요. * 연결할 수 있는 iPod 모델을 확인하기 위해 Clarion 웹사이트를 참고하세요.



DXZ386USB
CeNET 컨트롤 장착 CD/USB/MP3/WMA/AAC 리시버

MP3, AAC, USB, 24bit, 6ch, 50Wx4, Bluetooth, etc.

- CD-R/RW 호환 • MP3, WMA 및 iTunes® AAC 호환 • 전면 USB 슬롯 최대 트랙 용량: 130,560 (255개 폴더에 512개 트랙) • 지원되는 MTP 장치 통한 WMDRM 10 재생 • 18 FM, 6 AM 방송 설정 • USB를 통한 iPod® 직접 제어 • 6채널 RCA 출력 • 내장형 하이패스 필터 및 로패스 필터 (스피커 라인아웃을 위한 HPF 용) • Z-Enhancer 플러스 • MAGNA BASS EX 다이내믹 베이스 증폭 • 4 채널 × 50 와트 • 스크린세이버가 있는 높은 가시성의 싱글라인 디스플레이 • 회전식 볼륨 컨트롤 • 폰 뮤트 • 레벨 컨트롤이 장착된 전면 패널 외부 입력 • CeNET 컨트롤 6CD 체인저 • AUX Bluetooth 트랜스시버 BLT370 호환 • OEM 핸들 원격 유선 인터페이스 가능



DB286USB
CD/USB/MP3/WMA 리시버

MP3, AAC, USB, 24bit, 6ch, 50Wx4, Bluetooth, etc.

- CD-R/RW 호환 • 전면 USB 슬롯 최대 트랙 용량: 65,535 (최대 999개 폴더 및 폴더 안의 최대 256개 파일 지원) • MP3 및 WMA 호환 • 18 FM, 6 AM 방송 설정 • 13×8 디지털 고화질 LCD • Z-Enhancer 플러스 • MAGNA BASS EX 다이내믹 베이스 증폭 • 4 채널 × 50 와트 • 스크린세이버가 있는 높은 가시성의 싱글라인 디스플레이 • 회전식 볼륨 컨트롤 • 비 음량 조절식 볼륨 컨트롤 • 레벨 컨트롤이 장착된 전면 패널 외부 입력 • 4 채널 오디오 프리아웃 (전면+비 음량 조절장치) • AUX Bluetooth 트랜스시버 BLT370 호환 • OEM 핸들 원격 유선 인터페이스 가능



DB186MP
CD/MP3/WMA 리시버

MP3, AAC, USB, 2ch, 4ch, 50Wx4, Bluetooth, etc.

- CD-R/RW 호환 • MP3 및 WMA 호환 • 18 FM, 6 AM 방송 설정 • Z-Enhancer 플러스 • MAGNA BASS EX 다이내믹 베이스 증폭 • 4 채널 × 50 와트 • 스크린세이버가 있는 높은 가시성의 싱글라인 디스플레이 • 회전식 볼륨 컨트롤 • 폰 뮤트 • 미니잭을 통한 휴대폰 입력 • 레벨 컨트롤이 장착된 전면 패널 외부 입력 • 2 채널 오디오 프리아웃 • AUX Bluetooth 트랜스시버 BLT 호환 • OEM 핸들 원격 무선 인터페이스 가능



DUB276MPW
2-DIN CD/USB/MP3/WMA 리시버

MP3, AAC, USB, 24bit, 6ch, 50Wx4, Bluetooth, etc.

- CD-R/RW 호환 • MP3 및 WMA 호환 • 전면 USB 슬롯 (최대 255개 폴더 및 폴더 안의 최대 15,000개 파일 지원) • 18 FM, 6 AM 방송 설정 • 선택 가능한 디지털 Z-Enhancer 사운드 • MAGNA BASS EX 다이내믹 베이스 강화 • 4채널 × 50 와트 MOS-FET 앰프 • 스크린세이버가 있는 높은 가시성의 싱글라인 디스플레이 • 728 컬러 디스플레이 및 발광 키 • 레벨 컨트롤이 장착된 전면 패널 외부 입력 • 2채널 오디오 프리아웃 • AUX Bluetooth 트랜스시버 BLT370 호환 • OEM 핸들 원격 유선 인터페이스 가능



전면 USB 입력 전면 외부 입력 728 컬러 화면



WXZ466MP
2-DIN 6디스크 CD/MP3/WMA 리시버 / CeNET 컨트롤

MP3, AAC, USB, 6-CD, 4ch, 50Wx4, etc.

- CD-R/RW 호환 • ID3-TAG 디스플레이로 MP3 및 WMA 호환 • 18FM, 6AM 방송 설정 • 4-채널 × 50 와트 MOS-FET 앰프 • 스펙트럼 분석기와 스크린세이버가 있는 VF 디스플레이 • CATS: 개인 코드 사용 장착 도난 방지 시스템 • CeNET 컨트롤: DVD 체인저, TV 튜너, 6 디스크 CD 체인저 및 iPod® • 4채널 오디오 프리아웃 • 레벨 컨트롤이 장착된 외부 입력 • CeNET iPod® 인터페이스 호환 (EA1251 필요)



내장형 6 디스크 CD 체인저



DFZ667MC
2-DIN CD/SD/MP3/WMA 리시버 / CeNET 컨트롤

MP3, AAC, USB, 2ch, 4ch, 50Wx4, etc.

- CD-R/RW 호환 • ID3-TAG 디스플레이로 MP3 및 WMA • 728 컬러 • 뮤직 캐처 II CD 리코더 및 SD 슬롯 • EA1276 옵션을 통한 iPod® 컨트롤 가능 • 디지털 Z-Enhancer • MAGNA BASS EX 다이내믹 베이스 증폭 • 18FM, 6AM 방송 설정 • 4채널 × 50 와트 MOS-FET 앰프 • CeNET 컨트롤: DVD 체인저, TV 튜너, 6 디스크 CD 체인저 및 EA1276 필요 • 4 채널 오디오 프리아웃 • 전면 패널 외부 입력 • 동적 스크린세이버



다양한 미디어와의 호환성



DUZ386MP
CeNET 컨트롤 장착 2-DIN CD/USB/MP3/WMA/AAC 리시버

MP3, AAC, USB, 24bit, 6ch, 50Wx4, Bluetooth, etc.

- CD-R/RW 호환 • MP3, WMA 및 iTunes® AAC 호환 • 후면 USB 커넥터 • 지원되는 USB 디지털 미디어 스트리밍을 통한 WMDRM 10 재생 • 18 FM, 6 AM 방송 설정 • USB를 통한 iPod® 직접 제어 • Z-Enhancer 플러스 • MAGNA BASS EX 다이내믹 베이스 증폭 • 4 채널 × 50 와트 • 스크린세이버가 있는 높은 가시성의 2라인 디스플레이 • 회전식 볼륨 컨트롤 • 폰 뮤트 • CeNET 컨트롤 6CD 체인저 • 전면 AUX 입력 • 4 채널 오디오 프리아웃 • AUX Bluetooth 트랜스시버 BLT 호환 • OEM 핸들 원격 유선 인터페이스 가능



전면 iPod® 직접 연결 전면 외부 입력 WMDRM 10과 호환 가능한 후면 USB 커넥터



ADB341MP
2-DIN CD/MP3/카세트 리시버

MP3, AAC, USB, 4ch, 50Wx4, etc.

- 18 FM, 6 AM 방송 설정 • 4-채널 × 50 와트 앰프 • 3-밴드 그래픽 이퀄라이저 • ID3-TAG 디스플레이로 MP3 호환 • CD-R/RW 호환 • 폴 로직 타이프 전송 • 자동 프로그램 컨트롤 (APC) • 스펙트럼 분석기 • 스크린세이버 • 2채널 오디오 프리아웃 • 외부 입력



CD 로딩 슬롯 플립다운 컨트롤 패널

HX-D2
CD 리시버 / CeNET 컨트롤


MP3, AAC, USB, 24bit, 6ch, 50Wx4, etc.

- 듀얼 24비트/96kHz 샘플링 디지털 아날로그 Burr-Brown 컨버터 및 DSP • 내장 4웨이 서라운드 시스템 • 5밴드 파라메트릭 이퀄라이저 • 각 라인 레벨 출력용 디지털 시간 조정 • 8채널 / 4분터 금박 산화방지 오디오 프리아웃 • 0.5dB-단위 전기 볼륨 조절 회로 • 동판 사시 • 외부 DC/DC 변환기 • CeNET 컨트롤: DVD 체인저, 6 디스크 CD 체인저, TV 튜너 및 iPod® • 2 × 2 채널 외부 입력 • 아연도금 안면 보호판 • 광섬유 입/출력 • 진공 형광 디스플레이 • 18FM, 6AM 방송 설정



96kHz 샘플링 D/A 컨버터

96kHz 샘플링으로 소리를 원음에 가깝게 재생할 수 있습니다. 96kHz 샘플링 D/A 컨버터는 일반적인 44.1kHz보다 훨씬 높은 주파수로 샘플링하여 48kHz(96kHz 샘플링 주파수의 절반)만큼 높은 주파수를 재생하며, 카오디오에서 사용하는 최초의 D/A 컨버터로서 음질에 있어서 CD용 포맷 사양을 능가합니다. 샘플링 범위를 넓힘으로, 높은 주파수 범위에서의 상 왜곡을 감소시키고 실제 소리를 완벽하게 표현하고 자연스러운 공명을 느낄 수 있도록 하는 동시에 배음 요소에 포함된 미묘한 차이와 깊이를 재생할 수 있게 되었습니다.



APA 시리즈

APA4360

720W 4/3/2 하이 사운드 고급 앰프



APA2180

360W 2/1 하이 사운드 고급 앰프



APA4320

4 × 160W 연결 파워 앰프



APA2160

2 × 160W 연결 파워 앰프



DPX 앰프

DPX11500

1500W 모노 파워 앰프



APX 시리즈

APX1301

420W 모노 파워 앰프



APX4241

400W 4/3/2채널 파워 앰프



APX2121

200W 2/1 채널 파워 앰프



서브우퍼

PXW1552

38 CM [15"] 듀얼 4-OHM 보이스 코일 서브우퍼



PXW1252

30 CM [12"] 듀얼 4-OHM 보이스 코일 서브우퍼



PXW1052

25 CM [10"] 듀얼 4-OHM 보이스 코일 서브우퍼



PFW1051

25 CM [10"] 싱글 4-OHM 보이스 코일 살로우 서브우퍼



서브우퍼

SW1251

30 CM [12"] 싱글 4-OHM 보이스 코일 서브우퍼



SW1051

25 CM [10"] 싱글 4-OHM 보이스 코일 서브우퍼



SRV313

슬림 디자인 17 CM [6-3/4"] 카운터 드라이브 액티브 서브우퍼



SRV202

20 CM [8"] 액티브 서브우퍼



부속물

<p>BLT370 AUX 입력용 Bluetooth 오디오 오/모바일폰 트랜스시버</p>	<p>VA700 비디오 분배 앰프</p>	<p>FM200 FM 모듈레이터</p>	<p>WH143/WH143H/WH253H 무선 헤드폰 시스템</p>	<p>EQ5746 1/2-DIN 그래픽 EQ/크로스오버</p>	<p>FMC250 FM 모듈레이터 장착 CD 체인저 컨트롤러</p>
<p>CC2011E 울트라 컴팩트 컬러 CCD 카메라 (미러 이미지)</p>	<p>CAA188 CCD 카메라용 전원 공급장치 (MAX676VD 용)</p>	<p>CAA185 CCD 카메라용 전원 공급장치 (MAX886BT/VRX786BT/VRX886USB/VRX386USB 용)</p>	<p>CC2011E 용 카메라 케이블 · 컴팩트 카메라용 연결 케이블 CCA532 (7m) CCA533 (10m) CCA534 (15m)</p>	<p>MCD360 3웨이 전자 크로스오버</p>	<p>DCZ625 6디스크 CD CeNET 체인저</p>
				<p>DC625 6디스크 CD C-BUS 체인저</p>	

울트라 시리즈

SRU1720M

16.5 CM (6-3/4") / 15 CM × 20 CM (6" × 8") 멀티핏 스피커 시스템



SRU1320M

13 CM (5-1/4") / 12 CM × 18 CM (5" × 7") 멀티핏 스피커 시스템



SRU310H

2.5 CM (1") 돔 트위터



플래티넘 시리즈

SRP1620M

16 CM (6-1/2") / 15 CM × 20 CM (6" × 8") 멀티핏 스피커 시스템



SRP1320M

13 CM (5-1/4") / 12 CM × 18 CM (5" × 7") 멀티핏 스피커 시스템



SRP4620M

10 CM (4") / 10 CM × 15 CM (4" × 6") 멀티핏 스피커 시스템



SRP6920M

15 CM × 23 CM (6" × 9") 멀티핏 스피커 시스템



레귤러 시리즈

SRP1720S

16.5 CM (6-1/2") 2웨이 컴포넌트 시스템



SRP1320S

13 CM (5-1/4") 고출력 2웨이 컴포넌트 시스템



SRP310H

2.5 CM (1") 돔 트위터



SRX1785

16.5 CM (6-1/2") 동위상 동축출력 2웨이



SRX1385

13 CM (5-1/4") 동위상 동축출력 2웨이



SRR1686

16 CM (6-1/2") 동위상 동축출력 2웨이



SRR6986

15 × 23 CM (6" × 9") 동위상 동축출력 2웨이



동위상 (IN-PHASE) 시리즈

고급제품 시리즈

SRQ1720S

16.5 CM (6-1/2") 2웨이 컴포넌트 시스템



SRQ1620S

16 CM (6-1/2") 2웨이 컴포넌트 시스템



SRQ1320S

13 CM (5-1/4") 2웨이 컴포넌트 시스템



SRQ2030R

20 CM (8") 다축출력 3웨이



SRQ6930R

15 CM × 23 CM (6" × 9") 다축출력 3웨이



SRQ6931R

15 CM × 23 CM (6" × 9") 다축출력 3웨이



고급제품 시리즈

SRQ6920R

15 CM × 23 CM (6" × 9") 동축 2웨이



SRQ1730R

16.5 CM (6-1/2") 다축출력 3웨이



SRQ1720R

16.5 CM (6-1/2") 동축 2웨이




SRQ1630R

16 CM (6-1/2") 다축출력 3웨이



SRQ1330R

13 CM (5-1/4") 다축출력 3웨이



SRQ210H

2 CM (3/4") 돔 트위터



우수제품 시리즈

SRQ1320R

13 CM (5-1/4") 동축 2웨이



SRQ1020R

10 CM (4") 동축 2웨이



SRG6920R

15 CM × 23 CM (6" × 9") 동축 2웨이



SRG1620R

16 CM (6-1/2") 동축 2웨이



SRG1320R

13 CM (5-1/4") 동축 2웨이



SRG1020R

10 CM (4") 동축 2웨이



주문생산 제품 시리즈

SRQ6830C

15 CM × 20 CM (6" × 8") 주문생산 다축출력 3웨이



SRQ5730C

13 CM × 18 CM (5" × 7") 주문생산 다축출력 3웨이



SRG5720C

13 CM × 18 CM (5" × 7") 주문생산 동축 2웨이



SRG4620C

10 CM × 15 CM (4" × 6") 주문생산 동축 2웨이



SRG920C

9 CM (3-1/2") 주문생산 동축 2웨이

