

clarion

2017—2018



Full Digital Sound



Vizija in pogled v prihodnost sta bistveni del vsakega izdelka

Družba Clarion je bila ustanovljena leta 1940 in vse od razvoja prvega avtoradia na Japonskem, leta 1951, aktivno razvija inovativne izdelke, ki temeljijo na novih tehnologijah. Clarionove zaupanja vredne tehnologije uporabljajo vodilni proizvajalci avtomobilov po vsem svetu, in sicer pod našo blagovno znamko ali kako drugače, in igrajo pomembno vlogo pri spreminjanju odnosa ljudi do vozil.

Clarionove izvirne raziskave in vrhunski razvoj so bili več generacij gonilna sila pri oblikovanju zabavnega in varnega okolja za vožnjo. Avtomobili zaradi povezovanja z omrežji hitro postajajo eden od najbolj priljubljenih prostorov za uživanje v visokokakovostni digitalni vsebini in dostopanje do številnih informacij.

clarion



Zaveza družbe Clarion

Izboljšanje družbe z razvijanjem odnosa med zvokom, informacijami in človeško interakcijo ter z ustvarjanjem izdelkov, ki izpolnjujejo te potrebe.

Vizija družbe Clarion

Povezava med zvokom in posredovanjem informacij v mobilnem okolju avtomobila se bo razvila v nova področja na podlagi naših edinstvenih zamisli in naprednih tehnologij. S tem bomo lahko strankam po vsem svetu zagotovili varne, udobne in zabavne rešitve. Clarion bo obdržal vodilni položaj v tej panogi, saj pravilno prepozna potrebe trga in uresničuje dolgoročne načrte za rast.



Svetla prihodnost, ki jo zagotavljajo odlične tehnologije

Svetovna inovacija Full Digital Sound

Clarion je kot prvi proizvajalec razvil in tržil popolnoma digitalni zvočnik, ki zagotavlja vrhunski zvok in je prijazen do okolja. Z združitvijo tehnologije za obdelavo digitalnih signalov Dnote in Clarionovih akustičnih tehnologij za vozila je popolnoma digitalni zvočni sistem uspešno dosegel popolnoma digitalni prenos signalov iz digitalnega vira v zvočnik.

Napredno slikovno prepoznavanje in obdelovanje za varnejšo vožnjo

Clarion dejavno sodeluje v konceptu pametne varnosti, ki uporablja slikovno prepoznavanje in tehnologije slikovne obdelave za pomoč uporabnikom med vožnjo in parkiranjem. Med razvite sisteme spada kamera za zajem vseh zornih kotov, ki vizualno prikaže informacije o neposredni okolici vozila.

Združljivo s sistemom Apple CarPlay™ za napredno izkušnjo vožnje

S sistemom Apple CarPlay lahko na pametnejši in varnejši način uporabljate napravo iPhone v avtomobilu. Prek sistema Apple CarPlay lahko preprosto povežete napravo iPhone® z enoto NX807. Zdaj lahko opravljate telefonske klice, dostopate do glasbenih datotek, pošiljate in prejimate sporočila, pridobite navodila za pot ter še več, pri tem pa ostanete osredotočeni na cesto.


Uživajte v dolgih vožnjah z družino in prijatelji

Clarion ponuja vrsto sistemov za navigacijo vozil, zasnovanih posebej za počitniška vozila, saj samodejno skrijejo poti s prepovedanim dostopom za počitniška vozila in prikažejo informacije o kampih, vključno s slikami. Podprte so tudi najnovejšie tehnologije, kot je Apple CarPlay. Z glasovnimi ukazi lahko poiščete in poslušate glasbo, shranjeno v vašem pametnem telefonu ali napravi USB. Naj bodo dolgi izleti z družino in prijatelji dobro izkoriščeni.

Full Digital Sound



Intelligent Safety



Clarion je prva družba na svetu s tehnologijo Full Digital Sound

Full Digital Sound

Z3

Procesor Full Digital Sound
(procesor zvoka/visokotonec/
upravljalnik)

Z7

Popolnoma digitalni zvočnik

Z25W

Popolnoma digitalni
globokotonec



Drzna oblika s trdimi kovinskimi deli na črnem ohišju



Nežne zlate obrobe še bolj poudarijo drzno obliko naprave



Full Digital Sound

Revolucionaren digitalni prenos zvoka iz vira v zvočnike

Prenos popolnoma digitalnih signalov iz digitalnih virov omogoča neposreden prenos vsebin iz visokokakovostnih zvočnih virov v zvočnike, brez izgube zvoka. Nastane visokokakovosten, popolnoma digitalni zvok, ki je enako čist kot izvirnik. Sistem lahko prek visokokakovostne pretvorbe digitalnih signalov v zvok proizvede štirikrat močnejši zvok od običajnih sistemov Full Digital Sound¹ in pri tem porabi le približno petino električne energije v primerjavi z analognimi sistemi².

¹ V primerjavi s primerljivimi izdelki družbe Clarion.
(običajni sistemi Full Digital Sound so bili v prodaji le na japonskem trgu)

² V primerjavi s krmilnim vezjem običajnega tovarniškega zvočnega sistema

► Običajni sistem



► Sistem Full Digital Sound



* Tehnologija Dnote, ki jo je razvila družba Trigen Semiconductor, se uporablja za obdelavo digitalnih signalov.
Dnote je registrirana blagovna znamka družbe Trigen Semiconductor, Inc.


Vsestranski digitalni procesor zvoka

Digitalni procesor zvoka je združljiv z izvorno tovarniško osrednjo enoto in enotami drugih proizvajalcev ter zunanjo digitalno zvočno opremo. Povežete ga lahko s analognimi zvočniki, kar še povečuje njegovo vsestranskost.


Optični digitalni izhod za povezavo z izdelki Clarion

Če kot osrednjo enoto uporabljate sistem za navigacijo vozil Clarion (z združljivim digitalnim izhodom), lahko preprosto vzpostavite popolnoma digitalni sistem in uživate v vrhunskem digitalnem zvoku.


NX807E, NX807E C, NX706E, NX706E C
* Združljive modele poiščite na spletni strani družbe Clarion.
<http://www.clarion.com/si/si/products-personal/multimedia/>



Primer sistema Full Digital Sound



Primer sistema v kombinaciji z analognim sistemom



Prvo namensko integrirano vezje LSI za avtomobile na svetu³ – inovacija družbe Clarion

Clarion je razvil prvo namensko integrirano vezje LSI za avtomobile, ki učinkovito pretvarja digitalne signale v zvok in s tem omogoča višjo kakovost predvajanega zvoka Full Digital Sound ter učinkovitejšo porabo električne energije.

³ Od septembra 2015 (po izsledkih družbe Clarion)



Intuitivno uravnavanje zvoka s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom

Z namestitvijo aplikacije v pametni telefon ali tablični računalnik lahko uživate ob visokonatančnem uravnavanju zvoka s kretnico, časovnim uravnavanjem, izenačevalnikom itd. z intuitivnim upravljanjem na dotik. Zvok vsakega parametra je mogoče natančno uravnati v le nekaj preprostih korakih.



Nadgradite svoje vozno okolje

NX807E

Večpredstavnostna postaja DVD 2-DIN z vgrajenim navigacijskim sistemom in 17,8-centimetrskim (7-palčnim) zaslonom na dotik



Made for
iPod iPhone



Full Digital Sound
READY



NX807E




Združljivo s sistemom Apple CarPlay™ za napredno izkušnjo vožnje


Uživajte v varnejšem upravljanju funkcij naprave iPhone® v avtomobilu – opravljate lahko klice, poslušate glasbo ali celo pošiljate in prejimate sporočila, pridobite navodila za pot ter še več, pri tem pa ostanete osredotočeni na cesto.

■ Zemljevidi

Zmogljivi in preprosti zemljevidi Apple so zdaj na voljo na vaši armaturni plošči. Sistem Apple CarPlay lahko predvidi vašo najverjetnejšo ciljno lokacijo z uporabo naslovov. Prav tako lahko sistem na podlagi zemljevidov izračuna, koliko časa boste potrebovali za pot.



Telefon



Zemljevidi



■ Telefon

Sistem Apple CarPlay uporablja tehnologijo Siri, s katero lahko prek glasovnega aktiviranja dostopate do stikov, telefonirate, vzpostavite ponovni klic in poslušate shranjena sporočila.

■ Glasba

Siri omogoča, da predvajate glasbo iz naprave iPhone tako, da preprosto izgovorite ime skladbe, izvajalca ali zvrst. V napravi je podprta tudi storitev Apple Music®, ki omogoča dostop do najnovejših skladb.

■ Aplikacije

Sistem Apple CarPlay je združljiv z aplikacijami za iPhone, zato boste lahko uživali v neomejenem izboru vsebin, vključno z glasbo, zvočnimi knjigami, poddajami in drugim.



Giroskopski senzor in senzor hitrosti za visokonatančno navigacijo avtomobila

Vgrajeni giroskopski senzor omogoča zaznavanje lokacije vozila tudi v dolgih tunelih, kjer je slabši sprejem signalov GPS. Senzor hitrosti vozila zagotavlja večjo natančnost sistema za navigacijo avtomobila.



Serijski modeli, pripravljeni za DAB, ki ustrezajo vašim zahtevam

Clarion ponuja serijo enot, pripravljenih za DAB, ki omogočajo preprosto neposredno povezavo s sprejemnikom DAB404E.

*Združljivo z enotami NX405E, NX405E C, NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C, VX404E



DAB404E



Uživajte v prostrani naravi z navigacijo GPS, ki zagotavlja informacije o območjih za kampiranje, in zabavnimi vsebinami, ki so na voljo, kjer koli ste


NX807E C

Večpredstavnostna postaja DVD 2-DIN z vgrajenim navigacijskim sistemom za počitniška vozila in 17,8-centimetrskim (7-palčnim) zaslonom na dotik



NX807E C

Full Digital Sound
READY



(Izbirni RCX006)



(Izbirni RCX006)

NX706E C

Večpredstavnostna postaja DVD 2-DIN z vgrajenim navigacijskim sistemom za počitniška vozila in 17,8-centimetrskim (7-palčnim) zaslonom na dotik



Siri® Eyes Free



Full Digital Sound
READY



NX706E C

NX405E C

Večpredstavnostna postaja DVD 2-DIN z vgrajenim navigacijskim sistemom za počitniška vozila in 15-centimetrskim (6-palčnim) zaslonom z visoko ločljivostjo







NX405E C

Navigacijski sistem, optimiziran za počitniška vozila (NX405E C, NX706E C, NX807E C)

Navigacijski sistem GPS v enotah NX405E C, NX706E C in NX807E C vključuje podatke za zemljevide, ki so optimizirani za vožnjo počitniških vozil in prikolice. Poišče in prikaže lahko poti, ki ne vključujejo območij, neprimernih za vaše vozilo zaradi njegove velikosti in teže. Poleg tega prikaže tudi informacije o območjih za kampiranje in sanitarnih objektih ter vam tako zagotovi najustreznejšo in najudobnejšo pot.

POICON
NAVIGATION CONTENT

camping.info
Best Camping Site



Razširite svoja obzorja kar iz avtomobila

NX706E

Večpredstavnostna postaja DVD 2-DIN z vgrajenim navigacijskim sistemom in 17,8-centimetrskim (7-palčnim) zaslonom na dotik



NX706E



(Izbirni RCX006)



Made for
iPod iPhone

Siri® Eyes Free

Bluetooth

DOLBY AUDIO

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Full Digital Sound
READY



2 ZONE
FREQUENCY

Built-in
navigation

Dual Rear
USB

728 color
Key

DAB
Ready

Optični digitalni izhod za nadgradnjo sistema (NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C)

Full Digital Sound
READY

Optični digitalni izhod omogoča, da napravo z optičnim kablom povežete z zunanji enotami, kot s Clarionov ekskluzivni zvočni sistem Full Digital Sound ali naprave DSP, in tako nadgradite sistem v digitalnega. Povezava izvorne enote z zvočnim sistemom Full Digital Sound omogoča, da uživate v najsodobnejšem visokokakovostnem in celovitem digitalnem zvoku.



(Izbirni RCB198)



(Izbirni RCX006)

NX505E

Večpredstavnostna postaja DVD 2-DIN z vgrajenim navigacijskim sistemom/ storitvijo Smart Access



NX505E

NX405E

Večpredstavnostna postaja DVD 2-DIN z vgrajenim navigacijskim sistemom in 15,2-centimetrskim (6-palčnim) zaslonom na dotik



NX405E

Intelligent **VOICE** Smart Access



Made for
iPod iPhone

Bluetooth



Made for
iPod iPhone

Bluetooth



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Intelligent Tune

DAB+
Digital Audio Broadcasting

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Built-in
navigation

Rear
USB

728 color
Key

Vgrajen sprejemnik DAB (Digital Audio Broadcasting)

DAB+
Digital Audio Broadcasting

Sprejemnik DAB oddaja radijske programe prek digitalnega signala, ki je običajno dodeljen razponu frekvenc FM in zagotavlja kakovost zvoka kot pri CD-ju. V primerjavi z analognim signalom digitalni signali sprejemnika DAB omogočajo čistejši signal z zmanjšanim pojemanjem in so manj občutljivi na vremenske vplive ter motnje.

* Potrebna je izbirna antena ZCP133 za sprejemnik DAB (naprodaj ločeno).

Serijski modeli, pripravljeni za DAB, ki ustrezajo vašim zahtevam

DAB
Ready

Clarion ponuja serijo enot, pripravljenih za DAB, ki mogoče preprosto neposredno povežemo s sprejemnikom DAB404E.

*Združljivo z enotami NX405E, NX405E C, NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C, VX404E

DAB404E



NZ502E

Večpredstavnostna postaja DVD z vgrajenim navigacijskim sistemom in 17,8-centimetrskim (7-palčnim) zaslonom z visoko ločljivostjo



NZ502E



Made for iPod iPhone



Popoln večpredstavnostni sistem vse-v-enem v enoti 1-DIN

Preprosto posodabljanje zemljevidov za navigacijo

Povežite svoj digitalni zvočni/video svet s svojim avtomobilom



VX407E

Večpredstavnostna postaja DVD 2-DIN z vgrajenim sprejemnikom DAB+ in 15,7-centimetrskim (6,2-palčnim) zaslonom na dotik



VX407E

(Izbirni RCX008)



Made for iPod iPhone



* Potrebna je izbirna antena ZCP133 za sprejemnik DAB (naprodaj ločeno).



VX404E

Večpredstavnostna postaja DVD 2-DIN s 15,7-centimetrskim (6,2-palčnim) zaslonom na dotik



(Izbirni RCX006)



VX404E



Made for iPod iPhone



● Dodatna oprema za navigacijo in večpredstavnost

DAB (Digital Audio Broadcasting) za izjemno uživanje v glasbi

DAB404E

Sprejemnik DAB

za enote NX405E, NX405E C, NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C, VX404E

Funkcije

- DAB, DAB+
- Band-III, L-band
- Ensemble/Service Seek, PTY
- Ensemble/Service Label, podpira Dynamic Label
- Service Link (VKLOP/IZKLOP)
- Antena je priložena



DAB404E



RCB198
Izbirni daljinski upravljalnik
za enoto NX505E

RCX008
Izbirni daljinski upravljalnik
za enoto VX407E

RCX002
Izbirni daljinski upravljalnik
za enoto CZ505E

RCX006
Daljinski upravljalnik
za enote NX405E, NX405E C, NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C

RCB176
Izbirni infrardeči daljinski upravljalnik
za enote CZ315E, CZ215E

RCB204
Izbirni zunanji mikrofoni

CCA802
Kabel HDMI™ (tipa A za tip A)
NX405E, NX405E C, NX505E, NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C

CCA770
Kabel HDMI (tipa A za tip A)
za enoto NX505E

CCA771
Kabel HDMI (tipa A za tip D)
za enote NX405E, NX405E C, NX505E, NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C, VX404E

CCA755
Podaljševalni kabel USB (1,0 m)
za enote CZ215E, CZ315E, CZ505E

CCA750
Priključni kabel za predvajanje VIDEO prek naprave iPod® in iPhone®
za enote NX405E, NX405E C, NX505E, NZ502E, VX404E

CCA772
Kabel VTR za priključitev spredaj
za enoto NX505E

CCA644P
Vhodni kabel za kamero za vzvratno vožnjo
za enoto NX505E

ZCP133
Antena DAB
za enoto NX505E

Več možnosti povezovanja, vključno s sprejemnikom DAB, za popestritev vaše vožnje

CZ505E

Sprejemnik DAB 1-DIN/CD/USB/
MP3/WMA/Bluetooth®



Digital Audio Broadcasting

* Antena DAB je priložena.

(Izbirni
RCX002)



Made for

iPod iPhone



MP3/WMA

Front USB



CZ505E

Vgrajeni sprejemnik DAB+ (s priloženo anteno)

Enota CZ505E ima vgrajen sprejemnik DAB, ki podpira oddajanje radijskih postaj DAB in DAB+. Ti dve tehnologiji uporabljata tehnično različno kodiranje (MP2 za DAB in aacPlus za DAB+), vendar signal za digitalno oddajanje pri obeh tehnologijah zagotavlja kakovost zvoka kot pri

CD-ju, saj je zvok jasnejši in šum manjši kot pri analognih tehnologijah. Podprte so tudi najnovejše funkcije, na primer seznam storitev v abecednem vrstnem redu.

* Antena DAB je priložena.



Digital Audio Broadcasting

Pametna zasnova za integracijo naprav za zabavo in komunikacijo



CZ315E

Sprejemnik CD/USB/
MP3/WMA/Bluetooth



Made for

iPod iPhone



Intelligent Tune

MP3/WMA

Front USB



(Izbirni
RCB176)



CZ315E



CZ215E

Sprejemnik CD/USB/MP3/WMA



Made for

iPod iPhone

Intelligent Tune

MP3/WMA

Front USB



(Izbirni
RCB176)



CZ215E

Tehnologija »Intelligent Tune« (pametni zvok)

Funkcija »Dynamic Beat Enhancer« (ojačevalnik dinamičnih tonov)

Izboljšana dinamika in ritem glasbe zaradi razširjenega dinamičnega razpona.

Funkcija »Sound Restorer« (obnovitev zvoka)

Obnovi stisnjene zvočne datoteke, kot je MP3 ali WMA, kar zagotavlja boljšo kakovost reprodukcije zvoka.

Funkcija »Virtual Bass« (navidezne nizke frekvence)

»Virtual Bass« (navidezne nizke frekvence) je tehnologija, ki temelji na načelih psihologije akustike in pri kateri so zvočnemu signalu dodani harmonični elementi nizkih tonov za ojačitev nizkofrekvenčnega razpona, ki ga zvočnik fizično ne more poustvariti.

Najnovejša zasnova brez mehanizmov



FZ502E

Sprejemnik USB/MP3/WMA/
Bluetooth

Made for

iPod iPhone




FZ502E

MP3/WMA

7Watt

Front USB



Izvrstna osnovna zmogljivost in močan videz



FZ102E

Sprejemnik USB/MP3/WMA

MP3/WMA

Front USB



FZ102E



Plitva globina za vgradnjo

PRIMERJAVA SERIJ VEČPREDSTAVNOSTNIH NAPRAV

	NX807E NX807E C	NX708E NX708E C	NX505E	NZ502E	NX405E NX405E C	VX404E	VX407E
PISOŠČE	Smart Access	—	—	●*1	—	—	—
	DIVX	—	—	Plošča	Plošča	—	Plošča
	DVD VIDEO	●	●	●	●	●	●
	DISC TEXT	●	●	●	●	●	●
	DOLBY AUDIO	●	●	●	●	●	—
DATOTEKE	MP3/WMA	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC	●	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC
	MPEG4	●	●	—	●	●	●
RADIO	DAB+	—	—	●	—	—	●
	FM/MW	18 FM, 6 MW	18 FM, 6 MW	18 FM, 6 MW	18 FM, 6 MW	18 FM, 6 MW	18 FM, 6 MW
POVEZAVA	Bluetooth	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1
	Parrot	—	—	—	●	—	—
	Apple CarPlay	●	—	—	—	—	—
	Made for iPod iPhone	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1
	Siri® Eyes Free	—	●	—	—	—	—
	HDMI	CCA802/CCA771*1	CCA802/CCA771*1	CCA770/CCA771*1	—	CCA802/CCA771*1	CCA802/CCA771*1
	Full Digital Sound	●	●	—	—	—	—
	Rear USB	● Dvojni	● Dvojni	●	●	● Dvojni	●
	2-ZONE	●*2	●*2	—	●*2	●*2	●*2
	4V/6ch	2 V/6 kan.	2 V/6 kan.	4 V/6 kan.	4 V/6 kan.	2 V/6 kan.	2 V/4 kan.
NAVIGACIJA	Rear Vision Camera	●*4	●*4	●*3	●*4	●*4	●*4
	RUX	Zadaj	Zadaj	Spređaj/zadaj	Spređaj/zadaj	Spređaj/zadaj	Spređaj/zadaj
	DVB-T	Izbirni sprejem. DVB-T	Izbirni sprejem. DVB-T	—	Izbirni sprejem. DVB-T	Izbirni sprejem. DVB-T	—
	DAB	Izbirni DAB404E	Izbirni DAB404E	Vgrajen *6	—	Izbirni DAB404E	Izbirni DAB404E
	Built-in navigation	●*7	●*7	●*7	●*7	●*7	—
ZVOK	GYRO sensor	●	—	—	—	—	—
	PULSE sensor	—	—	—	—	—	—
	TIME	●	●	●	●	—	—
	Intelligent Tune	—	—	●	—	—	—
	H-BASS EX	●	—	—	●	●	—
SPOŠNO	24bit	●	●	●	●	—	—
	BeatEQ	—	—	—	Izenačevalnik BeatEQ	Izenačevalnik BeatEQ	Izenačevalnik BeatEQ
	(G-EQ)	15-pasovni	15-pasovni	—	—	—	8-pasovni graf. izen.
	L.P.F.V.H.P.F.	●	●	●	●	●	●
	MOS-FET 50W x 4	50 W x 4	50 W x 4	50 W x 4	MOS-FET 50 W x 4	MOS-FET 45 W x 4	MOS-FET 45 W x 4
SPOŠNO	720 color key	●	●	●	—	—	—
	MULTI TOUCH	—	—	●	—	—	—
	TOUCH PANEL	●	●	●	●	●	●
	OEM	●	●	●	●	●	●

*1 Obiščite naše spletno mesto, na katerem so navedene podrobnejše informacije o združljivih modelih naprav iPod® in iPhone®, pametnih telefonov in naprav, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.

<http://www.clarion.com/si/si/user-support/connection/>

*2 Zabava na sprednjih in zadnjih sedežih

*3 Kamera za vzvratno vožnjo in kabel CCA644 sta naprodaj ločeno

*4 Kamera za vzvratno vožnjo je naprodaj ločeno

*5 Podpira MPEG2, MPEG4, HD TV. ločljivost omejena na 720p

*6 Združljivost z DAB+

*7 Kartica microSD z 8 GB (16 GB za enoti NX807E, NX807E C) pomnilnika shranjuje celotno aplikacijo za navigacijo in zemljevide za 46 držav

PRIMERJAVA SERIJ IZVORNE ENOTE

	CZ505E	CZ315E	CZ215E	FZ502E	FZ102E
PREDSTAVNOST	DIVX	—	●	—	—
	DVD VIDEO	●	●	—	—
	DISC TEXT	●	●	—	—
	MP3/WMA	●	●	●	●
	DAB+	—	—	—	—
POVEZAVA	FM/MW/LW	18 FM, 6 MW, 6 LW	18 FM, 6 MW, 6 LW	18 FM, 6 MW, 6 LW	18 FM, 6 MW, 6 LW
	Bluetooth	●*1	●*1	—	—
	Parrot	—	—	Parrot *1	—
	USB	Spređaj	Spređaj	Spređaj	Spređaj
	2V/4ch	●*2	●*2	●*2	—
ZVOK	2V/2ch	—	—	—	●
	FRONT	●	●	●	●
	Intelligent Tune	—	●	—	—
	Subwoofer level control	—	●	●	●
	H-BASS EX	—	Glasnost	Glasnost	●*3
SPOŠNO	(G-EQ)	—	7-pasovni	7-pasovni	—
	BeatEQ	—	—	—	●*4
	L.P.F.V.H.P.F.	●	—	—	●
	ALPE	—	—	—	●
	High Fidelity LPF	●*5	●*6	●*6	●*5
SPOŠNO	Integral (Hearing Volume)	—	●	—	●
	MOS-FET 50W x 4	—	—	—	●
	50W x 4	—	●	—	—
	45W x 4	—	—	—	—
	20W x 4	—	—	—	—
SPOŠNO	OEM	●	●	●	●
	DCP	●	●	—	—

*1 Obiščite naše spletno mesto, na katerem so navedene podrobnejše informacije o združljivih modelih naprav iPod in iPhone ter naprav, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.

<http://www.clarion.com/si/si/user-support/connection/>

*2 Spređnji 2-kanalni + zadnji 2-kanalni zvočnik ali globokotonec

*3 Poudarjanje zelo nizkih frekvenc

*4 Bass Boost, Impact, Excite, Custom

*5 13 x 10 v 2 vrsticah

*6 13 x 10 v eni vrstici

*7 13 x 8 v eni vrstici

PRIMERJAVA POMORSKIH ZVOČNIH SISTEMOV

	CMS4	GR10BT	CMV1	CMDB	M303	M109	CMS5	CM52
PREDSTAVNOST	DIVX	—	—	●	—	—	—	—
	DVD VIDEO	—	—	●	—	—	—	—
	DISC TEXT	—	—	●	—	—	—	—
	MP3/WMA/AAC	—	—	●	—	—	—	—
	MP3/WMA	●	●	—	●	—	●	●
POVEZAVA	DOLBY DIGITAL	—	—	—	—	—	—	—
	Bluetooth	●*1 (aptX)	●*1	—	●*1	—	●*1	—
	Parrot	—	—	—	●	—	—	—
	Made for iPod iPhone	—	—	—	—	—	—	—
	USB	●	●	Zadaj	Zadaj	Zadaj	Dvojni	Izhodni priključek
ZVOK	4V/6ch	—	—	—	—	—	—	—
	3.5V/8ch	—	—	—	—	—	—	—
	2V/6ch	—	—	●	—	—	—	—
	2V/4ch	—	—	●*2	●*2	●*2	—	—
	RUX	1 avdio (zadaj)	1 avdio (zadaj)	2 avdio/video (zadaj)	1 avdio (zadaj)	1 avdio (zadaj)	Dvojni	Izhodni priključek
SPOŠNO	RCR	—	—	—	—	—	—	—
	Fixed Audio pre-out	—	—	2-kanalni	—	—	2-kanalni	—
	4 področja	—	—	—	—	—	—	—
	BBE, MP	—	—	—	—	—	—	—
	24bit	—	—	●	—	—	—	—
SPOŠNO	(G-EQ)	15-pasovni	3-pasovni	—	—	—	—	—
	High Fidelity LPF	—	●*3	—	●*4	●*4	●*5	—
	FLIP DOWN	—	—	●	—	—	—	—
	70W x 4	—	—	—	—	—	—	—
	50W x 4	—	—	—	—	—	—	—
SPOŠNO	45W x 4	—	—	—	—	—	—	—
	45W x 4	—	—	—	—	—	—	—
	TFT Color LCD Monitor	3,5-palčni	—	3,5-palčni	—	—	4,3-palčni	—
	Mixed Audio Ready	MW1/2/4	—	MW1/2/4 MF1	MW1/2/4 MF1	MW1/2/4 MF1	MW1/2/4 MF1	MW1/2/4 MF1
		—	—	—	—	—	—	—

*1 Obiščite naše spletno mesto, na katerem so navedene podrobnejše informacije o združljivih modelih naprav iPod in iPhone ter naprav, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.

<http://www.clarion.com/si/si/user-support/connection/>

*2 Spređnji 2-kanalni + zadnji 2-kanalni zvočnik ali globokotonec

*3 3 v 3 vrsticah

*4 13 x 10 v 2 vrsticah

*5 13 x 8 v eni vrstici

Nadgradite zvok z napravo, ki ima dodelano kompaktno obliko in izjemno moč

XC1410

300-vatni 4-kanalni mikro močnostni ojačevalnik



XC1410

Funkcije

- Največja izhodna moč 300 vatov
- 75 vatov x 4 kanali pri 2 omih
- 50 vatov x 4 kanali pri 4 omih
- Nastavljiva nizka/visoka občutljivost
- Napajanje in stopnje izhodne moči razreda D
- Preklopni tranzistorji močnostnega ojačevalnika MOS-FET
- Vezje za vklop in izklop postopnega utišanja
- Vezje proti motnjam



Močnostni ojačevalnik MOS-FET

Clarionove glavne enote lahko zagotovijo izjemno moč in linearnost le na en način: z ojačevanjem MOS-FET oz. ojačevanjem s kovinskooksidnim polprevodnim tranzistorjem z učinkom polja. Vezje ojačevalnika MOS-FET je manjše in učinkovitejše od običajnih napajalnikov ter zagotavlja moč ob manjšem popačenju in brez šuma pri vklopu/izklopu. To pomeni, da lahko glasbo poslušate pri najvišji glasnosti ali izberete sproščeno poslušanje. V vsakem primeru bo zvok kristalno jasen.

Zasnova vezja omogoča visokokakovosten zvok

Clarionovi ojačevalniki so izjemno odporni na magnetni šum, s čimer je popačenje zvoka manjše. Zagotavljajo visokokakovosten zvok, v katerem lahko uživate prek različnih sistemov.


Napredna tehnologija v majhni velikosti

XC1410 je vrhunski 4-kanalni ojačevalnik razreda D, ki kljub svoji kompaktni obliki predvaja osupljivo kakovosten zvok.

Stabilnost pri 2 omih

Clarionovi ojačevalniki lahko ob nižji impedanci omogočijo večjo moč ter s to zasnovno zagotavljajo izjemno zmogljivost in zanesljivost.

Močnejša serija globokotoncev




WG3020

30-centimetrski (12-palčni) enojni 4-omski globokotonec z zvočno tuljavo



WG3020




WG2520

25-centimetrski (10-palčni) enojni 4-omski globokotonec z zvočno tuljavo



WG2520



WF2520

25-centimetrski (10-palčni) enojni 4-omski globokotonec z zvočno tuljavo za plitko vgradnjo



WF2520



UB2520X

25-centimetrski (10-palčni) pasivni globokotonec v izjemno tankem zatesnjenem ohišju



UB2520X



SB3020X

30-centimetrski (12-palčni) pasivni globokotonec v zatesnjenem ohišju



SB3020X

Odmev pametne tehnologije



Serijska
ojačevalnikov/
globokotoncev/
zvočnikov



SERIJA

● Komponentni sistem

● Večosni 3-smerni

Največ 400 W

SH1724S

16,5-centimetrski
(6,5-palčni) 2-smerni
komponentni sistem



Največ 400 W

SH1734R

16,5-centimetrski
(6,5-palčni) večosni
3-smerni



● Večosni 3-smerni

Največ 350 W

SH1334R

13-centimetrski (5,12-palčni)
večosni 3-smerni



Največ 600 W

SH6934R

15 x 23-centimetrski
(6 x 9-palčni) večosni
3-smerni



SERIJA

●

Največ 350 W

SRP1723S

16,5-centimetrski
(6,5-palčni) 2-smerni
komponentni sistem



Največ 300 W

SRP1323S

13-centimetrski
(5,12-palčni) 2-smerni
komponentni sistem



SERIJA

● Komponentni sistem

Največ 350 W

SRG1723S

16,5-centimetrski
(6,5-palčni) 2-smerni
komponentni sistem



Največ 300 W

SRG1323S

13-centimetrski
(5,12-palčni) 2-smerni
komponentni sistem



● Koaksialni 2-smerni

Največ
280 W

SRG1723R

16,5-centimetrski (6,5-palčni)
koaksialni 2-smerni



Največ
230 W

SRG1323R

13-centimetrski (5,12-palčni)
koaksialni 2-smerni



Največ 200 W

SRG1023R

10-centimetrski (4-palčni)
koaksialni 2-smerni



Največ 200 W

SRG4623C

10 x 15-centimetrski (4 x 6-palčni)
po meri izdelan koaksialni 2-smerni



● Večosni 3-smerni

Največ 300 W

SRG1733R

16,5-centimetrski
(6,5-palčni) večosni
3-smerni



Največ 250 W

SRG1333R

13-centimetrski
(5,12-palčni) večosni
3-smerni



Največ 450 W

SRG6933R

15 x 23-centimetrski (6 x 9-palčni)
večosni 3-smerni



Največ
210 W

SRG1033R

10-centimetrski (4-palčni)
večosni 3-smerni



Največ
250 W

SRG5733C

13 x 18-centimetrski (5 x 7-palčni) po
meri izdelan večosni 3-smerni



Največ 200 W

SRG213H

2,5-centimetrski
(1-palčni) visokotonec
z uravnoteženim
pogonom



● Večosni 4-smerni

Največ 550 W

SRG6943R

15 x 23-centimetrski
(6 x 9-palčni) večosni 4-smerni



● Dvojni konus

● Večosni 5-smerni

Največ 600 W

SRG6953R

15 x 23-centimetrski
(6 x 9-palčni) večosni
5-smerni



Največ 260 W

SRG1713R

16,5-centimetrski
(6,5-palčni) dvojni
konus



Največ 210 W

SRG1313R

13-centimetrski
(5,12-palčni) dvojni
konus



Največ 190 W

SRG1013R

10-centimetrski
(4-palčni) dvojni
konus



Izdelane za varnejšo vožnjo Varnostne kamere in nadzorni sistemi



Kamere

KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO ZA KOMERCIALNA VOZILA

Vzdržljivo ohišje, nizka stopnja popačenja, nizka stopnja zamaknjenosti slike, vključena zaščita za zaslonko na sprednjem delu (samo model CC6500E)

CC6500E

Barvna kamera CMOS
(z zaslonko)
(širok zorni kot/zrcalna slika)



Širok zorni kot



CC6600E

Barvna kamera CMOS
(brez zaslonke)
(širok zorni kot/zrcalna slika)

Glavne funkcije modela CC6500E/CC6600E

- Visokokakovostna kamera je robustna, zanesljiva in vzdržljiva ter izdelana izključno iz originalnih sestavnih delov.
- Najnovejši senzor CMOS s 330.000 slikovnimi pikami zagotavlja nočne slike z nizko stopnjo šuma.
- Zaslonka je premazana s fluorom, kar preprečuje, da bi se nanjo prijemala umazanija in sneg.

BARVNA KAMERA CCD Z INFRARDEČO OSVETLITVIJO

Funkcija dinamičnega razpona in infrardeči iluminatorji vozniku zagotavljajo boljšo vidljivost v temnih svetlobnih pogojih

CC2020E

Barvna kamera CCD
z infrardečo osvetlitvijo
(širok zorni kot/zrcalna slika)



Širok zorni kot



Funkcije

- Funkcija dinamičnega razpona zagotavlja jasnejšo sliko kamere v svetlih in temnih svetlobnih pogojih.
- 5 vgrajenih infrardečih sevalnikov.
- Vgrajen mikrofoni.
- Vgrajen grelni element omogoča uporabo kamere v katerem koli trenutku.
- Ulito aluminijasto ohišje, odporno na vse vremenske razmere.
- Elektronsko samodejno uravnavanje zaklopke.
- Povezati jo je mogoče tudi z univerzalnim monitorjem s kompozitnim vhodnim terminalom (RCA) prek namenskega pretvorniškega kabla (CCA730) (le vozila z 12-voltnim napajanjem).

BARVNA KAMERA CMOS

CC520

Kamera CMOS za pomoč
pri vzvratni vožnji



CC520



CC720

Kamera CMOS za pomoč pri
vzvratni vožnji (prava/zrcalna slika)



CC720



Vodilne črte za prikaz razdalje (rdeča, oranžna, rumena in zelena), ki zagotavljajo preprosto parkiranje

Če kamero CC520 ali CC720 priključite v Clarionovo navigacijsko večpredstavnostno enoto, lahko na podlagi barvnih vodilnih črt za prikaz razdalje določite razdaljo vozila do varnega mesta za ustavitev.



NADZORNI SISTEM

CJ5600E

5,6-palčni barvni
monitor LCD

5.6inch
Monitor



CJ5600E

CJ7500E

7-palčni široki barvni
monitor LCD

7inch
Monitor



CJ7500E

CJ7600E

7-palčni široki digitalni
monitor LCD

7inch
Monitor



CJ7600E

EA2182E

Naprava za
priklučitev
4 kamer



EA2182E



- Samostojni način za prikaz 4 zaslonov
- Prepoznavanje varnostnih utripalk
- Priključek ND deluje v zaklenjenem načinu



SurroundEye

Sistem SurroundEye

Sistem podpore za varno vožnjo – SurroundEye

Na zaslonu v vozilu so prikazane slike, ki jih iz ptičje perspektive posname več kamer, nameščenih na vozilu. Ta sistem zagotavlja varnejšo vožnjo, saj prikaže območja, ki so v mrtvem kotu voznika.

CC6300E

Ultra širokokotna kompaktna kamera CMOS (160-stopinjska prava slika)



EG2300E

Upravljalnik kamere SurroundEye



RCB210


Preklopno stikalo

Avtobusi

Položaji za namestitev kamere

4 kamere

- Spredaj na sredini: CC6300E (160-stopinjska prava slika)
- Zadaj na sredini: CC6300E (160-stopinjska prava slika)
- Na levi strani: CC6300E (160-stopinjska prava slika)
- Na desni strani: CC6300E (160-stopinjska prava slika)




Preklapljanje prikaza

- Signal za vzvratno vožnjo
- Levi smernik
- Desni smernik
- Vrata na sredini

Primerni avtobusi

Avtobusi z vrati na sredini (skupna dolžina: pribl. od 9 do 12 m)



4 kamere (pri zavijanju desno in levo)


Zadaj

Črn zaslon (izklop)



(Privzete nastavitve)

Preklapljanje prikaza



4 kamere (pri zavijanju desno in levo)

4 kamere s ptičjo perspektivo

Zadaj




4 kamere (pri vzvratni vožnji)

4 kamere s ptičjo perspektivo

Zadaj

Zadaj



(Privzete nastavitve)

Preklapljanje prikaza



4 kamere (pri odprtih vratih na sredini)

4 kamere s ptičjo perspektivo

Zadaj



(Privzete nastavitve)

2 kamere s ptičjo perspektivo

Zadaj



Preklapljanje prikaza

● Dodatna oprema za kamero in nadzorni sistem

CAA188 Napajalnik za kamero CCD • 8-pinski izhod mini DIN za MAX983HD • Povezava z vzvratno prestavo • Stikalo za ročni vklop/ izklop • Primeren za 12-voltno napajanje	UG2176A Programska oprema za umerjanje in modul vmesnika	RCB211 Brezžični daljinski upravljalnik za enoto EA2182E	CCA712 Sprejemnik za enoto RCB211	Kabli za kompaktno kamero za kamere serij CC2011 in CC1030E CCA532 (7 m) CCA533 (10 m) CCA534 (15 m) CCA553 (23 m)
Kabli za vzdržljive kamere za enote CC2001F, CC2000E, CC2003E, CC2002E CCA416 (5 m) CCA392 (7 m) CCA393 (10 m) CCA394 (15 m) CCA395 (20 m)	Podaljševalni kabli za kamere CCA439 (0,9 m) CCA391 (5 m) CCA415 (10 m)		Kabel za vzdržljive kamere za priključitev enot CC6500E, CC6600E, CJ7600E CCA791 (5 m) CCA792 (7 m) CCA793 (10 m) CCA794 (13 m)	CCA795 (15 m) CCA796 (18 m) CCA797 (20 m) CCA798 (23 m)
KABLI ZA KAMERE za CC3000E CCA729 (20 m) Za priključitev enot CC3000E, CJ5600E, CJ7000E, CJ7100E		CCA730 za priključitev večnamenskega monitorja AV na terminal z videovhodom • Le za vozila z 12-voltnim napajanjem	Podaljševalni kabel za vzdržljive kamere CCA799 (0,9 m) CCA800 (7 m) CCA801 (10 m)	Vmesniški kabel CCA788 (0,2 m) CCA789 (0,2 m) CCA790 (0,3 m) CCA818 (0,3 m)

Načrtovano za pomorsko uporabo

CMS4

Glavna enota – digitalni večpredstavnostni sprejemnik z vodoodpornim upravljalnikom

Made for
iPod iPhone



CMS4



Popolna štiripodročna zabava

Clarionova enota CMS4 je odlično večpredstavnostno središče, razvito za izboljšanje uporabniškega vmesnika in zvočne izkušnje.

- Bluetooth® aptX za visokokakovostno pretakanje
- 7-pasovni grafični izenačevalnik
- Štiripodročna nastavitve glasnosti zvoka

GR10BT

Sprejemnik USB/MP3/WMA v obliki merilnika brez glavne enote



GR10BT



Bluetooth za pretakanje stereo zvoka

Vgrajena tehnologija Bluetooth omogoča pretakanje stereo zvoka prek številnih naprav, ki so združljive s tehnologijo Bluetooth. Predvajajte glasbo, shranjeno v brezžični napravi Bluetooth, kot sta mobilni telefon ali prenosni zvočni predvajalnik.

* Odvisno od mobilnega telefona.

CMV1

Vodoodporni sprejemnik DVD/CD/USB



CMV1



CMD8

Vodoodporni sprejemnik CD/USB



CMD8



Zasnovano za odpornost na vodo in sol (CMV1, CMD8)



CMS5

Digitalni večpredstavnostni sprejemnik z 10,9-centimetrskim (4,3-palčnim) barvnim zaslonom LCD in vodoodpornim upravljalnikom, združljivim z enoto J1939



Skrita izvorna enota za prilagodljivost pri namestitvi



Made for
iPod iPhone



CMS5

CMS2

Digitalni večpredstavnostni sprejemnik z vodoodpornim upravljalnikom



Za predvajanje glasbe v napravi CMS2 priključite pametni telefon z izhodnim priključkom USB 1.1 Amp.



Made for
iPod iPhone



CMS2



Pomorska serija

M303

Sprejemnik Bluetooth/CD/USB/MP3/WMA



Izbirni
RCX002



M303



Made for

iPod iPhone



MP3/WMA

AUX
input

High Visibility
LCD

DCP

MP3/WMA

USB

DCP

M109

Sprejemnik CD/MP3/WMA



M109



Pomorski zvočniki in globokotenci



MAX Input
100W

CMG1722R

17-centimetrski (7-palčni)
koaksialni 2-smerni vodoodporni
zvočnik



MAX Input
100W

CMG1622R

16,5-centimetrski (6,5-palčni)
koaksialni 2-smerni vodoodporni
zvočnik



MAX Input
120W

CMG1622S

16,5-centimetrski (6,5-palčni)
2-smerni vodoodporni
komponentni sistem zvočnikov



MAX Input
350W

CMG2512W

25-centimetrski (10-palčni) enojni
4-omski vodoodporni globokotonec
z zvočno tuljavo



Visokozmogljivi pomorski zvočniki in globokotenci



MAX Input
200W

CMQ1622RL

16,5-centimetrski (6,5-palčni)
koaksialni sistem zvočnikov z
modro osvetlitvijo



MAX Input
160W

CMQ6922R

15 x 23-centimetrski
(6 x 9-palčni) koaksialni 2-smerni
vodoodporni visokozmogljivi
zvočnik



MAX Input
400W

CMQ2512W

25-centimetrski (10-palčni)
enojni 4-omski vodoodporni
visokozmogljivi globokotonec z
zvočno tuljavo



MAX Input
100W

CM1625

16,5-centimetrski (6,5-palčni) koaksialni
2-smerni vodoodporni zvočnik



MAX Input
200W

CM7123T

18 x 25-centimetrski
(7 x 10-palčni) samostoječi
zvočnik z vrtljivimi objemkami

Pomorski daljinski upravljalnik

MW4

Vodoodporni žični daljinski
upravljalnik s 3-palčnim
barvnim zaslonom LCD

za enote CMD8, CMS2, CMS4,
CMS5, CMV1, M303



MW2

Vodoodporni
daljinski upravljalnik

za enote CMD8,
CMS2, CMS4, CMS5,
CMV1, M303



MW1

Vodoodporni daljinski
upravljalnik z zaslonom LCD

za enote CMD8, CMS2, CMS4,
CMS5, CMV1, M303



MF1

Brezžični daljinski
upravljalnik RF

za enote CMD8,
CMS2, CMS4, CMS5,
CMV1, M303



• Dodatna oprema

MWB

Vmesniški modul
NMEA 2000

za enote CMD8, CMS2, CMS4,
CMS5, CMV1, M303



NMEA
2000
Certified

CCAUSB

Podaljševalni
kabel USB



MWRXCRET

10-metrski podaljševalni
kabel za daljinski
upravljalnik

za enoti MW1,
MW2



MWRYCRET

Y-kabel za daljinski
upravljalnik

za enoti MW1,
MW2



CCAUX

RCA/3,5-milimetrski
dodatni vhodni kabel



RCX002

Izbirni daljinski upravljalnik
za enoti CMD8, M303

SLOVENIA
AITrade D.O.O.
Tabor 24A
5294 Dornberk
Tel.: +386 (0)41 548 520
Tel.: +386 (0)51 883 882
Fax.: + 386 (0)5 99 57 669
email: altrade3@gmail.com

Clarion Europe S.A.S.

244 rue du Pré à Varois
54670 Custines
France
Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00
Fax: +33 (0)3 83 49 45 99
e-mail : info@clarion.fr



Več informacij vam lahko posreduje vaš prodajalec izdelkov Clarion.

clarion

www.clarion.com

Opombe

• "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance. iPhone, iPod and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. • Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. • Izdelano z licenco družbe Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories. • Beseda in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. in družba Clarion Co., Ltd. uporablja te blagovne znamke v skladu z licenco. Druge blagovne znamke in tržna imena so last njihovih lastnikov. • DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe DivX, LLC in se uporabljajo v skladu z licenco. DivX Certified® za predvajanje videov DivX®, vključno z vrhunsko vsebino. Zaščiteno z enim ali več patentov v DA: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274 • Logotipi in blagovne znamke Smart Access so last družbe Clarion Co., Ltd. • Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v Združenih državah in drugih državah. • Vse druge blagovne znamke in tržna imena so last njihovih lastnikov. • Logotip microSDHC je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC.

• Specifikacija in oblika se lahko spremenita brez predhodnega obvestila. • Fotografije niso obvezujoče. Izdelovalec in uvoznik ne prevzemata odgovornosti za napake v tisku. • Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. • Vse enote v tem katalogu so v prvi vrsti namenjene vgradnji v potniška vozila. Uporaba v tovornjakih, traktorjih, terenskih vozilih, gradbenih strojih, plovilih (razen pri pomorskih modelih) in drugih vozilih za posebne namene ali z motornimi kolesi, ni priporočljiva. • Morda ne bo mogoče nadaljevati predvajanja videa za iPod. Vsakič, ko izklopite ali vklopite dodatno opremo, se bo predvajanje nadaljevalo od začetka datoteke. • Ne zagotavljamo, da bodo vse enote v tem katalogu predvajale CCDD (Copy Control CD), hibridni SACD (Super Audio CD), CD-R/RW in DVD±R/RW. • Modele naprav iPod, ki jih je mogoče povezati, poiščite na spletnem mestu Clarion. • Clarionov navigacijski sistem ni nadomestilo za lastno presojlo. Vsi predlogi poti, ki jih navede navigacijski sistem Clarion, nikoli ne razveljavijo nobenih lokalnih prometnih predpisov, vaše presojlo in/ali poznavanja pravil varne vožnje. Predloge poti navigacijskega sistema prezrite, če bi tak predlog povzročil nevarno ali nezakonito ravnanje, za vas pomenil nevarno situacijo ali vas pripeljal na območje, za katerega menite, da je nevarno. • Nasvete navigacijskega sistema obravnavajte izključno kot predloge. V nekaterih okoliščinah navigacijski sistem napačno prikaže lokacijo vozila, ne prikaže predlogov in/ali vas ne usmeri na željeni cilj. V takih okoliščinah se zanesite na lastno presojlo in upoštevajte razmere na cesti. • Navigacijskega sistema ne uporabljajte za navodila v zvezi s potjo do storitev v sili. V zbirko podatkov ni vključen celoten seznam lokacij ponudnikov storitev v sili, kot so policijske postaje, gasilski domovi, bolnišnice in ambulante. V takih okoliščinah uporabite svojo lastno presojlo in vprašajte druge ljudi za navodila. • Zdržljivost s pametnimi telefoni je odvisna od modela in operacijskega sistema. Več informacij je na voljo na spletnem mestu www.clarion.com. • V izogib prometnim nesrečam ali prekrškom upoštevajte, da imajo dejanske razmere na cesti in cestnoprometni predpisi prednost pred informacijami v navigacijskem sistemu.